

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพขอย ๑๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๒-๐๒๙๗) ✓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๘๘,๐๐๐ ...บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๐๖,๓๐๗.๗๕ บาท ✓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพขอย ๑๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๒-๐๒๙๗) ✓

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๕๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ✓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันทสินี ✓

ยลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

๗.๒ นางสาวศิริพร ✓

ดีผึ้ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายนพดล ✓

ดีประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....
.....
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่

20

กรกฎาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคา ทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม ราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	(1) งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	853.00	17.33	14,782.49	1.3624	23.61	20,139.66
1.2	งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ...5... ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	853.00	327.73	279,553.69	1.3624	446.50	380,863.95
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	(1) ปรับปรุง R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M.	บ่อ	18.00	2,870.12	51,662.16	1.3624	3,910.25	70,384.53
	(2) ปรับปรุง R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M.	บ่อ	36.00	2,500.24	90,008.64	1.3624	3,406.33	122,627.77
2.2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	(1) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))	ตร.ม.	44.00	205.05	9,022.20	1.3624	279.36	12,291.84
TOTAL								606,307.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

445,029.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

-

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITION CONDITIONS OF CONTRACT)

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

-

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

(ทกแสนหกพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

=

606,307.75

(ตัวอักษร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนันท์สินี ยลพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....

(น.ส.ศิริพร ตีฝั่ง)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

กรรมการ

☒

☐

เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล ตีประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

...../...../.....

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297)

รายละเอียดของงาน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297) โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 179.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร)
และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งาน TACK COAT

พื้นที่

=

853.00

 ตร.ม.

งาน ASPHALT CONCRETE 0.05 M. THICK

พื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติก

=

853.00

 ตร.ม.

งาน ตีเส้นจราจร

พื้นที่

=

44.00

 ตร.ม.

งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

บ่อพัก ขนาด 1.05x1.25 ม.

=

18

 ฝา

บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม.

=

36

 ฝา

การประเมินราคาค่าต้นทุนของงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 35.00 -35.99 บาท/ลิตร
 ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มิถุนายน 2569

งาน TACK COAT

ค่ายาง CRS-2	Rate	0.30	ลิตร @ 32.258	=	9.68	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.65	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	17.33	บาท/ตร.ม.

งาน ASPHALT CONCRETE 0.05 M. THICK (ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.)

ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทั้งโครงการ				=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	-.....			=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC 5.0%	0.05	ตัน @	35,678.100	=	1,783.91	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์						
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	549.41	=	406.56	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าผสม)				=	437.13	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปูลาดและบดทับ) หนา 5 ซม.						
บนผิว Tack Coat				=	12.29	บาท/ตร.ม.
= 1.00 x 12.29 x 8.33				=	102.38	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,729.98	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	2,729.98	/	8.33	=	327.73	บาท/ตร.ม.
คิดเป็น				=	327.73	บาท/ตร.ม.

งาน THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)				=	162.30	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว				=	12.82	บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น)				=	15.39	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ				=	14.54	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	205.05	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	205.05	บาท/ตร.ม.





การประเมินราคาต้นทุนของงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80					
	งานรื้อถอนคอนกรีตปากบ่อพักเดิม	0.077	ลบ.ม.	-	615.00	47.36
	ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE	0.108	ลบ.ม.	13,635.66	467.00	1,523.09
	ไม้แบบ	0.800	ตร.ม.	157.09	163.00	256.07
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	12.819	กก.	23.66	12.00	457.13
	ทาสีเหล็กฉาก	0.380	ตร.ม.	53.04	36.00	33.84
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	2.331	กก.	24.42	4.90	68.34
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	3.844	กก.	22.66	4.90	105.94
	ลวดผูกเหล็ก	0.185	กก.	45.80	-	8.47
						2,500.24
2	บ่อพัก ขนาด 1.05 x 1.25					
	งานรื้อถอนคอนกรีตปากบ่อพักเดิม	0.086	ลบ.ม.	-	615.00	52.89
	ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE	0.121	ลบ.ม.	13,635.66	467.00	1,706.42
	ไม้แบบ	0.925	ตร.ม.	157.09	163.00	296.08
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	14.505	กก.	23.66	12.00	517.25
	ทาสีเหล็กฉาก	0.430	ตร.ม.	53.04	36.00	38.29
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	3.310	กก.	24.42	4.90	97.05
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	5.446	กก.	22.66	4.90	150.09
	ลวดผูกเหล็ก	0.263	กก.	45.80	-	12.05
						2,870.12

๒๖

๒๗

๒๘

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ขอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297)

สาย มิตรภาพ ขอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297)

คอน STA 0+000 - STA 0+179

อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล	35.33	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%		อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0	%
อัตราเงินประกันผลงาน	0	%		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (ก.ม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม (บาท)	ยานพาหนะขนส่ง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1,775.70	-	-	-	-	1,775.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1,813.08	-	-	-	-	1,813.08		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
3	เหล็ก RB ๑ 6 มม. SR-24	บ./ตัน	24,416.93	-	-	-	4,900.00	29,316.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
4	เหล็ก RB ๑ 9 มม. SR-24	บ./ตัน	22,662.14	-	-	-	4,900.00	27,562.14		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม. SR-24	บ./ตัน	22,207.95	-	-	-	3,500.00	25,707.95		พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม. SD-40	บ./ตัน	22,732.74	-	-	-	3,900.00	26,632.74		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
7	Wire Mesh ลวดย่น 6 มม. ลวดขวาง 4 มม. @ 0.30m.#	บ./ตร.ม.	37.38	-	-	-	-	37.38		พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร
8	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	42.06	-	-	-	-	42.06		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
9	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,616.82	-	-	-	-	2,616.82		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
10	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	230.00	-	-	-	-	230.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
11	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	440.00	-	-	-	-	440.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
12	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	560.75	-	-	-	-	560.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
13	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	443.93	-	-	-	-	443.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
14	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	336.45	-	-	-	-	336.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
15	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	268.82	-	-	-	-	268.82		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
16	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"	ท่อน	151.40	-	-	-	-	151.40		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
17	ตะปู	กก.	45.80	-	-	-	-	45.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
18	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	91.00	215.41	-	-	425.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
19	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
20	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
21	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	91.00	215.41	-	-	522.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
22	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	91.00	215.41	-	-	455.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
23	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	91.00	215.41	-	-	549.41	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
24	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275.00	38.00	90.44	-	-	365.44	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	บ่อทรายประมวศ
25	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	90.44	-	-	310.44	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	บ่อทรายประมวศ
26	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	38.00	90.44	-	-	450.44	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	บ่อทรายประมวศ
27	AC 60/70	ตัน	35,053.33	370.00	624.77	-	-	35,678.10	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
28	CRS-2	ตัน	31,633.33	370.00	624.77	-	-	32,258.10	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
29	CSS-1	ตัน	31,700.00	370.00	624.77	-	-	32,324.77	รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก

35.00 -35.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุที่ใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน

มิถุนายน 2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

Type of Form work	Unit	unit Cost	(1) For General		(2) For Easy		(3) For Bridge Box	
			Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost
ไม้กระบอก	Cu.ft	560.75	1	560.75	1	560.75	1	560.75
ไม้คร่าว	Cu.ft	560.75	0.30	168.23	0.30	168.23	0.30	168.23
ไม้ค้ำยัน	each	150.00	0.30	45.00	0.30	45.00	0.30	45.00
ตะปู	kgs.	45.80	0.25	11.45	0.25	11.45	0.25	11.45
Total				785.43		785.43		785.43
Use	times		4	196.36	5	157.09	3	261.81
Labour				163.00		163.00		163.00
Total Bht/m ²				359.36		320.09		424.81
Use Bht/m ²				359.36		320.09		424.81

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	260.00	กก.	2.62	680.37	มอก.15/2514
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	365.44	226.57	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	680.41	700.82	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180.00	ลิตร		-	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5				1,607.77	
2	งานทาสีน้ำมันเหล็ก					
	สีทารองพื้น	0.038	แกลลอน	439.25	16.69	
	สีทาทับหน้า	0.038	แกลลอน	831.77	31.61	
	น้ำมันผสมสี	0.0115	แกลลอน	412.69	4.75	
	รวมงานทาสีน้ำมันเหล็ก				53.04	

สีรองพื้นโลหะ ตราพัด (รัสกอน) ขนาด 3.785 ลิตร

ราคา 439.25 บาท/แกลลอน

สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ

ราคา 831.77 บาท/แกลลอน

ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO

ราคา 228.97 บาท/กระป๋อง



ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 14:34:09น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,939.25
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,416.93
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,662.14
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,504.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,559.63

04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,134.61
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,732.74
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,732.88
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,587.18
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,020.86
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	523.36
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	563.55
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	ท่อลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	ท่อลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88

[illegible]

06	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว		ม้วน	1,635.51
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	export	กก.	48.48
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12		กก.	47.90
07	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง		แผ่น	322.43
08	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	15.89
08	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	36.45
08	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	36.45
08	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	44.86
08	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	55.14
08	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง		แผ่น	55.14
08	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง		แผ่น	44.86
08	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'		ฟุต	14.02
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.		แผ่น	308.41
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.		แผ่น	411.21
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง		แผ่น	132.71
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง		แผ่น	200.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.		แผ่น	131.78
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง		แผ่น	143.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง		แผ่น	185.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม		แผ่น	205.61
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง		แผ่น	215.00
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น		แผ่น	1,261.68
09	อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว		เส้น	75.00
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	116.82
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	72.00
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	163.55
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	100.00
09	กระจกใส หนา 5 มม.		ตร.ฟุต	18.69
09	กระจกใส หนา 6 มม.		ตร.ฟุต	23.36
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ ดุ๊กซ์		แกลลอน	892.52
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ		แกลลอน	831.77
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	700.93
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	Page 5	แกลลอน	429.91
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	841.00





12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) ^{export}	ถัง	2,775.70
12	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพธิ์แดง	บาน	724.30
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพธิ์แดง	บาน	761.68
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพธิ์แดง	บาน	1,056.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพธิ์แดง	บาน	1,130.84
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80





15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,930.75
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราราชสีห์ ชูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,555.64
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อและฉาบ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ เขียว	ตัน	2,358.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ รุ่น 197	ตัน	2,310.97
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ รุ่น 199	ตัน	2,458.90
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราราชสีห์ทอง รุ่นฉาบสูตรพิเศษ	ตัน	3,271.03
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ รุ่น M300	ตัน	1,383.18
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ รุ่น M319	ตัน	2,528.04
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ มอรัตาร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,280.37
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราน้ำไทย	กระป๋อง	132.71
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราราชช้าง	กระป๋อง	56.07
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราราชช้าง	กระป๋อง	121.50
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราราชช้าง	กระป๋อง	214.95
15	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง ตราราชสีห์ รุ่นพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	ถุง	58.88
15	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง ตราราชสีห์ รุ่นพรีเมียมพลัส สีขาว (ขาว)	ถุง	55.14
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ รุ่นแอตมิก พรูฟ	แกลลอน	164.95
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ LANKO รุ่น LK 322	แกลลอน	248.60
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ SIKA รุ่น 1017	แกลลอน	196.26
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ BESBOND รุ่น GBP002AM001	แกลลอน	255.14
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ TOA รุ่น 112	แกลลอน	821.50
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ TOA รุ่น 211	แกลลอน	232.71
15	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ตราราชสีห์ รุ่นแอตมิก พรูฟ	แกลลอน	654.21

ตารางเปรียบเทียบราคาขาย

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297)

เดือน กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ...35.00 -35.99... บาท/ลิตร

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (10 ล้อ + ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	35,053.33	370	624.77	35,678.10
2	บ.ทีบีเคแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	39,300.00	17	31.86	39,331.86
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	40,000.00	342	577.45	40,577.45
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	46,400.00	382	645.05	47,045.05
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	31,633.33	370	624.77	32,258.10
2	บ.ทีบีเคแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	34,900.00	17	31.86	34,931.86
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	33,000.00	342	577.45	33,577.45
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	35,400.00	382	645.05	36,045.05
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CSS-1	31,700.00	370	624.77	32,324.77
2	บ.ทีบีเคแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CSS-1	35,100.00	17	31.86	35,131.86
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CSS-1	34,000.00	342	577.45	34,577.45
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CSS-1	35,400.00	382	645.05	36,045.05



ที่ QUO.009/2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาค่าผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาค่าผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	39,300
	Drum (200 kg.)	8,560
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	42,800
	Drum (200 kg.)	9,260
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	47,300
	Drum (200 kg.)	10,160
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	58,800
	Drum (200 kg.)	12,460
PMA	Bulk (1,000 kg.)	52,300
	Drum (200 kg.)	11,160
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	35,100
	Drum (200 kg.)	7,720
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	34,900
	Drum (200 kg.)	7,680
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
EAP	Bulk (1,000 kg.)	40,300
	Drum (200 kg.)	8,760
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	50,500
	Drum (200 kg.)	10,800

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



ใบเสนอราคา

6 พฤษภาคม 2569

ที่ SQ.690502
เรื่อง ขอสเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ
มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแคตอโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	34,500.00	บาท
ยางแคตอโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	34,000.00	บาท
ยางแคตอโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	34,000.00	บาท
ยางแคตอโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	33,000.00	บาท
ยางมอดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	39,500.00	บาท
ยางแคตอโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	EAP	35,000.00	บาท
ยางคัตแบกแอสฟัลต์	MC-70	48,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60-70	40,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 40-50	43,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	46,000.00	บาท
Rejuvenator Type RA5 สำหรับงาน In-Plant	Recycling Agent	180,000.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาแหล่งผลิตโรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรศัพท์ 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

พัชรินทร์

(พัชรินทร์ สังข์วรรณ)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขายมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
2.	CSS-1	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
3.	CMS-2h	36,700.- / ตัน	7,940.- / ถัง
4.	CSS-1h	35,000.- / ตัน	7,600.- / ถัง
5.	MC-70	46,500.- / ตัน	9,900.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	39,000.- / ตัน	8,400.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	39,000.- / ตัน	8,400.- / ถัง
8.	CRS-1P	39,400.- / ตัน	8,480.- / ถัง
9.	AC 60/70	46,400.- / ตัน	10,180.- / ถัง
10.	AC 40/50	47,400.- / ตัน	10,380.- / ถัง
11.	PMA	54,000.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	49,500.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง


สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนัลลักษณ์ ถายะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย



ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

35.00 -35.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	91.00	215.41	-	-	425.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	91.00	215.41	-	-	522.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	91.00	215.41	-	-	455.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	91.00	215.41	-	-	549.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	91.00	215.41	-	-	445.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	91.00	215.41	-	-	525.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	91.00	215.41	-	-	475.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	91.00	215.41	-	-	558.41	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	101.00	238.94	-	-	448.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	101.00	238.94	-	-	668.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	101.00	238.94	-	-	668.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	101.00	238.94	-	-	533.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	101.00	238.94	-	-	478.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	101.00	238.94	-	-	557.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275.00	38.00	90.44	-	-	365.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	90.44	-	-	310.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	38.00	90.44	-	-	450.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330.00	45.00	106.94	-	-	436.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	45.00	106.94	-	-	376.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420.00	45.00	106.94	-	-	526.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง

1 hr 12 min
Fastest route, the usual traffic 91.0 km
[Details](#) [Preview](#)

1 hr 14 min
95.8 km

1 hr 24 min
93.4 km

Explore 16.8178240, 100.2920771




โรงโม่หินบ่อทองศิลา

Add destination
 Leave now
 Send directions to your phone
 Copy link
 via Route 11
 Fastest route, the usual traffic
 Details Preview
 via Route 1214 and Route 11
 1 hr 17 min
 96.7 km
 via Route 1296
 1 hr 26 min
 94.2 km
 Explore 16.8178240, 100.2920771




Add destination
 Leave now
 Send directions to your phone
 Copy link
 via Route 11
 Fastest route, the usual traffic
 Details Preview
 via Route 11 and Route 12
 1 hr 35 min
 111 km
 via Route 11 and Route 1310
 1 hr 45 min
 106 km
 Explore 16.8178240, 100.2920771



โรงเรียนศิลาบุญ


โรงเรียนศิลาบุญ

Add destination
 Leave now
 Send directions to your phone
 Copy link
 via Route 1065 and Route 126
 48 min
 29.5 km
 via Route 1065
 48 min
 36.5 km
 via Route 1065 and n. ถนนโรดโลกร
 52 min
 39.3 km
 Explore 16.8178240, 100.2920771



ท่าอากาศยานนานาชาติพลเรือนคองเกรส

Add destination
 Leave now
 Send directions to your phone
 Copy link
 via Route 1065
 Fastest route, the usual traffic
 Details Preview
 via Route 1065 and Route 126
 56 min
 55.6 km
 via Route 1065 and n. ถนนโรดโลกร
 59 min
 45.4 km
 Explore 16.8178240, 100.2920771



ท่าอากาศยานนานาชาติพลเรือนคองเกรส

ค้นหาราคาน้ำมัน: พืชโลก

เมืองพืชโลก

กรกฎาคม

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วย: สตางค์ บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	SUPER X	SUPER X 99
08-07-2569 05:00	30.33	35.33	30.33	34.96	35.33	44.32	48.18	50.44	49.79
03-07-2569 05:00	32.89	37.89	32.84	37.47	37.84	46.83	48.18	50.44	49.79

ข้อมูลราคาก๊าซและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าโครงการผลิต (ตัน/วัน)	ราคา	ราคาก๊าซและแหล่งวัสดุ (บาท/ตัน)										รวม
				วันที่ 5 กรกฎาคม 2560										
				วันที่ 5 กรกฎาคม 2560					วันที่ 5 กรกฎาคม 2560	วันที่ 5 กรกฎาคม 2560	วันที่ 5 กรกฎาคม 2560	วันที่ 5 กรกฎาคม 2560	วันที่ 5 กรกฎาคม 2560	
				วันที่ 3/8	วันที่ 1/2	วันที่ 3/8	วันที่ 1/2	วันที่ 3/8						
1	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์	3,500 ตัน	ราคาสืบ	307	465	465	435	435	300	465	465	435	435	465
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์	2,800 ตัน	ราคาสืบ	310	465	465	435	435	-	465	465	435	435	465
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์	580 ตัน	ราคาสืบ	295	430	430	410	410	300	430	430	410	410	430
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน้า 1 จาก 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง

วันที่

พฤษภาคม 2560

นายสมชาย ใจดี

หน้า 1 จาก 1 หน้า

นายสมชาย ใจดี

หน้า 1 จาก 1 หน้า

หน้า 1 จาก 1 หน้า

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในใบที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

[illegible][illegible]

สำเนาถูกต้อง

အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်

12

6952 Mulubin

10

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

525

นายพันการณ เทพพิทักษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ กรมหลวงนครราชสีมา

W. W. C.

ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10	148	249.80	349.72	175	295.29	413.41
122	206.06	288.49	149	251.57	352.20	176	297.00	415.79
123	207.70	290.78	150	253.24	354.53	177	298.70	418.19
124	209.41	293.17	151	254.91	356.87	178	300.41	420.58
125	211.12	295.56	152	256.58	359.22	179	301.98	422.78
126	212.76	297.86	153	258.26	361.56	180	303.70	425.17
127	214.47	300.26	154	259.93	363.90	181	305.41	427.57
128	216.19	302.67	155	261.61	366.25	182	307.12	429.97
129	217.83	304.97	156	263.29	368.60	183	308.84	432.38
130	219.56	307.38	157	264.96	370.95	184	310.41	434.58
131	221.20	309.68	158	266.64	373.30	185	312.13	436.98
132	222.85	311.99	159	268.33	375.66	186	313.85	439.39
133	224.58	314.41	160	270.01	378.01	187	315.58	441.81
134	226.23	316.72	161	271.69	380.37	188	317.15	444.01
135	227.96	319.14	162	273.38	382.73	189	318.87	446.42
136	229.61	321.46	163	275.06	385.09	190	320.60	448.84
137	231.35	323.89	164	276.75	387.45	191	322.33	451.26
138	233.01	326.21	165	278.44	389.82	192	323.90	453.46
139	234.66	328.53	166	280.13	392.19	193	325.63	455.89
140	236.32	330.85	167	281.83	394.56	194	327.37	458.32
141	238.07	333.29	168	283.52	396.93	195	328.94	460.52
142	239.73	335.62	169	285.22	399.30	196	330.68	462.95
143	241.39	337.94	170	286.91	401.68	197	332.42	465.38
144	243.14	340.40	171	288.61	404.06	198	333.99	467.58
145	244.80	342.73	172	290.31	406.44	199	335.73	470.02
146	246.47	345.06	173	291.88	408.64	200	337.47	472.46
147	248.13	347.39	174	293.59	411.02	201- 1.69 2.36		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไพรมโค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	58.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคต์	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569