

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ค่าครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสมทบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท โอ๊คคิน (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท วาริช จำกัด


๕.๓ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด (Natural Protect Co., Ltd.)

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท.  รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน


ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ

(บรรเทียง ยวนแห้ว)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม


กรรมการ

(นางสาวศุภกร ใจตัน)

ลงชื่อ  หัวหน้างานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

กรรมการ

(นายสมเกียรติ เรืองผึ้ง)

ลงชื่อ ส.ท.  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

(นเรศ ช่างพินิจ)

ลงชื่อ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเบญจวรรณ บุญเยี่ยม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ (Terms of Reference : TOR)
สำหรับจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง

๑.ความเป็นมา

เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่พื้นที่รับผิดชอบ ๑๘.๒๖ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๖๑,๖๕๔ คน จำนวนครัวเรือน ๓๖,๙๗๔ ครัวเรือน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการรักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แหล่งกำเนิดมูลฝอย เกิดจากกิจกรรมต่างๆในครัวเรือนและสถานประกอบการ มูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดจำนวน ๙๖.๑๑ ตันต่อวัน (๙๖,๑๑๒ กิโลกรัม/วัน) ซึ่งพบว่าองค์ประกอบหลักของมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก คือ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ มีสัดส่วน ๔๙.๘๔% รองลงมา ได้แก่ พลาสติก ๓๐% กระดาษ ๕.๒% อื่นๆ ๕.๒% เป็นต้น

ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลก มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นเงินประมาณ ๑๑๖,๒๙๖ บาทต่อวัน ดังนั้นการจัดการขยะอินทรีย์โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดในระดับครัวเรือน ตลาดสด และสถานประกอบการ โดยนำไปเลี้ยงสัตว์ ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ดังกล่าวใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งมีอัตราการเกิดขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่องทุกวัน การเลือกใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สร้างประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า สนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ดังนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อไป

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน

๒.๒ เพื่อบริหารจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง

๒.๓ เพื่อนำผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินที่ได้มาใส่ต้นไม้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

๒.๔ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย

๓.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม/วัน จำนวน ๒ เครื่อง


๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ทั้งแบบแห้ง และแบบเปียก โดยไม่มีของเสียและน้ำเสียออกจากตัวเครื่อง ตลอดจนไม่ปล่อยก๊าซมีเทนในระหว่างการทำงาน โดยแสดงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๓.๒.๑ สามารถรับเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม/วัน


/๓.๒.๒ สามารถ...

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๓.๒.๒ สามารถลดปริมาณเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ที่ใส่ลงไป

๓.๒.๓ ผลผลิตที่ออกจากตัวเครื่องเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินที่มีลักษณะ แห้ง ร่วน ซุย

๓.๒.๔ เศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการกำจัดต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๓.๒.๕ สามารถรับเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ทั้งแบบแห้ง แบบเปียก

๓.๒.๖ มีระบบจัดการกลิ่นเพื่อลดกลิ่นจากกระบวนการกำจัด

๓.๒.๗ ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ซม. x ลึก ๑๐๐ ซม. x สูง ๑๔๐ ซม.

๓.๒.๘ ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม

๓.๒.๙ วัสดุของตัวเครื่อง ทั้งภายในและภายนอกเป็นสแตนเลสสตีล เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตและเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีความสามารถในการทดสอบมาแสดง ในวันเสนอราคา

๓.๒.๑๐ มีหน้าจอแสดงผล แบบสัมผัส (Touch Screen) แสดงผลแบบทันที (Realtime) แสดงระดับความชื้น อุณหภูมิถัง และสถานะการทำงานของเครื่อง

๓.๒.๑๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาดแรงดัน ๓๘๐ - ๔๐๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ หรือสามารถใช้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้

๓.๒.๑๒ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕ กิโลวัตต์/ชั่วโมง

๓.๒.๑๓ มีปุ่มฉุกเฉินของแกนผสม สามารถหยุดการทำงานกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ทั้งตอนเปิดฝาเครื่อง หรือปิดฝาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์

๓.๒.๑๔ มีระบบทำความร้อน (Heater) เพื่อช่วยให้เศษอาหารหรือขยะอินทรีย์แห้งเร็วขึ้น

๓.๒.๑๕ ทำงานด้วยแกนหมุนติดมาพร้อมกับตัวเครื่อง ทำหน้าที่คอยผลักลับเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ให้เข้ากัน ซึ่งสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ และสามารถควบคุมด้วยมือ (ระบบ manual) ได้

๓.๒.๑๖ ประตูใส่เศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ด้านบน เปิด-ปิด ด้วยมือ มีระบบตัดการทำงานเมื่อมีการเปิดประตู

๓.๒.๑๗ ประตูทางออกผลผลิตหรือสารปรับปรุงดิน เปิด-ปิด ด้วยมือ มีระบบตัดการทำงานเมื่อมีการเปิดประตู

๓.๒.๑๘ ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์

๓.๒.๑๙ จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตในเครื่องได้ ไม่ต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์ตลอดอายุการใช้งาน

๓.๒.๒๐ แกนหมุนจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดฝาเครื่อง หรือเมื่อกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน ตลอดจนมีระบบตัดไฟอัตโนมัติภายในเครื่องเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

๓.๒.๒๑ กรณีไฟดับ สามารถแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความ SMS ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน่วยงานกำหนดได้ไม่น้อยกว่า ๕ เลขหมาย

๓.๒.๒๒ มีระบบป้องกันการทำงานของเครื่อง กรณีปิดฝาเครื่องไม่สนิท

๓.๒.๒๓ มีระบบตัดระบบไฟอัตโนมัติ กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟฟ้าว

๓.๒.๒๔ มีระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ แสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผล

๓.๒.๒๕ เป็นระบบการย่อยแบบแอโรบิก (มีออกซิเจน) ไม่ปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก

๓.๒.๒๖ ไม่มีระบบ สับ หั่น ตัด บด เศษอาหารหรือขยะอินทรีย์

๓.๒.๒๗ ไม่มีน้ำ หรือของเสียปล่อยออกจากเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์

๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ

๓.๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดทำหน่วยเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ยี่ห้อที่เสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓.๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างเครื่องรุ่นที่เสนอมาแสดง ภายใน ๕ วัน ทำการนับถัดจากวันเสนอราคา ณ อาคารปฏิบัติการงานบริการรักษาความสะอาด เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเทศบาลนครพิษณุโลกจะได้นำมาทดสอบ และทดลองการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคและรายละเอียดเฉพาะเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาความถูกต้อง และตรงตามที่เทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด

๓.๓.๓ พัสต์ที่จะซื้อนี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้

๔.ขอบเขตของงาน

๔.๑ ก่อนการติดตั้ง

คู่สัญญา จะต้องสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงทำป้ายบอกวิธีการใช้งาน ป้ายระบบการจัดสรรพื้นที่จัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม สวยงาม และต้องทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการก่อนติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๔.๒ หลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน

๔.๒.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อตัวเครื่องเกิดปัญหา ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายรายใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาการรับประกัน


๔.๒.๒ ผู้ขายต้องจัดคู่มือการใช้เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์เครื่องละ ๒ เล่ม (ภาษาไทยเป็นอย่างน้อย) มาในวันส่งมอบพัสดุ

๔.๓ การจัดการปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินหลังจากการใช้งานเครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวัดผลและทดสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินที่ได้จากเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดซื้อ พร้อมส่งรายงานเอกสารรับรองผลการทดสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินให้เทศบาลนครพิษณุโลก ทุกๆ ๖ เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๕. ข้อกำหนดอื่น

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าสำรวจ ตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งพัสดุ ณ อาคารปฏิบัติการงานบริการรักษาความสะอาด เทศบาลนครพิษณุโลก ก่อนการยื่นข้อเสนอ กรณีหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้เข้าสำรวจ ตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งพัสดุ ณ สถานที่จริง ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถติดตั้งพัสดุดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่เทศบาลนครพิษณุโลกทุกกรณี

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  /๕.๒ การติด...

๕.๒ การติดตั้งระบบไฟฟ้ากับพัสดุดังกล่าว ผู้ขายต้องจัดหาวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) ของ (วสท.) มาตรฐานการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยึดหลักวิชาชีพช่างที่ดี มีความปลอดภัย ติดตั้งเรียบร้อย แข็งแรง และสวยงาม โดยผู้ขายไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเทศบาลนครพิษณุโลกทุกกรณี

๕.๓ การติดตั้งระบบสายดิน (Grounding) ต้องต่อร่วมกับแท่งกราวด์หุ้มทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕/๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔ เมตร สายดินเป็นตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน สำหรับตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดขะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.มม. โดยการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อสายดินกับแท่งกราวด์ ต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Thermo Weld)

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญา กรณีสถานที่ติดตั้งจริงมีความจำเป็นต้องมีการปรับพื้นดินให้เรียบเสมอร่วมเทคนิคเพื่อรองรับเครื่องกำเนิดขะอินทรีย์หรือฐานรองรับเครื่อง และมีโครงสร้างหลังคาป้องกันน้ำฝนสำหรับเครื่องกำเนิดขะอินทรีย์ รวมถึงทำป้ายบอกวิธีการใช้งาน ที่ถูกต้อง และสวยงามโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นแก่เทศบาลนครพิษณุโลก

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากเกณฑ์การเสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดของเอกสารหลักฐานถูกต้องตามข้อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

๘. วงเงินงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ค่าครุภัณฑ์รายการเครื่องกำเนิดขะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสมทบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เครื่องกำเนิดขะอินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเงินเป็น ๑ งวด จะจ่ายให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ราคากลาง

เครื่องกำเนิดขะอินทรีย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๑๑. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับรายวันคิดที่ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินการซื้อ/การจ้างตามสัญญา

๑๒. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุด

การรับประกันสินค้าเป็นเวลา ๒ ปี

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 