

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,307,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,672.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจรและพื้นที่ทางเชื่อม)
และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,288,940.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิโรจน์ รอดเสส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 จรรย์วรรณ อินตะแสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นันทสินี ยลพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.4 นพดล ตีประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นพดล ตีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนขาคีลาดำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,672.000	17.57	46,947.04	1.3624	23.93	63,960.64
2	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	2,672.000	332.96	889,669.12	1.3624	453.62	1,212,085.20
3	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 3. งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม	ตร.ม.	109.000	205.40	22,388.60	1.3624	279.83	30,502.22

นพดล ตีประติษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:12

(Signature)

(Signature)

(Signature)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทราคาจูงใจสร้างปรับปรุงถนนแอพลิเคชันคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

[illegible]

นางดล ตีประดิลขันธ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:12



2012-12-25

หน้า 2 จาก 3

ประการราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ถนนชาติศาสตร^๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

31 กรกฎาคม 2569 13:29:12

[Signature]

หน้า 3 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก




(จรจรวรรณ อินตะแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นันทลีน ยลพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นพดล ตีประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่เห็นชอบ.....



(นางวิथा อ่อนแก้ว)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเทศบาลพิษณุโลก

- 7 ส.ค. 2569

นพดล ตีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1	งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,672.000	17.57	46,947.04	1.3624	23.93	63,960.64
	1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,672.000	332.96	889,669.12	1.3624	453.62	1,212,085.20
	2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
3	2.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	109.000	205.40	22,388.60	1.3624	279.83	30,502.22
4	3	งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม							
	3.1	บ่อพัก ขนาด 0.76 x 1.00 ม.	บ่อ	49.000	4,529.49	221,945.01	1.3624	6,170.97	302,377.88
5	3.2	บ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	บ่อ	47.000	2,343.22	110,131.34	1.3624	3,192.40	150,042.93
6	3.3	งานติดตั้งแอสฟัลต์ชั่วคราวรอบบ่อพัก	จุด	96.000	406.40	39,014.40	1.3624	553.67	53,153.21
7	3.4	งานยกทิวาล์วประปา	จุด	4.000	533.42	2,133.68	1.3624	726.73	2,906.92
	4	งานฝาบ่อพัก							
8	4.1	งานเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก ขนาด 600 x 600 x 75 มม.	ฝาบ่อ	49.000	7,000.00	343,000.00	1.3624	9,536.80	467,303.20
9	4.2	ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.64 x 0.64 x 0.15 ม.	ฝาบ่อ	47.000	103.20	4,850.40	1.3624	140.59	6,608.18
								TOTAL	2,288,940.38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (32,276.880 บาท/ตัน) /1,000 = 9.683 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 7.890 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 9.683 + 7.890 = 17.573 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 17.57 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 35,696.880 บาท/ตัน	=	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 35,696.880 บาท/ตัน	=	1,784.844 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 575.340 บาท/ลบ.ม.	=	425.751 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	458.700 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	104.291 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,773.586 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,773.58 / 8.33	=	332.96 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 27.050 (บาท/กก.)	=	162.300 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 32.050 (บาท/กก.)	=	12.820 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 15.390 (บาท/ตร.ม.)	=	15.390 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.890 (บาท/ตร.ม.)	=	14.890 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.40 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

3.1 บ่อพัก ขนาด 0.76 x 1.00 ม.

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก และผิวจราจร

ปริมาตรคอนกรีตขอบบ่อพักที่ต้องทุบทิ้ง	= 0.133 ลบ.ม.
ค่าแรงทุบคอนกรีต @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	= 53.200 บาท
ส่วนขยาย 0.133 x 1.700	= 0.226 ลบ.ม.
- ดินและตัก	= 43.500 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 6.00 กม.	= 33.840 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าขนทิ้ง	= 77.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	= 17.478 บาท
ค่าทุบคอนกรีต + ค่าขนส่ง	= 70.678 บาท

2. งานปรับปรุงขอบบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Concrete (ลูกบาศก์)	= 0.225 ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต (ผสมเอง) 467.000 บาท/ลบ.ม.	
ราคา Non-Shrink Concrete (13,614.610 + 467.000) x 0.225	= 3,168.362 บาท
เหล็กเสริม DB12 mm. 38.000 กก. @ 26,632.740 / 1,000.000	= 1,012.044 บาท
ลวดผูกเหล็ก 1.140 กก. @ 42.060	= 47.948 บาท
ไม้แบบ 0.720 ตร.ม. 320.085	= 230.461 บาท
ต้นทุนค่างานปรับปรุงขอบบ่อพัก	= 4,458.815 บาท
ค่างานต้นทุน	= 4,529.49 บาท

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

3.2 บ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ปริมาตรคอนกรีตขอบบ่อพักที่ต้องทุบทิ้ง	=	0.072 ลบ.ม.
ค่าแรงทุบคอนกรีต @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	28.800 บาท
ส่วนขยาย 0.072×1.700	=	0.122 ลบ.ม.
- ดินและตัก	=	43.500 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 6.00 กม.	=	33.840 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าขนทิ้ง	=	77.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	=	9.435 บาท
ค่าทุบคอนกรีต + ค่าขนส่ง	=	38.235 บาท

2. งานปรับปรุงขอบบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Concrete (ลูกบาศก์)	=	0.091 ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต (ผสมเอง) 467.000 บาท/ลบ.ม.		
ราคา Non-Shrink Concrete (17,086.800 + 467.000) x 0.091	=	1,597.395 บาท
เหล็กเสริม RB9 mm. 6.287 กก. @ 27,562.140 / 1,000.000	=	173.283 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.189 กก. @ 42.060	=	7.949 บาท
ไม้แบบ 0.850 ตร.ม. 320.085	=	272.072 บาท
เหล็กฉาก 40x40x4 มม. 2.600 เมตร @ (0.000 / 6.000)	=	145.795 บาท
คัตติตตั้งเหล็กฉาก 6.283 กก. @ 12.000	=	75.396 บาท
งานทาสีกันสนิม 0.416 ตร.ม. @ (43.570 + 36.000)	=	33.101 บาท
ต้นทุนค่างานปรับปรุงขอบบ่อพัก	=	2,304.991 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,343.22 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

3.3 งานติดตั้งแอสฟัลท์ชั่วคราวรอบฝาบ่อพัก

1. งานติดตั้งแอสฟัลท์ชั่วคราวรอบฝาบ่อพัก

ปูยางมะตอยสำเร็จรูปหนา 0.050 ม. พื้นที่ 1.000 ตร.ม.

ใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป 4.000 ถุง

คิดเป็นปริมาตร 0.050 ลบ.ม.

ปริมาตรยางมะตอยสำเร็จรูปที่ต้องใช้

= 0.040 ลบ.ม.

คิดเป็นจำนวนถุง

= 3.200 ถุง

ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก. 102.000×3.200 ถุง

= 326.400 บาท

ค่าแรงติดตั้ง 25.000 บาท/ถุง $\times 3.200$ ถุง

= 80.000 บาท

ค่างานต้นทุน

= 406.40 บาท/จุด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานยกระดับขอบบ่อพักเดิม

3.4 งานยกที่บลัวประปา

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ปริมาตรคอนกรีตขอบบ่อพักที่ต้องทุบทิ้ง	=	0.029 ลบ.ม.
ค่าแรงทุบคอนกรีต @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	11.600 บาท
ส่วนขยาย 0.029×1.700	=	0.049 ลบ.ม.
- ดันและตัก	=	43.500 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 6.00 กม.	=	33.840 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าขนทิ้ง	=	77.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	=	3.789 บาท
ค่าทุบคอนกรีต + ค่าขนส่ง	=	15.389 บาท

2. งานปรับปรุงขอบบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Concrete (ลูกบาศก์)	=	0.029 ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต (ผสมเอง) 467.000 บาท/ลบ.ม.		
ราคา Non-Shrink Concrete ($17,086.800 + 467.000$) $\times 0.029$	=	509.060 บาท
ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 0.006 ลบ.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ท่อ PVC Ø 4" 0.100 กก. @ 538.320 / 6.000	=	8.972 บาท
ต้นทุนค่างานปรับปรุงขอบบ่อพัก	=	518.032 บาท
ค่างานต้นทุน	=	533.42 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานฝาบ่อพัก

4.1 งานเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ขนาด 600 x 600 x 75 มม.

ราคาฝาเหล็กหล่อรวมค่าขนส่ง

ฝาตะแกรงบานพับพร้อมเฟรม ช่องเปิด 600 x 600

ระบบสปริงล็อก+น็อตล็อก 4 จุด (25 ตัน) 7,000.000 บาท/ฝา

ค่างานต้นทุน

= 7,000.00 บาท/ฝา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานฝาบ่อพัก

4.2 ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด $0.64 \times 0.64 \times 0.15$ ม.

งานฉาบแต่งผิวฝาบ่อพัก หนา 2 มม.

พื้นที่ฝาบ่อพัก 0.400 ตร.ม.

ปริมาณปูนฉาบผิวบาง ความหนา 2 มม. 3.000 กก./ตร.ม.

ใช้ปูนฉาบผิวบาง 0.400×3.000 = 1.200 กก.

ราคาปูนฉาบผิวบาง 1,220.000 / 20.000 = 61.000 บาท/กก.

ค่าปูนฉาบผิวบาง = 73.200 บาท

ค่าแรงผสมปูนพร้อมขัดผิว @ 75.000 = 30.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 103.20 บาท/ฝาบ่อพัก

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 150.000	=	45.000 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	785.42 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	157.085 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	320.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

สาย	ชาติศาสตร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโหล	37.08	บาท/ลิตร
ตอน	ชาติศาสตร์	อยู่เหนือท้องที่จังหวัด พิจญ์โลก				
		อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
		เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ผาตระแกรงบานพับพร้อมเฟรมช่องเปิด 600x600 ระบบสปริงล็อก+น็อตล็อก 4 จุด (25 ตัน)	บาท	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	พ.ค. 2569	บันทึกสืบ
2	หิน 1/2	บาท/ลบ.ม.	410.00	99.00	241.34	0.00	0.00	651.34	มิ.ย. 2569	บันทึกสืบ
3	ไม้ค้ำยัน	ท่อน	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก.	บาท/ถุง	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	มิ.ย. 2569	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หินผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	334.00	99.00	241.34	0.00	0.00	575.34	มิ.ย. 2569	บันทึกสืบ

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:48

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

สาย	ชาติศาสตร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลา	37.08	บาท/ลิตร
ตอน	ชาติศาสตร์					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%				0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	(05-2569) กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. เศษที่เหลือใช้เพื่อรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.08	พ.ค. 2569	
7	ปูนฉาบพื้นบาง	บาท/ถุง	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	มิ.ย. 2569	บันทึกสืบ
8	ทรายถม	บาท/ลบ.ม.	220.00	30.00	73.74	0.00	0.00	293.74	มิ.ย. 2569	บันทึกสืบ
9	(06-2569)	ทอน	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	538.32	มิ.ย. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:48

[Handwritten signatures and initials]

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

สาย	ชาติศาสตร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	37.08	บาท/ลิตร
ตอน	ชาติศาสตร์					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ท่อประปาพีวีซีสี่เหลี่ยมชนิดปลายธรรมดาด้าน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	538.32	มิ.ย. 2569	
10	(06-2569) ลวดผูกเหล็กกลาผูกเหล็กตอก 1.25 มม	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	มิ.ย. 2569	
11	(06-2569) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) 20-25.59 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,662.14	0.00	0.00	0.00	4,900.00	27,562.14	มิ.ย. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:48

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
	ถนนชาติศาสตร์

สาย	ชาติศาสตร์								
ตอน	ชาติศาสตร์								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมน้อย	37.08	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%			
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	(03- 2569)ไม่กะบากไม้กะบากไม้ไสขนาด1x8นี้ ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	มี.ค. 2569	
13	(06- 2569)ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดมอมขน	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	มี.ย. 2569	
14	(06- 2569)เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้SD.40(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้SD.40(มอก.24- 2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10	ตัน	22,732.74	0.00	0.00	0.00	3,900.00	26,632.74	มี.ย. 2569	

นพดล ตีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:48

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคำดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
ถนนชาติศาสตร์			
สาย	ชาติศาสตร์		
ตอน	ชาติศาสตร์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	ปริมาณ	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	(06-2569)เหล็กฉากขนาด40x40x4มม.ยาว6ม	ท่อน	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336.45	มิ.ย. 2569	
16	(06-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตั้ง วเรีเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	31,633.33	370.00	643.55	0.00	0.00	32,276.88	มิ.ย. 2569	
17	(06-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดA C-60/70บรรจุBULK	ตัน	35,053.33	370.00	643.55	0.00	0.00	35,696.88	มิ.ย. 2569	

นพดล ตีประติษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:29:48

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

หน่วยงาน		เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก								
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		3	-	4	-	-	-	-		



26mm

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 14:34:09น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม .	ลบ.ม.	1,939.25
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,416.93
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,662.14
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,504.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,559.63

04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,134.61
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,732.74
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,732.88
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,587.18
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,020.86
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	523.36
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	563.55
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	ท่อลูมิเนียม หน้า 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	ท่อลูมิเนียม หน้า 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	ท่อลูมิเนียม หน้า 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	ท่อลูมิเนียม หน้า 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	ท่อลูมิเนียม หน้า 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88

06	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว		ม้วน	1,635.51
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	export	กก.	48.48
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12		กก.	47.90
07	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ทรายข้าง		แผ่น	322.43
08	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง		แผ่น	15.89
08	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง		แผ่น	36.45
08	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง		แผ่น	36.45
08	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง		แผ่น	44.86
08	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง		แผ่น	55.14
08	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง		แผ่น	55.14
08	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง		แผ่น	44.86
08	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'		ฟุต	14.02
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.		แผ่น	308.41
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.		แผ่น	411.21
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ทรายข้าง		แผ่น	132.71
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ทรายข้าง		แผ่น	200.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.		แผ่น	131.78
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายข้าง		แผ่น	143.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายข้าง		แผ่น	185.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.		แผ่น	205.61
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายข้าง		แผ่น	215.00
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 47 กก./แผ่น		แผ่น	1,261.68
09	อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว		เส้น	75.00
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	116.82
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	72.00
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	163.55
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	100.00
09	กระจกใส หนา 5 มม.		ตร.ฟุต	18.69
09	กระจกใส หนา 6 มม.		ตร.ฟุต	23.36
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโอ ซี ไอ ดุล็กซ์		แกลลอน	892.52
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ		แกลลอน	831.77
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	700.93
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)		แกลลอน	429.91
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	841.00

12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนท์ทาโลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนท์ทาโลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รีสคอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	724.30
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	761.68
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,401.87
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,056.07
14	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,130.84
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80

14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีซี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,336.45
15	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	420.56
15	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	495.33
15	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	123.84
18	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	ถังเก็บน้ำแสดนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	10,514.02
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,682.24
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,581.78
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,261.68
20	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.39
20	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,214.95
20	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค	อัน	29.91
20	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.69
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 15:02:22น.

รหัสกรม	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน บานเรียบเจาะร่อง 1 เส้นตั้ง ขนาด 70x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น CP1 ตรา CONNEX	บาน	1,168.22
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายนอก แบบ 6 พีก สีขาว ขนาด 80x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น MN003 ตรา MASTERWOOD	บาน	2,420.56
15	(คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,694.17
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีซี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,277.45
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,663.55
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,930.75
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,555.64
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อและฉาบ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ เขียว	ตัน	2,358.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,310.97
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 199	ตัน	2,458.90
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรีทอง รุ่นฉาบสูตรพิเศษ	ตัน	3,271.03
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300	ตัน	1,383.18
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M319	ตัน	2,528.04
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอร์ตาร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,280.37
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 มม. ตราท่อน้ำไทย	กระสอบ	132.71

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแผนตบปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

37.00 -37.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	99.00	241.34	-	-	451.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	99.00	241.34	-	-	706.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	99.00	241.34	-	-	706.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	99.00	241.34	-	-	548.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	99.00	241.34	-	-	481.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	99.00	241.34	-	-	575.34	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	101.00	246.21	-	-	476.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	101.00	246.21	-	-	711.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	101.00	246.21	-	-	711.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	101.00	246.21	-	-	556.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	101.00	246.21	-	-	506.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	101.00	246.21	-	-	589.21	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	113.00	275.35	-	-	485.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	113.00	275.35	-	-	705.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	113.00	275.35	-	-	705.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	113.00	275.35	-	-	570.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	113.00	275.35	-	-	515.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	113.00	275.35	-	-	594.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275.00	30.00	73.74	-	-	348.74	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	30.00	73.74	-	-	293.74	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	30.00	73.74	-	-	433.74	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330.00	36.00	88.32	-	-	418.32	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	36.00	88.32	-	-	358.32	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420.00	36.00	88.32	-	-	508.32	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง

1 hr 26 min
 Fastest route, the usual traffic
 Details Preview

 1 hr 29 min
 102 km


 1 hr 30 min
 99.8 km

 Explore 16.7986348, 100.2273436




โรงโม่หินบ่อทองศิลา


001282 km




โรงโม่หินศิลาขุยี่



โรงโม่หินศิลาพิชัย



บ่อทรายประมวผล



บ่อทรายนิคมบางระกำ

ค้นหาราคามัสน้ำมัน: พิกัดโลก เมืองพิกัดโลก กรกฎาคม 2569 ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2669

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคามัสน้ำมันอาจมีค่าคงที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	X 50	X 99
23-07-2569 05:00	32.08	37.08	32.08	36.71	37.08	46.07	46.18	50.44	49.79
22-07-2569 05:00	31.18	36.18	31.18	35.81	36.18	45.17	46.18	50.44	49.79
08-07-2569 05:00	30.33	35.33	30.33	34.96	35.33	44.32	46.18	50.44	49.79
03-07-2569 05:00	32.89	37.89	32.84	37.47	37.84	46.83	46.18	50.44	49.79

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ	ชื่อของวัสดุ	พิกัด	กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	ราคา	ราคาต่อหน่วยวัสดุ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บวก/ลบ)										ชนิดของวัสดุ ทางหลวง	หน่วย
					หิน Single Size							หินผสม คอนกรีต	หินผสม AC	หินปูน		
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หิน 2.25"	หิน 3"						
1	โรงโม่หินบดหรือสีกา	สาย 121.8 ตัน/วัน - โรงโม่หิน 24-385 LT 2.7 กม. ค่าไฟฟ้า/ตันทางหลวง 17.482794 บาท 100.341179 ค่าขนส่ง/ตันทางหลวง 17.48379 บาท 100.34034	3,500 ตัน	ราคาเก็บ ราคาพาณิชย์	307	465	465	435			390	465	334	210	240	อุดรธานี
2	โรงโม่หินบดหรือสีกา	สาย 121.8 ตัน/วัน - โรงโม่หิน 24-385 LT 4.2 กม. ค่าไฟฟ้า/ตันทางหลวง 17.468869 บาท 100.336954 ค่าขนส่ง/ตันทางหลวง 17.482038 บาท 100.335629	2,800 ตัน	ราคาเก็บ ราคาพาณิชย์	310	465	465	435				465	343	230	240	
3	โรงโม่หินบดหรือสีกา	สาย 117.8 ตัน/วัน - โรงโม่หิน 216-900 LT 5.0 กม. ค่าไฟฟ้า/ตันทางหลวง 17.545126 บาท 100.332844 ค่าขนส่ง/ตันทางหลวง 17.619615 บาท 100.259336	580 ตัน	ราคาเก็บ ราคาพาณิชย์	295	430	430	410	680	340		430	319	210	240	อุดรธานี
				ราคาพาณิชย์												

หมายเหตุ: ราคาพาณิชย์ใช้ประโยชน์ เมษายน 2569

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

นายวันกรรณ์ เสนอพิสุทธิ

วันที่ 5

วันที่

พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ

นายวันกรรณ์ เสนอพิสุทธิ

(นายวันกรรณ์ เสนอพิสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

นายวันกรรณ์ เสนอพิสุทธิ

ว.พ.ด.๕

ลงชื่อ

นายวันกรรณ์ เสนอพิสุทธิ

วันที่ 5

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

คำ ับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ วัสดุ (ลบ.ม.)	ราคาพื้นที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.			ข้อมูลจากกรมทางหลวง	หมายเหตุ
				รวมค่าจัดส่ง	รวมค่าแถม	รวมค่าแถม		
				รวมค่าจัดส่ง	รวมค่าแถม	รวมค่าแถม		
				รวมค่าจัดส่ง	รวมค่าแถม	รวมค่าแถม		
1	บ่อทรายบึงมะลาด	สาย 1065 ตอน พนมวง - พิกุลทอง กม. 2+900 RT. 0.2 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง lat 16.683711 long 99.992904 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 16.681656 long 99.995570	50 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 275	220	360	พิกุลทอง	
2	บ่อทรายบึงมะลาด	สาย 1303 ตอน ป่าบาง - พนมวง กม. 2+000 RT. 2.6 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง lat 16.671794 long 99.935642 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 16.674099 long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 330	270	420	พิกุลทอง	
3	บ่อทรายบึงมะลาด	สาย 117 ตอน ไร่เย็น - อุดมทรัพย์ กม. 213+700 RT. 0.9 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง lat 17.555612 long 100.110061 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 17.54503 long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ -	250	-	อุดมทรัพย์	
4	บ่อทรายบึงมะลาด	สาย 11 ตอน ป่าบาง - พนมวง กม. 322+800 RT. 3.5 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง lat 17.635234 long 100.127597 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 17.651301 long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 450	350	500	อุดมทรัพย์	

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน เมษายน 2569

วันที่ พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ W. Dooan

(นายพันธุศักดิ์ สัตยเมธ)

นายพันธุศักดิ์ สัตยเมธ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5



ว.ทล. 5

๑๗/๖/๒๕๖๙

ตารางเปรียบเทียบราคายาง
ปรับปรุงถนนชาติศาสตร์
เดือน กรกฎาคม 2569



ราคาน้ำมันดีเซล ...37.00 -37.99... บาท/ลิตร

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (10 ล้อ + ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	35,053.33	370	643.55	35,696.88
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	41,300.00	13	23.46	41,323.46
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	40,000.00	345	600.05	40,600.05
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	45,900.00	381	662.69	46,562.69
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	31,633.33	370	643.55	32,276.88
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	36,100.00	13	23.46	36,123.46
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	33,000.00	345	600.05	33,600.05
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	34,900.00	381	662.69	35,562.69
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CSS-1	31,700.00	370	643.55	32,343.55
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CSS-1	36,300.00	13	23.46	36,323.46
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CSS-1	34,000.00	345	600.05	34,600.05
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CSS-1	34,900.00	381	662.69	35,562.69





บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน

ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก



บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด

22/22 หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี



บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด

112 หมู่ 5 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่ QUO.013/2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง / ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้


ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,960
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	49,300
	Drum (200 kg.)	10,560
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	60,800
	Drum (200 kg.)	12,860
PMA	Bulk (1,000 kg.)	54,300
	Drum (200 kg.)	11,560
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	36,300
	Drum (200 kg.)	7,960
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	36,100
	Drum (200 kg.)	7,920
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	36,500
	Drum (200 kg.)	8,000
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	36,500
	Drum (200 kg.)	8,000
CSS-1h (EMA) / CSS-1hP	Bulk (1,000 kg.)	46,000
	Drum (200 kg.)	9,900
EAP	Bulk (1,000 kg.)	41,500
	Drum (200 kg.)	9,000
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	51,700
	Drum (200 kg.)	11,040
Warm Mix Asphalt (WMA)	Bulk (1,000 kg.)	42,800
GLASS FIBER	Kg (kg.)	220

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Kg = บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก


จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค








ใบเสนอราคา

6 กรกฎาคม 2569

ที่ SQ.690701

เรื่อง ขอสเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ
มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแคตอไดนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	34,500.00	บาท
ยางแคตอไดนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	34,000.00	บาท
ยางแคตอไดนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	34,000.00	บาท
ยางแคตอไดนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	33,000.00	บาท
ยางมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	39,500.00	บาท
ยางแคตอไดนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	EAP	35,000.00	บาท
ยางคัตแบกแอสฟัลต์	MC-70	48,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60-70	40,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 40-50	43,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	46,000.00	บาท
Rejuvenator Type RA5 สำหรับงาน In-Plant	Recycling Agent	180,000.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิตโรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรสาร 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

พัชรินทร์

(พัชรินทร์ สังข์วรรณ)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขายมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	34,900.- / ตัน	7,580.- / ถัง
2.	CSS-1	34,900.- / ตัน	7,580.- / ถัง
3.	CMS-2h	36,200.- / ตัน	7,840.- / ถัง
4.	CSS-1h	34,500.- / ตัน	7,500.- / ถัง
5.	MC-70	45,900.- / ตัน	9,780.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	38,500.- / ตัน	8,300.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	38,500.- / ตัน	8,300.- / ถัง
8.	CRS-1P	38,900.- / ตัน	8,380.- / ถัง
9.	AC 60/70	45,900.- / ตัน	10,080.- / ถัง
10.	AC 40/50	46,900.- / ตัน	10,280.- / ถัง
11.	PMA	53,500.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	49,000.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)


ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลาลักษณ์ นાયะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย







บริษัท แม็ค ส. เจริญกิจ จำกัด
KNACK S. CHAREONKIJ CO.,LTD.

16/21, 18/4 หมู่ 4 ต.เอกราช อ.คลองกระบุรี จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. (02) 8923250-55, 8923244-45 (034) 824168-72 แฟกซ์ (02) 8923243, 8923249
มือถือ. 089-797-9326, 089-772-5346, 089-670-8048
www.knack.co.th E-mail : knackthailand@hotmail.com



TIS 1002-2534

TIS 1050-2534

QUOTATION

เลขที่ 02

25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ใบเสนอราคาฝาบ่อเมนโฮล

เรียน กองช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก

ทางบริษัท แม็ค ส.เจริญกิจ จำกัด ขอเสนอราคาตามคำแจ้งรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------|
| 1 ฝาบ่อเมนโฮล ทน.พิษณุโลก #600X600X75 MM. | ราคา 7,000 บาท |
| ชนิดตะแกรงบานพับแบบมีน๊อตล็อก HEAVY DUTY | |
| (บานพับด้านซ้าย) | |
| DUCTILE CAST IRON (Load=25 Ton) | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%



ขอแสดงความนับถือ

(นายทุน ก่อจิตตานธิ์)

กรรมการผู้จัดการ

24/02/2569

Ref. No : OSCG-Q2602/0220

QUOTATION

Attn : คุณต้น / 094-607-6543

สำนักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก

Project : เทศบาลเมืองพิษณุโลก

Tel : 094-607-6543

Fax :

Item	Item Code	Description	Q'ty	List Price	Unit Price	Amount
1	HSG600S4B0	แผ่นกระเบื้องบานพับพร้อมเฟรม ช่องเปิด600x600 ระบบสปริงล็อก+น๊อตล็อก4 จุด - 25 ต้น (ทำโลโก้ตามแบบ) ทนพิษณุโลก	59	8,500.00	-	501,500.00
SPECIAL DISCOUNT FOR PRODUCT ONLY						0.00
EXCLUDE VAT AMOUNT						501,500.00
VAT AMOUNT 7%						35,105.00
GRAND TOTAL (INCLUDE VAT)						536,605.00

Offer Validity : March 31,2026
 Delivery Point : ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
 Delivery : ระยะเวลาผลิต 45-60 วัน หลังชำระมัดจำค่าสินค้า
 Payment : มัดจำ50% หลังออกไปส่งซื้อ,อีก50%ชำระก่อนส่งสินค้า
 Other condition : ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย
 เฉพาะค่าบริการขนส่งสินค้าได้ 3%
 Remark : สินค้าข้างต้นยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระ
 เงินค่าสินค้าครบถ้วน

Offered by **นิตกมล โยธอดมน (24/2/26)**
 (Nuttakarn Yoddomnem / 061-915-2595)

Checked by
 (Orapin Janma / Sales Manager)

Checked by
 (Kamonnat U. / General Manager)

Approved by **[Signature]** 24/02/26
 (Charavit Charoenpanon/Managing Director)

If this quotation be accepted, Please issue your purchase order to SKC ENGINEERING CO.,LTD.

Or please sign confirm your request. Buyer by (.....)

[Signatures]
 For

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.60	0.22	0.28	1.82	1.88
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.10	0.78	0.98	5.88	6.08
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.34	0.55	0.69	3.89	4.03
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.77	3.51	4.39	23.28	24.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.29	10.80	13.50	49.09	51.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.72	3.06	3.83	22.78	23.55
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	64.32	19.00	23.75	83.32	88.07
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.93	4.66	5.83	70.59	71.76
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.32	5.18	6.48	43.50	44.80
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.04	3.34	4.18	35.38	36.22
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.15	1.70	2.13	8.85	9.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.68	6.52	8.15	34.20	35.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.95	12.96	16.20	58.91	62.15
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.88	1.46	1.83	10.34	10.71
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

นพดล ตีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:30:07

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.70	2.75	3.44	19.45	20.14
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	54.60	20.90	26.13	75.50	80.73
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	21.51	4.20	5.25	25.71	26.76
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	67.06	25.71	32.14	92.77	99.20
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.96	1.66	2.08	8.62	9.04
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.53	2.11	2.64	11.64	12.17
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.30	1.75	2.19	12.05	12.49
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.64	3.38	4.23	15.02	15.87
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.56	0.62	0.78	8.18	8.34
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.01	0.88	1.10	7.89	8.11
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.24	2.21	2.76	18.45	19.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.87	6.64	8.30	55.51	57.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.37	4.54	5.68	37.91	39.05
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.44	3.05	3.81	25.49	26.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.54
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.29	7.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.97	1.00	1.25	4.97	5.22
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.67	0.68	0.85	3.35	3.52
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	441.93	16.77	20.96	458.70	462.89
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	10.24	2.28	2.85	12.52	13.09

นพดล ตีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:30:07

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมไค้ด	ตร.ม.	13.36	2.82	3.53	16.18	16.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.16	1.06	1.33	10.22	10.49
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.72	2.39	2.99	16.11	16.71
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.56	2.53	3.16	25.09	25.72
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.53	1.92	2.40	12.45	12.93
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.82	1.74	2.18	16.56	17.00
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	184.43	35.15	43.94	219.58	228.37
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	35.54	11.03	13.79	46.57	49.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	45.80	5.29	6.61	51.09	52.41
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.10	11.03	13.79	50.13	52.89
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	45.80	5.29	6.61	51.09	52.41
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.88	5.92	7.40	29.80	31.28
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.76	11.83	14.79	59.59	62.55
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.80	9.86	12.33	49.66	52.13
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.85	7.39	9.24	37.24	39.09
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.48	2.07	2.59	13.55	14.07
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.66	0.39	0.49	3.05	3.15

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:30:07

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.65	5.86	7.33	52.51	53.98
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	92.91	9.00	11.25	101.91	104.16
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.62	8.11	10.14	84.73	86.76
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.23	7.39	9.24	70.62	72.47
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.00	1.97	2.46	13.97	14.46
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.00	2.30	2.88	16.30	16.88
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.79	2.44	3.05	23.23	23.84

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:30:07

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์

เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.68	6.55
2	6.25	8.74
3	7.81	10.94
4	9.38	13.13
5	10.94	15.32
6	12.51	17.51
7	14.07	19.70
8	15.64	21.89
9	17.20	24.08
10	18.77	26.27
11	20.33	28.46
12	21.90	30.65
13	23.46	32.85
14	25.03	35.04
15	26.65	37.31
16	28.38	39.73
17	30.12	42.16
18	31.85	44.59
19	33.59	47.02
20	35.32	49.45
21	37.06	51.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	38.79	54.31
23	40.53	56.74
24	42.26	59.17
25	44.00	61.60
26	45.73	64.02
27	47.47	66.45
28	49.21	68.89
29	50.94	71.31
30	52.67	73.74
31	54.41	76.17
32	56.14	78.60
33	57.88	81.03
34	59.61	83.46
35	61.35	85.88
36	63.09	88.32
37	64.82	90.74
38	66.55	93.17
39	68.29	95.61
40	70.02	98.03
41	71.76	100.46
42	73.50	102.90
43	75.23	105.32
44	76.97	107.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	78.70	110.18
46	80.44	112.62
47	82.17	115.04
48	83.90	117.46
49	85.64	119.90
50	87.38	122.33
51	89.11	124.76
52	90.84	127.18
53	92.58	129.61
54	94.31	132.04
55	96.05	134.47
56	97.78	136.89
57	99.51	139.32
58	101.25	141.75
59	102.99	144.19
60	104.73	146.63
61	106.46	149.05
62	108.20	151.48
63	109.93	153.91
64	111.67	156.34
65	113.40	158.75
66	115.14	161.20
67	116.87	163.62

นพดล ดีประดิษฐ์

31 กรกฎาคม 2569 13:30:02

หน้า 1 จาก 4

เลขที่หนังสือรับที่ส่งมอบแบบแปลนพิมพ์ที่ลงมติที่คณะกรรมาธิการ
เลขที่หนังสือรับที่ส่งมอบแบบแปลนพิมพ์ที่ลงมติที่คณะกรรมาธิการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	205.39	287.54
119	207.14	289.99
120	208.82	292.35
121	210.58	294.81
122	212.33	297.26
123	214.02	299.63
124	215.78	302.09
125	217.54	304.56
126	219.23	306.93
127	221.00	309.40
128	222.77	311.88
129	224.46	314.25
130	226.24	316.73
131	227.94	319.11
132	229.64	321.49
133	231.41	323.98
134	233.12	326.36
135	234.90	328.86
136	236.60	331.24
137	238.39	333.75
138	240.10	336.14
139	241.81	338.53
140	243.52	340.92
141	245.31	343.44
142	247.02	345.83