

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

“เมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัย”

กรกฎาคม 2568



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี ๓ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.phsmun.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เทศบาลนครพิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะได้มีขึ้นต่อการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อไป

เทศบาลนครพิษณุโลก
กรกฎาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

➢ **แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 1
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 15
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 19
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสวัสดิการชุมชน 25
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค 56

➢ **แบบ ผ02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 59

➢ **แบบ ผ02/2 รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 82

➢ **แบบ ผ03 บัญชีเพิ่มเติมครุภัณฑ์**

- บัญชีครุภัณฑ์ 85

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและได้มาตฐาน

แผนงานการพาณิชย์ ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการวางท่อเมนประปา ถนนดำริพัฒนา ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่แยกถนนสิงหวัฒน์ ถึงแยกถนนสีหราชเดโชชัย พิกัด จุดเริ่มต้น16.832304°N	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประชาใช้อย่างเพียงพอ	<u>เชิงปริมาณ</u> -วางท่อเมนประปา ขนาด 6 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,450 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก				4,273,000		<u>เชิงปริมาณ</u> -วางท่อเมนประปาจำนวน 1 เส้น <u>เชิงคุณภาพ</u>	1. ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 2. ลดน้ำสูญเสีย ทำให้กองการประปา	กองการประปา

แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและได้มาตฐาน

แผนงานการพาณิชย์ ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	100.246675 °E พิกัด จุดสิ้นสุด 16.819185°N 100.242846°E		<u>เชิงคุณภาพ</u> -มีท่อเมนประปาที่ได้มาตรฐาน						-น้ำประปาใส สะอาด ไหลแรงตลอดเวลา	มีรายได้เพิ่มขึ้น	

แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและได้มาตฐาน

แผนงานการพาณิชย์ ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตและระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาในเส้นท่อประปา	<u>เชิงปริมาณ</u> ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา Zone 2 (สถานีวัดใหม่) 2. โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา Zone 3 (สถานีพันปี) 3. โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา Zone 4 (สถานีประชาอุทิศ) 4. โครงการก่อสร้างระบบท่อเมนจ่ายน้ำประธาน 16" (400 มม.). 5. โครงการปรับปรุงระบบผลิต 5 โรงกรอง 6.โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)	-	-	300,000,000	-	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - สามารถให้บริการน้ำประปากับผู้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ	1. แก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียง ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลและลดการสูญเสียน้ำในเส้นท่อของเทศบาลนครพิษณุโลก	กองการประปา

แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและได้มาตฐาน

แผนงานการพาณิชย์ ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			7. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ 01020006 สถานีพันปี <u>เชิงคุณภาพ</u> - ลดการสูญเสียน้ำในเส้นท่อประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา								

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ชุมชนวัดราชบูรณะ พิกัด เริ่มต้น 16.821808 °N 100.260298°E สิ้นสุด 16.820819°N 100.260755°E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในผิวจราจร	<u>เชิงปริมาณ</u> -ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 113.00 เมตร พร้อมคืนผิวถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	650,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - รางระบายน้ำ จำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถระบายน้ำได้ดีและมีประสิทธิภาพ	1.มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน 2.สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนดังกล่าวได้อย่างประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำเชื่อมถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 21 25 และ 27 พิกัด 16.8001N, 100.24733E พิกัด 16.7998N, 100.2468E พิกัด 16.7996N, 100.2465E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อพักน้ำเชื่อมท่อ ค.ส.ล ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.55 เมตร ยาว 1.55เมตร ลึก 1.90 เมตร จำนวน 3 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - การระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดี	-	-	-	480,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อพักน้ำ จำนวน 3 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถระบายน้ำได้ดีและมีประสิทธิภาพ	1.มีบ่อพักน้ำได้ตามมาตรฐาน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 19 พิกัด 16.8006N, 100.2479E ถึง 16.79686N, 100.2545E	1.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำให้อยู่ในสภาพดี 2.เพื่อแก้ปัญหาฝาบ่อพักชำรุด 3.สะดวกในการบำรุงรักษา	<u>เชิงปริมาณ</u> ปรับปรุงฝาบ่อพักขนาดกว้าง 1.35 ยาว 1.55 เมตร โดยติดตั้งฝาบ่อพักแบบสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า 57 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถแก้ปัญหาฝาบ่อพักชำรุด - มีความปลอดภัยต่อระชาชนที่สัญจรไป-มา	-	-	-	1,500,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> -ซ่อมแซมปรับปรุงบ่อพักน้ำ จำนวน 57 ฝา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ลดปัญหาการชำรุดของฝาบ่อพักน้ำ - มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา	1.ฝาบ่อพักน้ำได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างบ่อรวมน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าถนนสีหราชเดโชชัย ซอย 13 พิกัด 16.8256N, 100.2484E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำออกจากชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อรวมน้ำ แบบท่อลอนเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ∅ 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือความจุไม่น้อยกว่า 47.00 ลบ.ม พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้	-	-	-	3,600,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อรวมน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถระบายน้ำในชุมชนได้ - สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน	1.สามารถรวบรวมน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนสามารถรบายน้ำได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูระบายน้ำและระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองดีอินทร์พิกัด 16.7977N, 100.2610E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนดีอินทร์ และถนนบึงพระจันทร์	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 4.00 ยาว 5.00 ลึก 4.00เมตร พร้อมประตูระบายน้ำ และระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนดีอินทร์และถนนบึงพระจันทร์	-	-	-	700,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถระบายน้ำในชุมชนได้ - สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน	1.มีบ่อพักน้ำได้ตามมาตรฐาน 2.สามารถปิด-เปิดการระบายน้ำได้ 3.สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำถนนมิตรภาพ พิกัด 16.8165N, 100.30489E พิกัด 16.8160N, 100.3050E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลฯ	เชิงปริมาณ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม/ชั่วโมง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้	-	-	-	2,500,000	-	เชิงปริมาณ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง เชิงคุณภาพ - สามารถระบายน้ำในชุมชนได้ - สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน	1.มีระบบสูบน้ำที่ได้มาตรฐาน 2.สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชาติศาสตร์ ถึงสะพานโรงสีเบญจพืช พิกัด 16.8004N, 100.23121E พิกัด 16.80078N, 100.23121E	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในผิวจราจร	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.80 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,520 เมตร พร้อมคืนผิวถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,736.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้	-	-	-	10,154,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ท่อระบายน้ำจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถระบายน้ำได้ดีและมีประสิทธิภาพ	1.มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน 2.สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนดังกล่าวได้อย่างประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำรอบบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัดเริ่มต้น 16.7623N, 100.3007E พิกัดสิ้นสุด 16.7623N, 100.33073E	1.เพื่อปรับปรุงคันคลองระบายน้ำรอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดี 2.เพื่อป้องกันน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียไหลข้ามคันคลองส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยรอบ	<u>เชิงปริมาณ</u> ปรับปรุงคันคลอง ลงลูกบดอัดตามมาตรฐานหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,600 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถป้องกันน้ำจากคลองระบายน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตร	-	-	-	2,800,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ปรับปรุงคันคอลงระบายน้ำรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถป้องกันน้ำจากคลองระบายน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตร	1. มีคันคลองกันน้ำล้นเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน 2. สามารถใช้เป็นเส้นทางตรวจพื้นที่รอบบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล 3. ประชาชนสามารถใช้เป็นทางสัญจรเข้าพื้นที่การเกษตรได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนพุทธบูชา ถนนพญาไท ถนนเอกาทศรถ ถนนมหาธรรมราชา ถนนบรมไตรโลกนารถ	1.เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เชิงปริมาณ - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ปลายเรียว (Tepered) พร้อมฐานคอนกรีต ขนาดความสูงไม่น้อยว่า 9 เมตร พร้อมโคมไฟถนนชนิดไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ หรือโคมไฟถนนชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 60 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประจำเสาครบชุด - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ปลายเรียว (Tepered) พร้อมฐานคอนกรีต ขนาดความสูงไม่น้อยว่า 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจำเสาครบชุด และติดตั้งโคมไฟถนน (ของเดิม)ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	-	-	13,200,000	-	-	เชิงปริมาณ - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 6 แห่ง เชิงคุณภาพ - มีแสงสว่างที่เพียงพอและได้มาตรฐาน	1.มีไฟฟ้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			เชิงคุณภาพ - มีแสงสว่างที่เพียงพอและได้มาตรฐาน								

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เสริมสร้างทักษะชีวิตและแนวคิดเชิงบวก (SMART TEENS : ฉลาดคิดชีวิตปัง)	1.เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียนและได้มีความเข้าใจในเรื่องของเพศศึกษาตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 2.เพื่อพัฒนา Soft skills ด้านการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจฝึกทักษะการสื่อสารการกล้าแสดงออก	เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ฯ ให้กับนักเรียนในสังกัดฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน	-	-	-	100,000	100,000	เชิงปริมาณ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน	- นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตและมีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา รวมทั้งตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	พัฒนาผู้สูงอายุสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน	1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตผู้สูงอายุ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นผู้พัฒนาเมืองต้นแบบ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาจำนวน 6 หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 500 คน 2.จัดอบรมผู้สูงอายุต้นแบบและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 200 คน 3. จัดการประเมินศักยภาพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	-	-	-	1,146,600	-	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 500 คน 2.มีผู้สูงอายุต้นแบบไม่น้อยกว่า 200 คน 3.มีการประเมินศักยภาพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	- เทศบาลนครพิษณุโลกมีผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองและมีการประเมินศักยภาพอย่างครบถ้วน	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนเทศบาล 2 หน้าอาคารเรียนพุทธรักษา (วัดดูหาสวรรค์)	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากสภาพพื้นผิวเป็นหลุม	<u>เชิงปริมาณ</u> -ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร ความหนาของยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 4 เซนติเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	400,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์) ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์) มีพื้นที่พร้อมจัดการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา
4	ซ่อมแซม หลังคา ฝ้า เพดาน อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์)	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> -ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	150,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ฝ้า เพดานอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์) ได้รับการแซ่มแซม	-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์) มีพื้นที่พร้อมจัดการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ติดตั้งประตูและตาข่ายยืดชั้น 1 อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน	เชิงปริมาณ -ติดตั้งประตูและตาข่ายยืดชั้น 1 อาคารจามจุรี จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	200,000	-	เชิงปริมาณ -อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้รับการติดตั้งประตูและตาข่ายยืดชั้น 1 จำนวน 1 งาน	-โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) มีพื้นที่พร้อมจัดการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา
6	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)	1.เพื่อปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน	เชิงปริมาณ -ปรับห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	200,000	-	เชิงปริมาณ -อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้รับการติดตั้งประตูและตาข่ายยืดชั้น 1 จำนวน 1 งาน	-โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีห้องน้ำพร้อมใช้งาน	สำนักการศึกษา
7	ปรับปรุงอาคารบ้านไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)	1.เพื่อปรับปรุงอาคารบ้านไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 2.เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมนักเรียน	เชิงปริมาณ - ปรับปรุงอาคารบ้านไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 อาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	1,700,000	-	เชิงปริมาณ -อาคารบ้านไม้ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 อาคาร	- อาคารบ้านไม้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ได้รับการปรับปรุง มีสภาพพร้อมใช้งาน	สำนักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล , เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึง , เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน , เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน , เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ , เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก	1.เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้มีความร่มรื่น 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างระบบรดน้ำภายในสวนกลางเมืองพิษณุโลก - ปลูกต้นไม้ จัดสวน ให้ร่มเงา ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์แข็ง ภูมิทัศน์นุ่ม ของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความพึงพอใจ	-	-	1,500,000	-	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างปรับปรุงได้ตามแบบแปลนที่กำหนด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความพึงพอใจ	1.สวนกลางเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 3.มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตะวันออก	1.ปรับปรุง ซ่อมแซมสวนสาธารณะที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้สวนสาธารณะฯพักผ่อนออกกำลังกาย 3.เพื่อบำรุงรักษาให้สวนสาธารณะฯมีความสวยงามร่มรื่น	<u>เชิงปริมาณ</u> - ปรับปรุงและซ่อมแซมสวนสาธารณะที่ชำรุดเสียหายทั้งงานภูมิทัศน์แข็ง ภูมิทัศน์นุ่ม และงานสาธารณูปโภคบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่สะพานนเรศวรถึงสะพานเอกาทศรถทั้งฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - พื้นที่สีเขียวได้มาตรฐาน			2,000,000			<u>เชิงปริมาณ</u> - สวนสาธารณะจำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - พื้นที่สีเขียวได้มาตรฐาน	1.สามารถใช้งานสวนสาธารณะได้เต็มประสิทธิภาพ 2.ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน 3.ยืดอายุการใช้งานสวนสาธารณะให้ยั่งยืนนานตลอดไป	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำรดน้ำต้นไม้ ภายในสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตะวันออก	1.เพื่อก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ 2.เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในสวนฯ ชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตะวันออก	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างระบบรดน้ำครอบคลุมพื้นที่ ภายในสวนกลางเมือง <u>เชิงคุณภาพ</u> ถึงแก่พืชทำให้ดินมีความชุ่มชื้นเหมาะต่อการเจริญเติบโตและยืดอายุของต้นไม้	-	-	1,500,000	-	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างปรับปรุงได้ตามแบบแปลนที่กำหนด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นเหมาะต่อการเจริญเติบโต	1.สวนกลางเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัย	1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการทำงานด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัย 2. พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ มากขึ้น	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 40 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในงานด้านสุขาภิบาลเพิ่มมากขึ้น	-	-	50,000	-	-	<u>เชิงปริมาณ</u> พนักงานที่ได้รับการอบรม จำนวน 40 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านสุขาภิบาลมาปรับใช้สำหรับการทำงานได้	พนักงานสามารถนำความรู้ด้านสุขาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการอบรมชุมชนร่วมใจคืนน้ำใสสู่สายน้ำ	1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลกให้แก่ประชาชน 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียจำนวน 80 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียและมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ	-	-	50,000	-	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ที่ได้รับการอบรม 80 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียและมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ	1.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก 2.ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก	1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก 2.เพื่อจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลกให้แก่ประชาชน	<u>เชิงปริมาณ</u> ประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบสถานีบำบัดน้ำเสีย หนองอีเต่า ต.วังพิกุล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้รับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 50 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	-	40,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ประชาชนได้รับการอบรมจำนวน 50 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสีย และมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ	ประชาชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย , เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี , เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ ,
เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจิญเติบโตทางเศรษฐกิจ , เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ , เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนถูกต้อง

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.5 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง บนพื้นฐานความสุขของชุมชนเจ้าบ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับการจัดบริการด้านการฝึก	เชิงปริมาณ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	2,850,000	-	เชิงปริมาณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 หลัง	1. ชุมชนมีอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์	กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.5 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง บนพื้นฐานความสุขของชุมชนเจ้าบ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		อาชีพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 190 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับการจัดบริการด้านการฝึกอาชีพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน						<u>เชิงคุณภาพ</u> ชุมชนมีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และสามารถพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้	2. ชุมชนมีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และสามารถพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการอุดหนุนป้องกันอาชญากรรมและควบคุมการจราจรด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ 1 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก	1.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญา กรรมหรือผู้กระทำความผิดอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย	<u>เชิงปริมาณ</u> - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณ บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามจุดติดตั้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกกำหนด จำนวน 25 จุด จำนวนกล้อง 69 ตัวโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ส่วนที่ 1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือวิเคราะห์ใบหน้าและงานอื่นๆประกอบด้วย 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่สำหรับ				7,700,000		**<u>เชิงปริมาณ</u>** **ระดับผลผลิต** จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกกำหนดได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 25 จุด จำนวนกล้อง 65 ตัว **<u>เชิงคุณภาพ</u>** **ระดับผลผลิต** สามารถเก็บข้อมูลผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกโดยความรับผิดชอบของสถานี	1. สามารถคัดกรองผู้กระ ทำผิด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 2. สามารถป้องกันอาชญากรรมและควบคุมการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างเป็นระบบ 3. สามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 4. ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกมีความรู้สึกเชื่อมั่นใน	สำนักปลัดงานป้องกันฯ

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		3.เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาช่วยบริหารจัดการพื้นที่ ในด้านการป้องกันปราบปรามการสืบสวน และงานจราจร	ติดตั้งภายนอก แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 69 ตัว ตัวละ 55,000 บาท เป็นเงิน 3,795,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง สายนำสัญญาณ UTP และอุปกรณ์ Accessories ที่จุดติดตั้ง CCTV						ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบุคคลหรือยานพาหนะทั้งหมด	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			2.ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core แบบมี ARMORED จำนวน16,000 เมตรๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 560,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 3.ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมพัดลมปลั๊กไฟและเบรกเกอร์ จำนวน 25 ตู้ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 4.ถาดพักสาย สำหรับงาน fiber optic 12 core splice tray จำนวน 25 ชุดๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 8,750 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น)								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			5.สายนำสัญญาณชนิด Patch LAN (UTP CABLE) CAT8 2 M จำนวน 30 เส้นๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 6.อุปกรณ์ Adapter สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 6 SC DUPLEX จำนวน 25 ชุดๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 6,250 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 7.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 10/100/1000 (SFP) outdoor จำนวน 25 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น)								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			8.สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) CAT6 Sling จำนวน 5,520 เมตรๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 9.อุปกรณ์ป้องกันไฟกันโชก 16 A จำนวน 25 ชุดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 25 ชุดๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 207,500 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ)								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			11.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 25 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 142,500 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ศูนย์ควบคุมและบริหาร จัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV Operration Command Center 12.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท							

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) 13.อุปกรณ์เชื่อมต่อสาย RACK MOUNT 24 ช่อง จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 14.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุดๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) 15.อุปกรณ์จัดเก็บมีเดียคอนเวอร์เตอร์ 12 ช่อง (media converter chassis) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 21,000 บาท								

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			เป็นเงิน 21,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 16.สายนำสัญญาณชนิด Patch LAN (UTP CABLE) CAT8 2 M จำนวน 32 เส้นๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 17.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 10/100/1000 (SFP) Indoor จำนวน 25 ชุดๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 137,500 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 570,000 บาท เป็นเงิน 570,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ) 19.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 32 ช่อง จำนวน 3 ชุดๆ ละ 120,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) 20.อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล HDD CCTV 8 TB จำนวน 24 ชุดๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 204,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 21.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ) 22.อุปกรณ์ป้องกันไฟกันโชก 16 A จำนวน 1 ชุดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 23.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล Workstation จำนวน 1 ชุดๆ ละ 98,000 บาท เป็นเงิน 98,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 24.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลฯ)								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			25.จอแสดงภาพ TV WALL ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 ชุดๆละ74,000 บาท รวมเป็นเงิน 74,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) 26.สายนำสัญญาณชนิด Patch LAN (UTP CABLE) CAT8 10 M จำนวน 2 เส้นๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) ส่วนที่ 4 ค่าดำเนินการติดตั้งวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV Operration Command Center 27.ค่าดำเนินการติดตั้งวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ในการดำเนินงานติดตั้ง							

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			พร้อมทั้งค่าดำเนินงาน ปรับแต่งห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบๆ ละ793,900 บาท (สืบราคาตามราคาท้องถิ่น) รวมเป็นเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ จำนวน 7,700,000 บาท และงบประมาณสมทบของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จำนวน 100,000 บาท) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิด และราคาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งราคาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าแรง ในการดำเนินการติดตั้ง							

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			จะปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ รวมทั้งราคาอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนค่าแรงในการดำเนินการติดตั้งจะเป็นไปตามราคาท้องถิ่นในขณะดำเนินโครงการฯ **<u>เชิงคุณภาพ</u>** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสืบสวนและการติดตามจับกุมดำเนินคดีส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น								

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการสุขาภิบาลในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนหรือตัวแทน จำนวน จำนวน 100 คน 2.จัดทำชุมชนตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	70,000	70,000	1.ร้อยละ80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและเกิดผลดีต่อชุมชน 2.มีชุมชนต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง	1.ประชาชนมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลในชุมชน 2.เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
4	โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค	1.เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในเขตเทศบาลฯ มิให้มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 2.เพื่อยกระดับร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดและได้มาตรฐาน	1.ตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน 3 ครั้ง 2.ตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยตามข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร	-	-	-	100,000	100,000	1.อาหารสดที่ได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนทางเคมีปลอดภัยร้อยละ100 2.ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ครัวโรงแรม และครัวโรงพยาบาลได้รับรอง	1.ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย 2.ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ได้มาตรฐาน 3.เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			3.ครัวโรงพยาบาล โรงเรียนและโรงแรม ได้รับการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร 4.ตรวจสอบฉลากอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง ที่จำหน่ายในตลาดสด/ตลาดนัด จำนวน1ครั้ง 5.จัดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยจำนวน1ครั้ง 6.อบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหารจำนวน1ครั้ง						มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 3.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค วิธีการเลือกซื้ออาหารและเครื่องสำอางที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลฯ 4.ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน CFTG 5.เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ	ด้านความปลอดภัยของอาหาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร	1.เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 2.เพื่อให้ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (CFTG) 3.เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ	1.จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารกรมอนามัย จำนวน 200 คน 2.ให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 400 คน	-	-	-	200,000	200,000	1.ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรมร้อยละ80 2.ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารร้อยละ80	1.ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน 3.ลดอัตราการเกิดโรค	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการยกระดับพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street food Health)	1.เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารStreet Food ที่ได้มาตรฐาน 2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค 3.เพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ แผงลอย จำนวน 100 แผงลอย จำนวน 1 ครั้ง 2.พัฒนาต้นแบบการบริการอาหาร Street Food ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	50,000	50,000	1.แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ CFTG ร้อยละ80 2.ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ80	1.พัฒนาให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมีความปลอดภัย 2. ช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากการประกอบอาหาร	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่สถานประกอบการตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและป้องกันปัญหาด้านมลพิษอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน	1.ให้ความรู้คำแนะนำแก่สถานประกอบการพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 100 คน 2.จัดทำสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	50,000	50,000	1.ร้อยละ80ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเหตุร้องเรียนจากการประกอบการ 2.มีสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง	สถานประกอบการมีการปฏิบัติตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและลดการใช้สารเคมี	1. เพื่อให้ประชาขนมีความรู้เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรที่ถูกต้องมากขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีโดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก1 สมุนไพรและสามารถเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและลดการใช้สารเคมี ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 ครั้ง จำนวน 30 คน 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากอบรมผ่านกลุ่มไลน์ 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องสมุนไพรและการปลูกใช้ภายในครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	-	-	-	70,000	70,000	1. ผู้เข้าอบรมลดการใช้สารเคมีโดยการรวมกลุ่ม 1 กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรเพื่อใช้ 2. ผู้เข้าอบรมมตอบคำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในครัวเรือนถูกต้องมากกว่าร้อยละ80 จัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับสมาชิกในโครงการ บทความในวารสารเทศบาล	1.ประชาชนมีความรู้และสามารถเลือกใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น 2. ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรหรือการปลูกใช้ภายในครัวเรือน เพื่อลดการสะสมสารเคมีในร่างกายส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ประชาอุทิศ)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัด	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกาย และการทรงตัวที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม	1.จัดอบรมเรื่องการส่งเสริมสมรรถภาพการควบคุมการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัดในผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินความสามารถทางกายและการเคลื่อนไหวออกแรง จำนวน 1 วัน จำนวน 60 คน	-	-	-	232,600	232,600	1. ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องหลังการอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 2. ผู้สูงอายุมีความเร็วในการเดินและมีกิจกรรมทางกายหลังการอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ70 3. ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มหลังการอบรมลดลงมากกว่าร้อยละ 80 4. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมมากกว่าร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวที่ดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม 2. ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 3. ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ประชาอุทิศ)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ม.ต้นและ ประถมปลายของร.ร. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 5 แห่งมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น และมีทักษะในการป้องกันตนเองเรื่องเพศศึกษา ปัญหาทางเพศ การใช้ความรุนแรง 2.เพื่อให้เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 5 แห่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างความภาค ภูมิใจในตนเอง สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นในยุควิถีใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครฯ ทั้ง 5 แห่งๆละ 1 วันๆละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน 2.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนนำวัยทีนเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 5 แห่งๆละ1กลุ่มๆ ละ 10 คน 3.ศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง 4 แห่งเป็นศูนย์พี่เลี้ยงเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	-	-	-	72,000	72,000	1.เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ได้รับความรู้ในการเตรียมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น วัยรุ่น และมีทักษะในการป้องกันตนเองเรื่องเพศ เพศศึกษา ปัญหาทางเพศ รวมถึง มีความรู้ความเข้าใจเข้าใจการใช้ชีวิตให้เท่าทันยุคโลกออนไลน์และปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษ จำนวน 5 แห่งๆละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน	1.เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการป้องกันตนเองและทักษะในการแก้ปัญหา 2.เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในตนเอง ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยงและครูในสถานศึกษา	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์พระองค์ขาว)

แบบ ผ.02

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		3.เพื่อให้เกิดกลุ่มเครือข่ายแกนนำวัยทีนเพื่อนช่วยเพื่อนของร.ร.ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 5 แห่ง	4.ประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง 5.นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแกนนำวัยทีนของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง						2.เกิดกลุ่มเครือข่ายแกนนำวัยทีนเพื่อนช่วยเพื่อนในการประสานเครือข่ายพี่เลี้ยงและครูให้เด็กนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อดูแลแก้ไข ป้องกันปัญหาของกลุ่มตนเองครบทั้ง 5 แห่งๆ ละไม่น้อยกว่า 10 คน 3.ศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง 4 แห่ง เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเครือข่ายแกนนำวัยทีนเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 5 แห่ง ในการให้คำปรึกษา ดูแล แก้ไขปัญหา	3.มีระบบการดูแลของกลุ่มเครือข่ายแกนนำวัยทีนเพื่อนช่วยเพื่อนของเด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 4.เด็กนักเรียนมัธยมต้นและประถมปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
									ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ทุกช่องทางทั้งในโรงเรียนทางโทรศัพท์ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ		

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหายาเสพติดยาสูบในกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน	1. เพื่อสร้างผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ และป้องกันการระบาดของยาเสพติด ยาสูบในชุมชนและสถานศึกษา 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และยาสูบ 3. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน สนใจและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ	1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดยาสูบ และการป้องกันการระบาดของยาเสพติดลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่ ในชุมชนและสถานศึกษา จำนวน 200 คน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด ยาสูบในกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน	-	-	-	205,000	205,000	1.ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและยาสูบ โดยใช้ผลการทดสอบก่อน - หลังอบรม 2.ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและยาสูบ โดยใช้ผลการทดสอบก่อน - หลังอบรม	1.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับรู้และทราบถึงปัญหา/ภัยของยาเสพติด 2.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน/โรงเรียน 3.เยาวชนและประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด	สำนักสาธารณสุขฯ (งานป้องกันฯ)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	1.เพื่อให้ประชาชนหรือหญิงวัยเจริญพันธุ์มีการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2.เพื่อให้ประชาชนหรือหญิงวัยเจริญพันธุ์ตระหนักถึงความสำคัญในการฝากครรภ์ 3.เพื่อให้ประชาชนหรือหญิงตั้งครรภ์มีช่องทางขอคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน	1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาเป็นครูอนามัยและแกนนำนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และท้องก่อนวัยอันควร จำนวน 30 คน 1 วัน 2.จัดตั้งไลน์กลุ่มคณะทำงาน ชุมชน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาขอความช่วยเหลือ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	-	-	-	30,000	30,000	1. ระดับผลผลิต (Output) 1.1 สถิติการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ในเขตฯมีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์เพิ่มขึ้นโดยใช้สถิติปี พ.ศ. 2568 เป็นฐาน 1.2 มีกลุ่มไลน์คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือและติดตามหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง 1.หญิงวัยเจริญพันธุ์ตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ 2.หญิงวัยเจริญพันธุ์มีการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 3.หญิงตั้งครรภ์ทราบถึงความอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 4.หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์อย่างถูกวิธี	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์สุขภาพพันปี)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไม่ให้เกิน๕๐ ต่อแสนประชากร 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโ๔๙ ยุงลายทั้งหมด 65 ชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน โซนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ทั้งหมด 4 ครั้ง 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรและแกนนำนักเรียนและจัดกิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในเขตเทศบาล	-	-	-	305,000	305,000	2.ระดับผลลัพธ์ (Outcome) หญิงตั้งครรภ์ในเขตฯมีภาวะคลอดก่อนกำหนดลดลง 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน (ตัวชี้วัดของประเทศ) 2. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	1. สามารถลดอัตราป่วย และลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 2. สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือจากทุกองค์กรทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์	สำนักสาธารณสุขฯ (งานป้องกันฯ)

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			นครพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น จำนวน 240 คน โซนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 คน ทั้งหมด 4 ครั้ง 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทีมลงพื้นที่ควบคุมโรค และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ในชุมชนพื้นที่เสี่ยง ชุมชนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 8 ชุมชน ชุมชนละ 25 คน 4. สนับสนุนเอกสารความรู้โรคติดต่อนำโดยยุงลาย สื่อต่างๆ เช่น คู่มือ ป้ายไดคัท โรลอัพและแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ให้กับประชาชนในชุมชน 65 ชุมชน บุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก 32 แห่ง							ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้อย่างถูกต้อง	

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ศาสนสถาน 18 แห่ง ตลอดปีงบประมาณ 5. รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แก่ชุมชน 65 ชุมชน สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก 32 แห่ง และศาสนสถาน 18 แห่ง ตลอดปีงบประมาณ							

แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.7 กลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	1.เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2.เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเดินข้ามถนน	<u>เชิงปริมาณ</u> - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน ชนิดแอลอีดี มีเสาเหล็กและฐานคอนกรีตรองรับโคม พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนเพิ่มขึ้น	-	-	-	550,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> - สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนเพิ่มขึ้น	1.สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนเพิ่มขึ้น	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมเผชิญในภาวะวิกฤตและขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนถูกต้อง

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)	1. เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศภาวะเพศสภาพ และอัตลักษณ์ทางเพศ 2. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและลดอคติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ	สมาชิกกลุ่มความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 200 คน	-	-	-	100,000	100,000	<u>เชิงปริมาณ</u> มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุม	1 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		3. เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศ 4 เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกของกลุ่ม LGBTQ+ 5. เพื่อผลักดันให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเท่าเทียมในสังคม							<u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์พร้อมนำความรู้ไปเผยแพร่หรือใช้ในชีวิตประจำวัน	2. ลดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติและการกลั่นแกล้ง 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร/โรงเรียนที่ยอมรับและให้เกียรติความแตกต่างทางเพศ 4. เกิดเครือข่ายสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศในชุมชนหรือองค์กร	

แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกให้แก่สมาชิก	สมทบทุนให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 5,000 คน คนละ 365 บาทต่อปี	-	-	-	1,825,000	1,825,000	<u>เชิงปริมาณ</u> จ่ายเงินสมทบทุนให้แก่สมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 1,500 คน คนละ 365 บาทต่อปี <u>เชิงคุณภาพ</u> สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถสร้างขีดความสามารถในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชน	สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถสร้างขีดความสามารถในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก	กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	โซน 1											
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 29ท้ายซอยแยกทางขวาข้างบ้านเลขที่ 456/7 พิกัด เริ่มต้น 16.820760 °N 100.296088°E สิ้นสุด 16820863°N 100.295256°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนนค.ส.ลหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.50-6.00เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล) ยาว 183.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1070.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00	-	-	-	1,429,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนเรือนแพ	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	**โซน 1** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาวซอย 26 (หมู่บ้านทานตะวัน) พิกัด เริ่มต้น 16.821245 °N 100.283374°E สิ้นสุด 16.820374°N 100.283816°E	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เมตร รวมยาว 183.00เมตร ตามแบบแลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน เชิงปริมาณ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรกว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาวรวม 225.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,195.00ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม และตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	969,000	-	เชิงปริมาณ ถนน จำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนพระองค์ขาว	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	**โซน 1** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีถมอรัตน์ ซอยสนั่นนาม ซอย 2 (ท้ายซอย) พิกัด เริ่มต้น 16.828171 °N 100.273374°E สิ้นสุด 16.828155°N 100.273498°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนนค.ส.ลหนา 0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู)ยาว 15.00เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร(วัดรวมฝารางน้ำและฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูขนาดรางกว้าง0.40เมตร รวมยาว 15.00เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	76,400	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนน จำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนอรัญญิก	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	**โซน 1** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนถนนธรรมบูชา (ซอยข้างร้านเทคโนเซอร์เวย์) พิกัด เริ่มต้น 16.836136 °N 100.266516°E สิ้นสุด 16.83615°N 100.267304°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนนค.ส.ลหนา 0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู)ยาว 80.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า240.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำและฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร รวมยาว 80.00เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	466,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนน จำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนธรรมบูชา	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	**โซน 1** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธรรมมบูชา ซอย 15 แยกทางขวา (ข้างโรงแรม D11) พิกัด เริ่มต้น 16.831107°N 100.270325°E สิ้นสุด 16.831089°N 100.270610°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนนค.ส.ล หนา 0.15 เมตรกว้าง 4.00 เมตร (รวมราง วี ค.ส.ล)ยาว 33.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø0.60เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตรรวมยาว33.00 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	215,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนธรรมบูชา	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	**โซน 1** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 14 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0296) พิกัด เริ่มต้น 16.817818°N 100.293390°E สิ้นสุด 16.816047°N 100.293500°E	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง5.00-5.50 เมตร ยาว 195.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมพร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTICตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	584,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนมิตรภาพ	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	**โซน 1** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0297) พิกัด เริ่มต้น 16.817893°N 100.292105°E สิ้นสุด 16.816340°N 100.292364°E	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง5.00 เมตร ยาว 179.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมพร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTICตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	588,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนมิตรภาพ	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
8	**โซน 1** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิชัยสงคราม ซอย 2 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0182) พิกัด เริ่มต้น 16.814096°N 100.273218°E สิ้นสุด 16.812346°N 100.274673°E	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง4.00-7.50 เมตร ยาว 340.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมพร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTICตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	1,080,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนพิชัยสงคราม	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	**โซน 1** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิชัยสงครามซอยเสือทิม1/2 ข้างบ้านเลขที่ 578/8-12 พิกัด เริ่มต้น 16.814144°N 100.282578°E สิ้นสุด 16.814181°N 100.282362°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.) ยาว 38.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำและฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร รวมยาว 38.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	256,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนเสือทิม	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
10	**โซน 2** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมหาจักรพรรดิ์ แยกทางซ้าย ข้างบ้านเลขที่ 50/3 พิกัด เริ่มต้น 16.807987°N 100.271059°E สิ้นสุด 16.807638°N 100.271153°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรกว้าง2.50- 3.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 40.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	209,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนมหาจักรพรรดิ์	สำนักช่าง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
11	**<u>โซน 2</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมหาจักรพรรดิ์ ซอยตาโต พิกัด เริ่มต้น 16.805436°N 100.267590°E สิ้นสุด 16.805435°N 100.267893°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร(รวมรางวี ค.ส.ล) ยาว 83.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว83.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	431,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
12	**<u>โซน 2</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวิสุทธิกษัตริย์ ซอยตรงข้ามพิพิธภัณฑ์จ่าทวี พิกัด เริ่มต้น 16.805436°N 100.267590°E สิ้นสุด 16.805435°N 100.267893°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู) ยาว 56.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำและฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร รวมยาว 56.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	278,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทีมาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
13	**โซน 3** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบึงพระจันทร์ ซอยบ้านปลัดแยกทางซ้าย ข้างบ้านเลขที่ 318/8 พิกัด เริ่มต้น 16797402°N 100.261957°E สิ้นสุด 16.796754°N 100.262149°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร(รวมรางวี ค.ส.ล)ยาว 75.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ลØ 0.60เมตร มีบ่อพักทุระยะ 12.00 เมตรรวมยาว 75.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	379,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	**แผนชุมชนบึงพระจันทร์**	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
14	**<u>โซน 3</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบรมไตรโลกนารถ 28 ข้างบ้านเลขที่ 847/1 พิกัด เริ่มต้น 16.79569°N 100.23928°E สิ้นสุด 16.79623°N 100.23998°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 93.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 93.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	689,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนพระยาสุพรรณ	สำนักช่าง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	**โซน 3** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 18 ข้างบ้านเลขที่ 642/2 พิกัด เริ่มต้น 16.802539°N 100.243417°E สิ้นสุด 16.801778°N 100.243164°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 54.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 54.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	322,000	-	เชิงปริมาณ ถนนจำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
16	**<u>โซน 3</u>** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชาติศาสตร์ พิกัด เริ่มต้น 16.798516°N 100.227307°E สิ้นสุด 16.800507°N 100.231225°E	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจรและพื้นที่ทางเชื่อม) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก และตีเส้นจราจรด้วยสี THEMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	2,307,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนพันปี	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	**<u>โซน 3</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบรมไตรโลกนารถ 18 แยกทางขวาซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 710 พิกัดเริ่มต้น 16.814740 °N 100.245508 °E สิ้นสุด 16.801699 °N 100.245372°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล) ยาว 146.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 511.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 146.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	809,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
18	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์เพ็งสาย ซอย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 80/30) พิกัด เริ่มต้น 16.814740 °N 100.249745°E สิ้นสุด 16.814604°N 100.249810°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนนค.ส.ลหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร (รวมราง วี ค.ส.ล) ยาว 15.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 15.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	77,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนประชาอุทิศ	สำนักช่าง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
19	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนถนนพะร่วงซอย 2 แยกทางขวาข้างบ้านเลขที่ 92/10 พิกัด เริ่มต้น 16.830416 °N 100.254598°E สิ้นสุด 16.830809°N 100.254614°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร (รวมรางวีค.ส.ล)ยาว 43.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุระยะ12.00 เมตร รวมยาว 43.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	224,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนพระร่วงซอย 2	สำนักช่าง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
20	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดำริพัฒนา ซอย 11 พิกัด เริ่มต้น 16.82116°N 100.24314°E สิ้นสุด 16.82161°N 100.24371°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 163.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	1,061,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	**แผนชุมชนบ้านคลองพัฒนา**	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
21	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือซอย 9 ท้ายซอย (หลังหมู่บ้านหรรษนันท์) พิกัด เริ่มต้น 16.8197502°N 100.2507652°E สิ้นสุด 16.8205480°N 100.2494646°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 8.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล) ยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2819.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 500.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	3,711,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	**แผนชุมชนพระลือ**	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
22	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศซอย 14 ท้ายซอยเชื่อมต่อกับถนนประชาอุทิศซอย 16 พิกัด เริ่มต้น 16.81152776°N 100.25003573°E สิ้นสุด 16.81008075°N 100.25032733°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 8.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 225.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1428.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ลØ 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 225.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	1,824,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนนจำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	**แผนชุมชนประชาอุทิศ**	**สำนักช่าง**

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
23	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไชยานุภาพ ซอย 9 พิกัด เริ่มต้น 16.8197502°N 100.2507652°E สิ้นสุด 16.8205480°N 100.2494646°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-8.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 199.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 เมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 199.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	1,325,000	-	<u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	**แผนชุมชนพระลือ**	**สำนักช่าง**

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	**โซน 1 และโซน 2** โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมบูชา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.2-0124) ตั้งแต่ทางแยกถนนราเมศวรจนถึง	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	เชิงปริมาณ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.50 - 12.00 เมตร ยาว 3,062.00 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,680.00 ตารางเมตร	-	-	-	14,000,000	-	เชิงปริมาณ ถนน จำนวน 1 สาย เชิงคุณภาพ ถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ.02/2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	สุดเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.810856° N 100.265798° E สิ้นสุด 16.838594° N 100.266509° E		(วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมและยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก เชิงคุณภาพ ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน								

แบบ ผ.02/2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	**<u>โซน 3</u>** โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบรมไตรโลกนารถ ซอยร่วมใจ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ เชื่อมต่อตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.791929 °N 100.229126°E สิ้นสุด 16797209 °N 100.221890°E	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา0.05เมตร กว้าง6.00เมตร ยาว 1080.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร)พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.80 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 1,115.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	-	-	-	10,948,000	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ถนน จำนวน 1 สาย <u>เชิงคุณภาพ</u> ถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	2,702,000	-	มีรถบรรทุกน้ำสำหรับทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ ใช้เติมน้ำเพื่อดิดเครื่องสูบน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักช่าง
2	รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งตู้บรรทุกน้ำความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	-	-	4,000,000	-	-	มีรถบรรทุกสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ	สำนักช่าง
3	รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค	รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน	-	-	-	3,500,000	-	มีรถใช้ปิด เปิด ฝาท่อระบายน้ำเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและขนย้าย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ	รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที พร้อมชุดถังบรรจุสิ่งโสโครก และถังบรรจุสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดท่อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	14,500,000	-	มีรถสำหรับใช้ดูดสิ่งโสโครกและใช้ล้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	สำนักช่าง
5	รถยนต์หัวลากเทรลเลอร์ ชนิด 10 ล้อ	รถยนต์หัวลากเทรลเลอร์กึ่งพ่วงแบบชานต่ำ พร้อมสะพานไฮดรอลิค ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	7,500,000	-	มีรถสำหรับใช้ขนย้ายเครื่องจักรหนักไปยังจุดหมายเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมหรือแก้ไขตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯแจ้งให้ดำเนินการ	สำนักช่าง
		รวม	**-**	**-**	**4,000,000**	**28,202,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 380 ลิตร/นาที	-	-	-	9,800	-	มีเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ในงานสวนสาธารณะ	สำนักช่าง
7	เลื่อยโซ่ยนต์	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด11.5 นิ้ว เครื่องยนต์กำลังสูงสุดตั้งแต่ 0.60 แรงม้าขึ้นไปและไม่เกิน1 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 7,000 บาท	-	-	-	28,000	-	มีเลื่อยสำหรับใช้ตัดแต่งต้นไม้ในงานสวนสาธารณะ	สำนักช่าง
		รวม	**-**	**-**	**-**	**37,800**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	เครื่องเติมอากาศในน้ำแบบกังหัน ชนิดโซลาเซลล์ พร้อมติดตั้ง	เครื่องเติมอากาศในน้ำแบบกังหัน โซล่าเซลล์ ขนาด 12 ใบพัด แผงโซลาเซลล์ 550 วัตต์ จำนวน 2 แผง พร้อมมอเตอร์ และกล่องควบคุม 750วัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ชุดล 62,125 บาท	-	-	-	497,000	-	สามารถบำบัดน้ำเสีย ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น	สำนักช่าง
9	กังหันระหัดวิดน้ำบำบัดน้ำเสียคูเมืองพิษณุโลก	กังหันระหัดวิดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมผงโซลาเซลล์ 550 วัตต์ จำนวน 4 แผง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 225,000 บาท	-	-	-	450,000	-	สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำนคูเมืองให้ดีขึ้น	สำนักช่าง
		รวม	**-**	**-**	**-**	**947,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
10	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน คันละ 1,220,000 บาท			2,440,000			มีรถบรรทุกสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุดและใช้ในการขนย้ายต้นไม้สำหรับประดับในกิจกรรมต่างๆ	สำนักช่าง
		รวม	**-**	**-**	**2,440,000**	**-**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
11	โคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูงพร้อมฐานคอนกรีต และตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณแยกแม็คโคร พิษณุโลก สาขา 1	โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาสูง พร้อมฐานคอนกรีต ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และโคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 โคม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	-	-	600,000	-	-	ถนนหรือพื้นที่สาธารณะมีความสว่างในเวลากลางคืน และมีความปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม			-	-	**600,000**	-	-		

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณเชิงสะพานนเรศวร	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	300,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้พื้นที่มีความสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักช่าง
13	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	300,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้พื้นที่มีความสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักช่าง
14	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณแยก สาธิต ม.น.	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	120,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้พื้นที่มีความสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
15	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณเกาะกลางถนนวัดพันปี	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	120,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้พื้นที่มีความสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักช่าง
16	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แบบเคลื่อนที่	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	-	-	100,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้พื้นที่มีความสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักช่าง
		รวม	-	-	**940,000**	-	-		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
17	รถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง	-จัดซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสาร (ราคานอกบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์) จำนวน 2 คัน ๆ ละ 7,000,000.-บาท	-	-	-	14,000,000	-	-เทศบาลนครพิษณุโลก มีรถบัส พร้อมให้บริการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมฯ และการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	สำนักการศึกษา
รวม			**-**	**-**	**-**	**14,000,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ทั้ง 2 แห่ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,600 บาท	-	-	-	57,200	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียน	สำนักการศึกษา
19	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำหรับหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก/ศูนย์ไอซีทีฯ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 แห่ง) จำนวน 30 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท	-	-	-	966,000	-	หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ศูนย์ไอซีทีฯ/โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นสถานที่พร้อมบริการ	สำนักการศึกษา
20	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15 เครื่อง ๆ ละ 36,300 บาท ปี 2568 จำนวน 5 เครื่อง ปี 2569 จำนวน 10 เครื่อง	-	-	181,500	363,000	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ03

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำหรับหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก และศูนย์ไอซีที จำนวน 26 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท	-	-	-	936,000	-	หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ศูนย์ไอซีทีฯ มีบรรยากาศเอื้อต่อการให้บริการประชาชน	สำนักการศึกษา
22	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.จำนวน 25 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท	-	-	-	125,000	-	รร.ในสังกัดฯ มีโต๊ะทำงานเพียงพอ	สำนักการศึกษา
23	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกว้าง 58 ซม. ลึก 60 ซม สูง 86 ซม. จำนวน 25 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท	-	-	-	45,000	-	รร.ในสังกัดฯ เก้าอี้ทำงานเพียงพอ	สำนักการศึกษา
24	เครื่องฟอกอากาศ	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร(หรือเครื่องละไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 15,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 2 แห่ง	-	-	-	120,000	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลฯ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน	สำนักการศึกษา
		รวม	**-**	**-**	**181,500**	**2,612,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
25	พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก	- จ้างพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท	-	-	-	5,000,000	-	- โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มีระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมให้บริการในการจัดการเรียนการสอน	**สำนักการศึกษา**
26	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน จำนวน 8 จุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)	-	-	-	150,000	-	- โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีระบบดูแลความปลอดภัย	**สำนักการศึกษา**
		รวม	**-**	**-**	**-**	**5,150,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
27	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตครบชุด	-จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตครบชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จำนวน 1 ชุด	-	-	-	500,000	-	- โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) มีวงโยธวาทิต ในการพัฒนาการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา
รวม			**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
28	เครื่องขยายเสียง	เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 20,000 บาท จำนวน 15 ชุด สำหรับที่ทำการชุมชน	-	-	300,000	-	-	ที่ทำการชุมชนมีเครื่องขยายพร้อมด้วยอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารน่ารู้จากเทศบาลนครพิษณุโลก ให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม
29	ไมโครโฟนแบบมีสาย	ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,200 บาท	-	-	12,000	-	-	ที่ทำการชุมชนมีเครื่องขยายพร้อมด้วยอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารน่ารู้จากเทศบาลนครพิษณุโลก ให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม
30	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,500 บาท	-	-	25,000	-	-	ที่ทำการชุมชนมีเครื่องขยายพร้อมด้วยอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารน่ารู้จากเทศบาลนครพิษณุโลก ให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม
		รวม	**-**	**-**	**337,000**	**-**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
31	จัดหาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	- จัดให้มีระบบ City Data Platform (CDP) สำหรับรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเมือง ทั้งจากสื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลภาครัฐ ที่มีการรายงาน (Report), แดชบอร์ด (Dashboard) และสามารถส่งออกข้อมูลรายงานต่างๆ ได้ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	2,137,000.-	-	1. เทศบาลนครพิษณุโลกมีระบบจัดเก็บข้อมูลเมืองแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการวิเคราะห์ วางแผนนโยบายและตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงผลผ่าน Dashboard 3. มีศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลาง (IOC Platform) สำหรับจัดการข้อมูลจากประชาชนและแหล่งอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัล 4. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ภาครัฐอัจฉริยะ : Smart Governance) โดยมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างแม่นยำ ทันสถานการณ์ 5. เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เกิดการสร้างฐานข้อมูลร่วมที่พร้อมต่อยอดในอนาคต	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		รวม	-	-	-	**2,137,000.-**	-		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
32	จัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	- จัดให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	2,700,000.-	-	1. มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่และสามารถวางแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีข้อมูลเชิงสถิติและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆได้สะดวกรวดเร็ว 4. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและบริการข้อมูลต่อประชาชน 5. มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีมาตรฐานและสามารถพัฒนาขยายผลต่อได้ในอนาคต 6. สนับสนุนการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		รวม	**-**	**-**	**-**	**2,700,000.-**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
33	เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค ขนาด 5นิ้ว*10ฟุต	เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค ขนาด 5นิ้ว*10ฟุต จำนวน 10 เครื่องๆละ 18,000 บาท คุณสมบัติเบื้องต้น 1.เป็นท่อน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว ชนิดเพลาใน 2.ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 3.มีกำลังไม่น้อยกว่า5.5 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที	-	-	-	180,000	180,000	มีเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาคไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกัน

แบบ ผ03

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
34	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดปั๊มแช่ (ไดโว่)	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดปั๊มแช่ (ไดโว่) จำนวน 10 เครื่องๆละ 10,000 บาท คุณสมบัติเบื้องต้น 1.เป็นเครื่องสูบน้ำใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดการใช้งานเป็นปั๊มแช่ (ไดโว่) 2.สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตรต่อนาที 3.ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 4.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะทำงาน	-	-	-	100,000	100,000	มีเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกัน
รวม			**-**	**-**	**-**	**280,000.00**	**280,000.00**		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
35	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คันๆ ละ 2,702,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1.เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 3.เป็นแบบบรรทุกน้ำจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 4.น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 5.เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์พร้อม สัญญาณไฟวับวาบ โดยมีคุณลักษะอื่นตามที่เทศบาลฯกำหนด	-	-	-	2,702,000	2,702,000	มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกัน
		รวม	**-**	**-**	**-**	**2,702,000**	**2,702,000**		

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
36	เครื่องอัดอากาศสำหรับอัดถังอากาศ SCBA	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับอัดถังอากาศ SCBA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 380,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1.มีอัตราการอัดอากาศ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที 2.แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 330 บาร์ 3.ใช้ไฟฟ้า กำลัง 2.2 k w, 220-230 V	-	-	-	380,000	380,000	มีเครื่องอัดอากาศสำหรับอัดถังไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกัน
รวม			-	-	-	**380,000**	**380,000**		

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
37	เก้าอี้แถวนั่งคอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวนั่งคอย 4 ที่นั่ง ราคาชุดละ 6,500 บาท จำนวน 15 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เก้าอี้แถวนั่งคอยเหล็ก 4 ที่นั่ง ขนาด 230 X 66 X 76 ซม. 2.ที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป เป็นตัวเก้าอี้ พ่นสีอีพ๊อกซี่ 3.ที่นั่งและพนักพิงเหล็กหนา 1.2 มม. คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่องขนาด 1.5 มม. พ่นสีฝุ่น(ที่นั่งและพนักพิงมีฉลุ) 4.ขาและแขนเก้าอี้เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุปโครเมียมอย่างดี หนา 1.2 มม.	-	-	97,500	97,500	-	ประชาชนที่มาใช้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ได้รับการบริการมีความสะดวก เพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจ มากขึ้น	สำนักปลัด งานกิจการขนส่ง
รวม			**-**	**-**	**97,500**	**97,500**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
38	รถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำชนิดแรงดันสูง	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำชนิดแรงดันสูงใช้ในการดับเพลิงและดักจับฝุ่นละอองในอากาศ โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการดับเพลิง จำนวน 2 คัน มีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ - ตัวรถเป็นชนิด 6 ล้อ - เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า - หัวรถเป็นแบบเก๋ง 2 ประตูหน้า และตอนหลังเป็น 2 ประตู มีห้องโดยสารแบบ 6 ที่นั่ง - ติดตั้งเครื่องพ่นหมอกน้ำชนิดแรงดันสูงใช้ในการดับเพลิงและดักจับฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	-	-	-	13,000,000	13,000,000	มีรถยนต์ดับเพลิงฯ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด งานป้องกัน

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		และถังโฟมเคมีไม่น้อยกว่า 500 ลิตร - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดแรงดันสูงขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร - มีอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะอื่นตามที่เทศบาลฯ กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน							
รวม			**-**	**-**	**-**	**13,000,000**	**13,000,000**		

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
39	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 24,900 บาท(ราคารวมค่าติดตั้ง)สำหรับบริการประชาชนที่มารับการตรวจรักษาอย่างเพียงพอ	-	-	-	49,800	49,800	พื้นที่ส่วนบริการมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์สุขภาพเวชการไทย)
40	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆละ 24,900 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)สำหรับบริการประชาชนที่มารับการตรวจรักษาอย่างเพียงพอ	-	-	-	99,600	99,600	พื้นที่ส่วนบริการมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ประชาอุทิศ)
41	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานมีโช๊คปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท สำหรับนั่งในการจัดบริการประชาชนตามจุดบริการต่างๆ	-	-	-	10,000	10,000	มีความสะดวกในการจัดบริการประชาชน	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ประชาอุทิศ)
42	เก้าอี้แถวพักคอย 3 ที่นั่ง	เก้าอี้แถวพักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท สำหรับบริการประชาชนในการพักคอย	-	-	-	24,000	24,000	ประชาชนมีความสะดวกสบายและพึงพอใจในการรับบริการ	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ประชาอุทิศ)

แบบ ผ03

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
43	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ตัวละ 3,000 บาท จำนวน 10 ตัว (ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 5 ตัว) (ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 5 ตัว)	-	-	-	15,000	15,000	พื้นที่ส่วนบริการมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนในตลาดสดเทศบาลนครพิษณุโลก	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
รวม			**-**	**-**	**-**	**183,400**	**183,400**		

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
44	เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง	เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง 1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ ที่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึง 2) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบโรตารี โบลเวอร์ (Rotary Blower) 3) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ และสามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ 4) ขนาดละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้อง มีค่าVolume Median Diameter (VMD) ไม่เกิน 30 ไมครอน 5) ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร	-	-	182,000	182,000	182,000	มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุขและควบคุมโรค	สำนักสาธารณสุขฯ (งานป้องกันและควบคุมโรค)

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		6) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 7) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานอยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 7.1) เครื่องพ่นฯ ที่ผลิตในประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (1) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง (2) ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (3)โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO 9001 7.2) เครื่องพ่นฯที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (1) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง							

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		(2)โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 2 เครื่อง ต่อปี							
รวม			**-**	**-**	**182,000**	**182,000**	**182,000**		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
45	เครื่องสูบน้ำแรงสูง	-เครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 125 แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที พร้อมตู้ควบคุม และพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 950,000 บาท	-	-	-	950,000	-	มีเครื่องสูบน้ำแรงสูง สำหรับสูบจ่ายน้ำ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองการประปา
รวม			**-**	**-**	**-**	**950,000**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
46	ตู้น้ำดื่มสะอาด	-ตู้น้ำดื่มสะอาด ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง และมีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด กำลังผลิต/อัตราจ่ายน้ำ 200 ลิตร/ชม. (4,800 ลิตร/วัน) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท	-	200,000	200,000	200,000	200,000	มีตู้น้ำดื่มสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน	กองการประปา
รวม			**-**	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**200,000**		