

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

“เมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัย”

พฤศจิกายน 2568



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี ๓ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.phsmun.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนพ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

เทศบาลนครพิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะได้มีขึ้นต่อการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อไป

เทศบาลนครพิษณุโลก
พฤศจิกายน 2568

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

- **แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา**
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 1
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 10
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสวัสดิการชุมชน 17

- **แบบ ผ02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน**
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 20

- **แบบ ผ02/2 รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ**
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 43

- **แบบ ผ03 บัญชีเพิ่มเติมครุภัณฑ์**
  - บัญชีครุภัณฑ์ 45

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างบ่อรวมน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชุมชนเสือทิม	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อรวมน้ำแบบท่อรอนเสริมเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า Ø 2.4 ม. ยาว 32.00 ม. หรือ ความจุไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	-	-	-	4,800,000	-	ปริมาณน้ำรอการระบายที่บ่อรวมน้ำรองรับได้ (ลบ.ม.)	1. มีบ่อรวมน้ำที่ได้มาตรฐาน 2. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			พร้อมติดตั้งระบบสูบระบายน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ พิกัด 16.814236 N , 100.28086 E								

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างบ่อรวมน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชุมชนหรรษนันท์ 49	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างบ่อรวมน้ำ แบบท่อรอนเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 2.4 ม. ยาว 32.00 ม. หรือ ความจุไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบระบายน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ พิกัด 16.81883 N , 100.24613 E	-	-	-	4,500,000	-	ปริมาณน้ำรอการระบายที่บ่อรวมน้ำรองรับได้ (ลบ.ม.)	1. มีบ่อรวมน้ำที่ได้มาตรฐาน 2. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ (เหล็ก)ของบ่อพักน้ำเสีย จำนวน 17 แห่ง	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก	<u>เชิงปริมาณ</u> ติดตั้งอุปกรณ์ ประตูปิด - เปิดน้ำเหล็ก จำนวน 17 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	-	-	-	5,000,000	-	ปริมาณน้ำรอการระบายที่บ่อรวมน้ำรองรับได้ (ลบ.ม.)	1. มีบ่อรวมน้ำที่ได้มาตรฐาน 2. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	สำนักช่าง

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงสถานสงเคราะห์สัตว์ เทศบาลนครพิษณุโลก (แบบเปลี่ยนตะแกรง)	- เพื่อปรับปรุงสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลนครพิษณุโลกให้อยู่ในสภาพที่ดีถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน	- ปรับปรุงหลังคาใหม่ - ปรับปรุงผนังตะแกรงใหม่ - ปรับปรุงพื้นเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมในส่วนลานโล่ง และทำบ่อเกรอะบ่อซึม เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูล (คอกใหญ่ จำนวน 5 หลัง) (คอกเล็ก จำนวน 4 หลัง)	-	-	-	5,350,000	5,350,000	- การปรับปรุงอาคารสถานสงเคราะห์แล้วเสร็จ	- สถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลนครพิษณุโลกมีสภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน	สำนักสาธารณสุขฯ (งานโรงฆ่าสัตว์)
5	โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)	- เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดที่มีสภาพเดิมชำรุดทรุดโทรมเสียหายให้มีสภาพที่ดีและมีความสวยงาม	- ปรับปรุงหลังคา - ซ่อมแซม เสา,ห้องกันสาด ช่องหน้าต่าง, ส่วนประกอบอาคารที่ชำรุด - ปรับปรุงรางระบายน้ำห้องเดิม - ทาสีอาคารใหม่	-	-	-	2,060,000	2,060,000	- การปรับปรุงอาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) แล้วเสร็จ	1. แก้ปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ำฝน 2.แก้ปัญหา เรื่องรางระบายน้ำที่ชำรุด และไม่สุขลักษณะ 3.ตลาดมีความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยต่อประชาชนที่มาใช้บริการ	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงห้องสุขา อาคารไนท์บาร์ซ่า (อาคาร C)	- เพื่อปรับปรุงห้องน้ำไนท์บาร์ซ่าให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน	- ปรับปรุงพื้น, ผนัง, เพดาน, ประตู ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป -ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่แทนของเดิม -ปรับปรุงระบบท่อประปาใหม่ -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -งานทาสีภายในห้องน้ำใหม่	-	-	-	270,000	270,000	- ปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ100% - ห้องน้ำไนท์บาร์ซ่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 100%	1.ห้องน้ำมีสภาพดีสะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งหมด 2.ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจ 3.ห้องน้ำไนท์บาร์ซ่ามีสภาพที่ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน	สำนักสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)	- เพื่อปรับปรุงตลาดเทศบาล5 (บ้านคลอง)ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณแผงลอย และลานจอดรถ - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถ บนอาคารจอดรถยนต์ ชั้น 2 - ทาสีรอบอาคาร	-	-	-	6,260,900	6,260,900	- ตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% - ปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ 100%	- ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ) อาคาร 1 และอาคาร 2	-เพื่อปรับปรุงตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)อาคาร1 และอาคาร2 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ปรับปรุงกันสาดอาคาร 1 และ 2 - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน อาคาร 1 และ 2 - ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ อาคาร 1 และ 2 - ปรับปรุงพื้นเสาโครงสร้าง ที่ชำรุด ฝาบ่อพัก อาคาร 1 และ 2	-	-	-	1,050,000	1,050,000	- ตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%	- ตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ) อาคาร 1 และอาคาร 2 เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน	สำนักสาธารณสุขฯ (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

แบบ ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

แผนงานการพาณิชย์ ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนราษฎอุทิศ - ถนนพิษณุโลก-บึงพระ - ถนนบึงพระจันทร์	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาในเส้นท่อประปา	<u>เชิงปริมาณ</u> - ก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา HDPE ขนาด 16 นิ้ว <u>เชิงคุณภาพ</u> - ลดการสูญเสียน้ำในเส้นท่อประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา					14,000,000	<u>เชิงปริมาณ</u> - วางระบบท่อเมนจ่ายน้ำ จำนวน 1 เส้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - น้ำประปาไหลแรงตลอดเวลา	1. ประชาชนมีน้ำประปา สำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 2. ลดน้ำสูญเสีย ทำให้กองการประปามีรายได้เพิ่มขึ้น	กองการประปา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาล นครพิษณุโลก	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งาน	เชิงปริมาณ -ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	-	500,000	เชิงปริมาณ -โรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 หลัง	-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีโรงอาหารที่พร้อมให้บริการนักเรียน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ทาสีอาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก	-เพื่อทาสีอาหารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ให้มีความสวยงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน	เชิงปริมาณ -ทาสีอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 จำนวน 2 อาคาร ตามแบบของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	-	900,000	เชิงปริมาณ - อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับการทาสี จำนวน 2 อาคาร	- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 มีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน	เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 ให้อยู่สภาพพร้อมจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	-	300,000	เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 1 งาน	-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่พร้อมจัดการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ซ่อมแซมรอยรั่วของผนังอาคารเรียน 1-4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน	เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมรอยรั่วของผนังอาคารเรียน 1-4 ให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	-	300,000	เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมรอยรั่วของผนังอาคารเรียน 1-4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 1 งาน	-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่พร้อมจัดการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก	1.เพื่อปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลกให้พร้อมใช้งาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ	เชิงปริมาณ -ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลกตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	350,000	-	เชิงปริมาณ -ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 1 งาน	- ห้องน้ำสนามแบดมินตรันเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการปรับปรุงพร้อมใช้งาน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก	1.เพื่อปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลกให้พร้อมใช้งาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ	เชิงปริมาณ -ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลกตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	350,000	-	เชิงปริมาณ -ปรับปรุงห้องน้ำสนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 1 งาน	- ห้องน้ำสนามแบดมินตรันเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการปรับปรุงพร้อมใช้งาน	สำนักการศึกษา

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสำหรับคนทุกช่วงวัยสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)	1.เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของนักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนได้มีอาคารสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน	เชิงปริมาณ -ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ขนาด 260 ที่นั่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า352 ตรม. ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด	-	-	-	3,600,000	-	เชิงปริมาณ -ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) จำนวน 1 หลัง	-โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) มีโรงอาหารที่พร้อมให้บริการนักเรียน	สำนักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย , เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี , เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ , เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจิญเติบโตทางเศรษฐกิจ ,
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ , เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนถูกต้อง

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสวัสดิการชุมชน

4.10 กลยุทธ์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ

(1) แผนงานการพาณิชย์ ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1.เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัขและแมว 2.เพื่อเป็นข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	ประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 65 ชุมชน	-	-	-	42,000	42,000	1.มีฐานข้อมูลทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก 2.สุนัขและแมว ที่ขึ้นทะเบียนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1.มีข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะบียน 2.ประชากรสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.สามารถวางแผนดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข	สำนักสาธารณสุขฯ (งานโรงฆ่าสัตว์)

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพ

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยใกล้ตัว	1. เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อมีผู้บาดเจ็บจากภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆ	1.จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 250 คน	-	-	-	15,000	15,000	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการรับมือจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อมีผู้บาดเจ็บจากภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆ	สำนักสาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯประชาอุทิศ)

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน

4.4 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพ

แผนงาน สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาพ	ผู้สูงอายุและผู้เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ จำนวน 130 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 30 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดย 1.อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้และการดูแลสุขภาพ 1 วัน 2.ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 3 วัน	-	-	-	1,000,000	-	1.ร้อยละ 90 ของผู้รับการอบรมตอบแบบสอบถามความรู้อยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับดี 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมศึกษาดูงานร้อยละ 100	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกในการดูแลสุขภาพ 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม	สำนักสาธารณสุขฯ (งานส่งเสริมสุขภาพ)

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>โซน 1</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดอรัญญิก ซอยเข้าร้านอาหารธรรมดา	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 6.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 163.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 867.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร)	-	-	-	-	1,275,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนตาลเดี่ยว พระองค์ขาว (โซน 1)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
			ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพัก ทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.824732 °N 100.278184°E สิ้นสุด 16.824041°N 100.278199°E									

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธรรมบูชา ซอย 19 ซอยข้างบ้านเลขที่ 293/7	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 59.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.8268 °N 100.26854°E สิ้นสุด 16.826844°N 100.269103°E	-	-	-	-	332,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนเสรีราษฎร์พัฒนา (โซน 1)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	**<u>โซน 2</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวิเศษไชยชาญ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 150/15	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 - 4.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพัก ทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 86.00 เมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.816200 °N 100.268972°E สิ้นสุด 16.815789°N 100.268663°E	-	-	-	-	535,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนวิเศษไชยชาญ (โซน 2)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดหนองบัว ซอย 6 ท้ายซอย	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 21.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.796859 °N 100.273466°E สิ้นสุด 16.796677°N 100.273468°E	-	-	-	-	153,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนวัดหนองบัว (โซน 2)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	โครงการปรับปรุงถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถนนอู่ทอง ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0020	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต โดยปูผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าว 6.50 - 7.50 เมตร ยาวรวม 535.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650.00 ตรม. (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีTHERMO - PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัดเริ่มต้น 16.816772°N 100.266303°E สิ้นสุด 16.817783°N 100.271404	-	-	-	-	1,530,000	จำนวนระยะทางถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตที่ได้ดำเนินการปรับปรุง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชน รถไฟสามัคคี วิเศษไชยชาญ (โซน 2)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	โครงการปรับปรุงถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรงคเดชะ ทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง พล.ถ.2-0026	1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต โดยปูผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าว 5.40 - 10.50 เมตร ยาวรวม 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300.00 ตรม. (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีTHERMO - PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัดเริ่มต้น 16.814559°N 100.266042°E สิ้นสุด 16.814474°N 100.273123°E	-	-	-	-	1,789,000	จำนวนระยะทางถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตที่ได้ดำเนินการปรับปรุง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชน รถไฟสามัคคี วิเศษไชยชาญ (โซน 2)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	**<u>โซน 3</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 19 (หมู่บ้านรุ่งโรจน์)	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.50 - 8.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 91.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 718.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพัก ทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 195.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัดเริ่มต้น 16.799253 °N 100.251255°E สิ้นสุด 16.799192°N 100.250824°E	-	-	-	-	1,040,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนร่วมใจไมตรี (โซน 3)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปลัด	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 127.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตรม. (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.797842 °N 100.261433°E สิ้นสุด 16.796759°N 100.261712°E	-	-	-	-	475,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ดำเนินการปรับปรุง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชนบึงพระจันทร์ (โซน 3)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุทธบูชา ซอยข้างบ้านเลขที่ 349/27 (ร้านข้าวแกงเจ๊ตา)	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 136.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 136.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.806474 °N 100.251964°E สิ้นสุด 16.805405°N 100.252599°E	-	-	-	-	771,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนร่วมใจ (โซน 3)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
10	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมก่อสร้างเกาะกลางถนนแบบยกบริเวณถนนตรงข้ามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามของภูมิทัศน์	รื้อรางระบายน้ำขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตรม. และงานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนน พื้นที่รวม 275.00 ตรม. พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised median) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.8115441 °N 100.2587326°E สิ้นสุด 16.8109372°N 100.2580657°E	-	-	-	-	1,821,000	จำนวนความยาวรางระบายน้ำ และเกาะกลางถนนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง	1. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 2. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนท่ามะปราง (โซน 3)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธบูชา ซอยรักนาค ข้างบ้านเลขที่ 1180/1 (โรงผักกาดดอง)	1.เพื่อก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.) ยาว 31.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.00 ตรม. (วัดรวมฝารางน้ำและฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 31.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.798731 °N 100.221794°E สิ้นสุด 16.798739°N 100.222088°E	-	-	-	-	166,000 .	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	แผนชุมชน พันปี (โซน 3)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
12	**<u>โซน 4</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือซอย 3/5 แยกทางขวาซอย 2	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-7.70 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 163.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 163.00เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.820408 °N 100.253424°E สิ้นสุด 16.820373°N 100.251943°E	-	-	-	-	1,118,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือซอย 1/3	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 103.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 257.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 103.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.8222971 °N 100.2533507°E สิ้นสุด 16.8213446°N 100.2533444°E	-	-	-	-	515,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 3 ตรงข้ามคูเมืองอพาร์มเม้นท์	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 37.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.821328 °N 100.252461°E สิ้นสุด 16.820992°N 100.252407°E	-	-	-	-	220,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 30/357	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 81.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.819294 °N 100.250163°E สิ้นสุด 16.818595°N 100.249934°E	-	-	-	-	555,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 30/384 และ30/385	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.819752 °N 100.250758°E สิ้นสุด 16.820159°N 100.250855°E	-	-	-	-	310,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 30/177	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.819032 °N 100.253573°E สิ้นสุด 16.819508°N 100.253635°E	-	-	-	-	415,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 3/7	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 41.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.821292 °N 100.252952°E สิ้นสุด 16.820976°N 100.252887°E	-	-	-	-	278,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือ ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 38	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 67.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 67.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.819096 °N 100.252993°E สิ้นสุด 16.819707°N 100.252962°E	-	-	-	-	437,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไชยานุภาพ ซอย 7 แยกทางซ้าย ซอย 2	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 45.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.812950 °N 100.246177°E สิ้นสุด 16.813318°N 100.246008°E	-	-	-	-	298,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสีหราชเดโชชัย ซอยข้างบ้านเลขที่ 270/2	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 483.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 170.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัดเริ่มต้น 16.82443843 °N 100.24637123°E สิ้นสุด 16.82452666°N 100.24481994°E	-	-	-	-	809,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนบ้านคลองพัฒนา (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/1

1 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระลือเลียบคูเมืองเชื่อมต่อกับถนนสิงหวัฒน์ ซอย 3 ท้ายซอย (ข้างบ้านเลขที่ 30/365)	1.เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 159.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ12.00 เมตร รวมยาว 159.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก พิกัด เริ่มต้น 16.8240546 °N 100.2554485°E สิ้นสุด 16.8235240°N 100.254251°E	-	-	-	-	1,013,000	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง	1. ถนนที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 3. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	แผนชุมชนพระลือ (โซน 4)	สำนักช่าง

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
1	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อไม่น้อยกว่า Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.ถนนพระยาเสือ	-	-	-	-	455,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง	1. มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน 2. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองพิษณุโลกได้	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ

ที	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			2. ถนนพระองค์คำ 3. ถนนสนามบิน-พญาลิไท 4. ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 19 - ถ.สังฆบูชา 5. ถนนบึงพระจันทร์ - ถนนบรมไตร ซอย 20 6. ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 7. ถนนไชยานุภาพ รวมความยาวท่อ ไม่น้อยกว่า 12,300 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ และประตูระบายน้ำ <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในชุมชนได้ สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชน พิกัด 16.82581N, 100.270992E								

แบบ ผ03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลนครพิษณุโลก

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง) ติดตั้งห้องเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง เครื่องละ 28,600 บาท	-	-	-	858,000	-	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียน	**สำนักการศึกษา**
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง) จำนวน 15 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์)	-	-	-	483,000	-	โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดูหาสวรรค์) มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียน	**สำนักการศึกษา**
3	เครื่องฟอกอากาศ	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เครื่องละไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร จำนวน 15 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก	-	-	-	225,000	-	ห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ปลอดฝุ่น มีคุณภาพอากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนการสอน	**สำนักการศึกษา**
		รวม	**-**	**-**	**-**	**1,566,000**	**-**		

แบบ ผ03

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	-จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาทสำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก	-	-	-	276,000	-	- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร พิษณุโลก อุปกรณ์พร้อมให้ บริการในการจัดการเรียน การสอน	**สำนักการศึกษา**
รวม			**-**	**-**	**-**	**276,000**	**-**		

แบบ ผ03

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.4 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำขนาดความจุน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567 รายการที่ 8.2.7 หน้าที่ 19)	-	-	-	2,702,000	-	มีรถบรรทุกสำหรับรดน้ำต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ และพื้นที่ สาธารณะต่างๆ อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง ส่วนการโยธา
		รวม	**-**	**-**	**-**	**2,702,000**	**-**		