

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

รถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก จะดำเนินการจัดซื้อรถเกรดเดอร์ ขนาด๑๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนการโยธา สำนักช่าง และทดแทนของเดิมที่ชำรุดแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความประสงค์โอนเงินงบประมาณจากงบประมาณที่เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลนครพิษณุโลกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนการโยธา สำนักช่าง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผล งานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วย หนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถเกรตเตอร์ ยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม โดยแนบเอกสารวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

๔. รถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ความยาว ใบมีดไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต ติดตั้งอยู่ ด้านหน้าของใบมีดบริเวณกลางตัวรถ ตัวรถมีล้อ ไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบ ไฮโดรลิก ห้องพนักงานขับเป็นแบบห้องแก้ว (Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต มีทัศนวิสัยในการ ขับขี่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒) มีขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๓๐๐ รอบต่อนาที

สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

๓) ปริมาตรความจุระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๕.๕ ลิตร

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๑) ระบบถ่ายเทดกำลังเป็นแบบ Power Shift หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์

๓) มีอัตราความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic

๔.๒.๔ ระบบเบรก

๑) เป็นระบบเบรกที่กระทำที่เพลาหลัง หรือล้อหลัง มาตรฐานของผู้ผลิต

๒) มีห้ามล้อมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๕ ขนาดและมิติ

๑) มีความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ มิลลิเมตร โดยวัดจากกึ่งกลางของล้อ หน้าถึงกึ่งกลางระหว่างล้อหลังทั้งสองล้อ

๒) มีระยะห่างระหว่างล้อหลังทั้งสองล้อ (Distance between the center of the rear tires) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๓) มีความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อซ้ายและขวา (Tread Width) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๖ ชุดใบมีด

๑) ชุดใบมีดสามารถปรับใช้งานได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ขนาดความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๔.๒.๗ ห้องพนักงานขับ

- ๑) หลังคากันแดดแบบห้องแคบ (Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒) มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องพนักงานขับ

๔.๒.๘ คราดกรุยดิน

- ๑) มีคราดสำหรับกรุยดิน (Scarifier) ติดตั้งอยู่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ น้ำหนักขณะปฏิบัติการ

- ๑) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ๑) ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์
- ๒) มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานเวลากลางคืนที่ด้านหน้าและที่ด้านหลังจำนวน

ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง






๓) ด้านบนหลังคาติดตั้งไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม. หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้แสงสว่าง ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ โดยต้องแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๒.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๑) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน มาตราวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๔) เกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ๕) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๖) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ
- ๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- ๘) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- ๙) ไม้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐) ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด
- ๑๑) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุในกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

- ๑๕) กระจอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖) เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๗) ไขควงปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๑๘) ไขควงปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

- ๑๙) คีมลือคขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๒๐) ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๒๑) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ (เบนซิน) ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ KW จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๒) เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๓) ถังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
- ๒๔) บล็อกไฟฟ้าไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ ๑ ชุด
- ๒๕) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ พ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลฯ และพ่นตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลฯ พร้อมด้วยพ่น ชื่อหน่วยงาน “สำนักช่าง ” ดังนี้
 - ๕.๒.๑ พ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลฯ โดยมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร บริเวณด้านนอกประตูรถ
 - ๕.๒.๒ พ่นตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลฯ ข้อความ “ เทศบาลนครพิษณุโลก ” ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ที่บริเวณใต้เครื่องหมายประจำเทศบาลฯ ตามข้อ ๕.๒.๑ บริเวณด้านนอกประตูรถ
 - ๕.๒.๓ ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสง เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสี ขนาดตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด มีผิวเรียบพร้อมรีดผนึกด้วยขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน

๖. กำหนดส่งมอบ

- ๖.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน
- ๖.๒ สถานที่ส่งมอบพัสดุบริเวณ สำนักงานบึงแก่งใหญ่ เทศบาลนครพิษณุโลก

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๘. ราคาากลาง เป็นจำนวนเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๘.๑ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

๘.๒ สืบริราคาจากท้องตลาด

- ๑) บริษัท สรณสิริ พลัส จำกัด
- ๒) บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนทรีค

๑.  ๒.  ๓.  ๔. 

๙. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับจัดซื้อรถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า เป็นเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๐. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด โดยชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินในสัญญา จะจ่ายเมื่อได้รับมอบสิ่งของ วัสดุโดยครบถ้วน และผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก ให้แล้วเสร็จก่อนเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ร้อยละศูนย์จุด-สองศูนย์) ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

๑๒. การรับประกัน






- รับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๓.๑ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกรถเกรดเดอร์ จากผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา

๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซม รถเกรดเดอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ความยาว ใบมีดไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑ ศูนย์บริการ ที่ได้มาตรฐาน (รง.๔) ภายในจังหวัดพิษณุโลกหรือมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร จากสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมแนบแผนที่แสดงระยะทางจาก Google map เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษาพร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถที่เสนอราคา พร้อมเอกสารทะเบียนพาณิชย์ และต้องมีเอกสารยินยอมว่าเป็นศูนย์บริการจริงที่ออกจากผู้มีอำนาจเต็มหรือผู้เป็นเจ้าของศูนย์บริการลงนาม โดยตรงนำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบโดยมิได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถ ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายผู้ขายจะต้องแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน ทำการโดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องจดทะเบียนรถ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
กรรมการขนส่งทางบกให้เสร็จเรียบร้อยในวันส่งมอบ รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและต้องเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไว้เต็มถังพร้อมเครื่องมือประจำรถ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาและหรือผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทบัญญัติแห่ง
กฎหมายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทุกฉบับทุกประเภทของบุคคลที่สาม ต่อเอกสารที่ยื่น
เสนอและสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าหรือวิธีการอื่นใด ที่ได้รับมอบส่งมอบต่อหน่วยงานของราชการ รวมถึงความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องและค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ พร้อมทั้งยื่นหนังสือรับรองการ
ใช้เอกสารของผู้ผลิตผู้เสนอราคาเป็นจริงและไม่เป็นเท็จและลงนามพร้อมตงยื่นและลงนามกรรมการผู้มีอำนาจพร้อม
ประทับตรา

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายกมล สุขศีล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิรุท แป้นเพชร)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวินัย ทองสอาด)

หัวหน้างานสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธวัช ชาญโต)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สิบโท



กรรมการ

(นเรศ ช่างพินิจ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

เห็นชอบ



((นายสิริฉิน หาญพิทักษ์พงศ์)

นายกเทศมนตรีนครพิบูลย์โลก

17 มิถุนายน 2560

นายกเทศมนตรีนครพิบูลย์โลก

