

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชมณู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๒-๐๓๐๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๖๗,๐๐๐ ..บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร รวมยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๕๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๐๕,๒๐๙.๘๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชมณู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๒-๐๓๐๑

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันท์สินี	ยลพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
๗.๒ จ.ส.อ.จรรยาบรรณ	อินตะแสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นางสาวศิริพร	ดีผึ้ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
.....
.....

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พ.ล.ถ. 2-0301

รายละเอียดของงาน

โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร รวมยาว 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,102.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

พื้นที่

= 1,048.50 ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

พื้นที่

= 1,048.50 ตร.ม.

เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))

พื้นที่

= 63.00 ตร.ม.

งานปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม

บ่อพัก ขนาด 1.35x1.15 ม.

= 26 ฝ.

บ่อพัก ขนาด 0.75x0.75 ม.

= 24 ฝ.

✓   ✓

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**


โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมานุ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301

สาย ถนนราชมานุ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301

ตอน STA 0+000 - STA 0+245

อยู่ในท้องถิ่นจังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล	38.78	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%		อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0	%
อัตราเงินประกันผลงาน	0	%		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (ก.ม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม (บาท)	ขนส่ง ด้วยรถ บรรทุก	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	บาท/ลบ.ม.	1,775.70	-	-	-	-	1,775.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 280ksc	บาท/ลบ.ม.	1,813.08	-	-	-	-	1,813.08		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
3	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บาท/ตัน	23,013.66	-	-	-	4,900.00	27,913.66		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
4	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บาท/ตัน	21,725.69	-	-	-	4,900.00	26,625.69		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
5	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บาท/ตัน	23,153.62	-	-	-	3,900.00	27,053.62		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
6	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บาท/ตัน	20,212.15	-	-	-	3,900.00	24,112.15		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
7	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บาท/ตัน	22,207.95	-	-	-	3,500.00	25,707.95		พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร
8	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บาท/ตัน	22,732.74	-	-	-	3,900.00	26,632.74		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
9	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บาท/ตัน	23,732.88	-	-	-	3,900.00	27,632.88		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
10	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บาท/ตัน	22,587.18	-	-	-	3,500.00	26,087.18		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
11	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บาท/ตัน	24,020.86	-	-	-	3,500.00	27,520.86		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
12	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.20m.#	บาท/ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
13	ลวดผูกเหล็ก	บาท/ก.ก.	42.06	-	-	-	-	42.06		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
14	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท/ตัน	2,616.82	-	-	-	-	2,616.82		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
15	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	230.00	-	-	-	-	230.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
16	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	440.00	-	-	-	-	440.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
17	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	925.00	-	-	-	-	925.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
18	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
19	ไม้กระบอก 1" x 8"	บาท/ลบ.ฟ.	560.75	-	-	-	-	560.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
20	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	บาท/ท่อน	443.93	-	-	-	184.00	627.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
21	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	บาท/ท่อน	336.45	-	-	-	145.00	481.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
22	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	บาท/แผ่น	-	-	-	-	-	-		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
23	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"	บาท/ท่อน	151.40	-	-	-	-	151.40		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
24	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	บาท/ลบ.ม.	1,869.16	-	-	-	-	1,869.16		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
25	ตะปู	บาท/ก.ก.	45.80	-	-	-	-	45.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
26	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	275.00	37.00	90.74	-	-	365.74	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
27	ทรายถมที่	บาท/ลบ.ม.	220.00	37.00	90.74	-	-	310.74	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
28	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	210.00	92.00	227.65	-	-	437.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
29	หินย่อย 3/4	บาท/ลบ.ม.	465.00	92.00	227.65	-	-	692.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
30	หินย่อย 1/2	บาท/ลบ.ม.	465.00	92.00	227.65	-	-	692.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
31	หินย่อย 3/8	บาท/ลบ.ม.	307.00	92.00	227.65	-	-	534.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
32	หินฝุ่น	บาท/ลบ.ม.	240.00	92.00	227.65	-	-	467.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
33	หินผสม AC	บาท/ลบ.ม.	334.00	92.00	227.65	-	-	561.65	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี
34	ยาง CSS-1	บาท/ตัน	33,813.33	366.00	645.05	-	-	34,458.38	10ล้อ+ลากพ่วง	กทม.
35	ยาง AC 60/70	บาท/ตัน	39,666.67	366.00	645.05	-	-	40,311.72	10ล้อ+ลากพ่วง	กทม.
36	ยาง CRS-2	บาท/ตัน	33,000.00	345.00	608.09	-	-	33,608.09	10ล้อ+ลากพ่วง	บ.ซีโกลแอสฟัลท์ ฯ


การประเมินราคาต้นทุนของงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 38 -38.99 บาท/ลิตร
 ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

1.งานผิวทาง (SURFACE COUESES)

1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2	Rate	0.3	ลิตร @ 33.6081	=	10.08	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต : งานลาดยางแทคโค้ต)				=	8.01	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม=	10.08	+	8.01	=	18.09	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	18.09	บาท/ตร.ม.

1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ปริมาณแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งโครงการ				=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	-.....			=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC 5.0%	0.05	ตัน @	40,311.72	=	2,015.59	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	561.65	=	415.62	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกฯ)				=	469.48	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ต)				=	12.63	บาท/ตร.ม.
= 1.00 x	12.63	x	8.33	=	105.21	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	3,005.90	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	3,005.90	/	8.33	=	360.85	บาท/ตร.ม.
คิดเป็น				=	360.85	บาท/ตร.ม.

2.งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))

ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)				=	162.30	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว				=	16.02	บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น)				=	14.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ฯ)				=	12.85	บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Facor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง				=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	205.17	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	205.17	บาท/ตร.ม.



งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน (รองพื้น + สีน้ำมัน 1 เที่ยว)

กันสนิม	0.038	GL	429.91	=	16.34	บาท
ทาสีหน้า 1 เที่ยว	0.038	GL	584.12	=	22.20	บาท
ทินเนอร์ / น้ำมันสน	0.0115	GL	272.88	=	3.14	บาท
ค่าแรง					26.00	บาท
รวมวัสดุรวม + ค่าแรง งานทาสีน้ำมัน 1 ตร.ม.				=	67.68	บาท

Non-Shrink Concrete

- Non-Shrink Grout	1950	กก. @ (218/25)	=	17,004.00	บาท
- น้ำผสมคอนกรีต	292.5	ลิตร @ 0.0164	=	4.80	บาท
- ค่าแรงเท	1	ลบ.ม. @ 467	=	467.00	บาท
รวม Non-Shrink Concrete	1	ลบ.ม. =		17,475.80	บาท

✓ 90103 ✓

3.งานปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม

3.1 บ่อพักขนาด 1.35 x 1.15 ม.

- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม	=			0.15	เมตร
ปริมาตรของคอนกรีต	=			0.33	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	0.33	x1.7	0.56	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	615	บาท/ลบ.ม	202.95	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมดินและตัก (หินผุ)		43.95	บาท/ลบ.ม.หลวม	24.61	บาท/ตร.ม.
ขนส่ง (6 ล้อ)		3	กม.	25.41	x 0.56
				14.23	บาท/ตร.ม.
รวม	=			241.79	บาท/ตร.ม.

- ไม้แบบ

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			1.85	ตร.ม.
	=			320.09	บาท/ตร.ม.
รวม	=			592.17	บาท

- ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE (ต่อปากบ่อพัก)

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			0.1128	ลบ.ม.
	=			17,475.80	บาท/ลบ.ม.
รวม	=			1,971.27	บาท

- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4 กก./ท่อน

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			14.84	ก.ก.
	=			35.66	บาท
รวม	=			529.19	บาท

- ทาสีเหล็กฉาก

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			0.44	ตร.ม.
	=			67.68	บาท/ตร.ม.
รวม	=			29.78	บาท

- เหล็กเส้นกลม 6 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			2.05	ก.ก.
	=			27.91	บาท/ก.ก.
รวม	=			57.22	บาท

- เหล็กเส้นกลม 9 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			8.01	ก.ก.
	=			26.63	บาท/ก.ก.
รวม	=			213.31	บาท

- ลวดผูกเหล็ก

นน.เหล็กเสริม (6 มม. + 9 มม.)		0.01006	ก.ก. @ 30	ก.ก./ตัน	=	0.30	ก.ก.
ค่าวัสดุ					=	42.06	บาท
รวม					=	12.62	บาท

- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 1/2"

ค่าวัสดุ					=	1.50	เมตร
ค่าแรง					=	37.85	บาท/เมตร
					=	51.00	บาท/เมตร
(1.50 x 37.85 + 51.00)					=	133.28	บาท/เมตร
ข้อต่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ)					=	53.31	บาท
ข้อต่อ (ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)					=	15.99	บาท
รวม					=	202.58	บาท

- ฉาบแต่งฝาบ่อพัก+ค่าแรง

1.20 ตร.ม. @ 65.50 บาท	=			78.60	เมตร
รวม				3,928.53	บาท

ค่างานต้นทุน = 3,928.53 บาท/บ่อ

(Handwritten signatures and marks)

3.2 บ่อพักขนาด 0.75 x 0.75 ม.

- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม	=			0.15	เมตร
ปริมาตรของคอนกรีต	=			0.22	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	0.22	x1.7	0.37	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	615	บาท/ลบ.ม.	135.30	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมดินและตัก (หินผุ)	=	43.95	บาท/ลบ.ม.หลวม	16.26	บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง (6 ล้อ)	3	กม.	25.41	x	0.37
				9.40	บาท/ตร.ม.
รวม	=			160.96	บาท/ตร.ม.

- ไม้แบบ

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			1.05	ตร.ม.
	=			320.09	บาท/ตร.ม.
รวม	=			336.09	บาท

- ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE (ต่อปากบ่อพัก)

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			0.1021	ลบ.ม.
	=			17,475.80	บาท/ลบ.ม.
รวม	=			1,784.28	บาท

- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4 กก./ท่อน

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			8.10	กก.
	=			35.66	บาท/กก.
รวม	=			288.85	บาท

- ทาสีเหล็กฉาก

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			0.24	ตร.ม.
	=			67.68	บาท
รวม	=			16.24	บาท

- เหล็กเส้นกลม 6 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			1.12	กก.
	=			27.91	บาท
รวม	=			31.26	บาท

- เหล็กเส้นกลม 9 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=			3.84	กก.
	=			26.63	บาท
รวม	=			102.26	บาท

- ลวดผูกเหล็ก

นน.เหล็กเสริม (6 มม. + 9 มม.)	0.00496	กก. @ 30	กก./ตัน	0.15	กก.
ค่าวัสดุ				42.06	บาท
รวม				6.31	บาท

- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 1/2"

ค่าวัสดุ	เฉลี่ย	=		3.90	เมตร
ค่าแรง		=		37.85	บาท/เมตร
		=		51.00	บาท/เมตร
		=		346.52	บาท/เมตร
ข้อต่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ)		=		138.61	บาท
ข้อต่อ (ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)		=		41.58	บาท
รวม		=		526.71	บาท

- ฉาบแต่งฝาบ่อพัก+ค่าแรง

0.36 ตร.ม. @ 65.50 บาท

	=			23.58	เมตร
--	---	--	--	-------	------

รวม	=			3,276.54	บาท
-----	---	--	--	----------	-----

ค่างานต้นทุน = 3,276.54 บาท/บ่อ

✓ ๑๙/๒/๖๕

รายละเอียดการคำนวณงานสีตีเส้น (สีเหลืองและสีขาว)

ราคาน้ำมันดีเซล	=	38-38.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	=	0.00	กม.

1.) งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

-	ค่าวัสดุ		=	27,000.00	บาท/ตัน	=	27.00	บาท/กก.		
-	ค่าขนส่ง 10 ล้อ	377.00	กม.	=		บาท/ตัน	=	-	บาท/กก.	
-	ค่าขน-ถ่าย			=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.	
						รวม	=	27.05	บาท/กก.	
-	ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)			=	6.00	กก.@	27.05	=	162.30	บาท/ตร.ม.
						คิดให้	=	162.30	บาท/ตร.ม.	

2.) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

-	ค่าวัสดุ		=	40.00	บาท/กก.	=	40.00	บาท/กก.
-	ค่าขนส่ง 10 ล้อ	377.00 กม.	=	-	บาท/ตัน	=	-	บาท/กก.
-	ค่าขน-ถ่าย		=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.
				รวม		=	40.05	บาท/กก.
-	ค่างานต้นทุนลูกแก้ว		=	0.40 กก.@	40.05	=	16.02	บาท/ตร.ม.
				คิดให้		=	16.02	บาท/ตร.ม.

3.) ค่า Primer (การรองพื้น); 1 ปีบราคา 1600 บาท(รวมค่าขนส่งและขน-ถ่าย) ทำได้ประมาณ 70-80 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนสี Primer (การรองพื้น)	=	14.00	บาท/ตร.ม.
--------------------------------------	---	-------	-----------

4.) ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา)ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx7 ปี)	
	=	(350,000/1.07)/(180x7)	= 259.61 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40.00 ลิตร/วัน	= 1,551.20 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถึง/วัน@495บาท	= 495.00 บาท/วัน
		รวม	= 2,305.81 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)	
	=	650,000/(180x5)	= 722.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30.00 ลิตร/วัน	= 1,163.40 บาท/วัน
		รวม	= 1,885.62 บาท/วัน

50

4.3) ค่าเครื่องกระทะผิวดิม

4.3.1 เครื่องกระทะผิวดิม(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)		
	=	170,000/(180x5)	=	188.89 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15.00 ลิตร/วัน	=	581.70 บาท/วัน
		รวม	=	<u>770.59 บาท/วัน</u>

4.3.2 หัวสามแฉกกระทะผิวดิม(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)		
	=	38,000/12,000	=	<u>3.17 บาท/ตร.ม.</u>

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร(ประเมินแรงงาน 10 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 @ 352	=	704.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 @ 352	=	704.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	6 @ 352	=	2,112.00 บาท/วัน
		รวม	=	<u>3,520.00 บาท/วัน</u>

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.= (4.1)+(4.2)+(4.4) = 7,711.43 บาท/วัน

เฉลี่ย 7,711.43 /600 ตร.ม. = 12.85 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 12.85 บาท/ตร.ม.

✓ ๑๑/๖/๖๖

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน

กรกฎาคม 2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

Type of Form work	Unit	unit Cost	(1) For General		(2) For Easy		(3) For Bridge Box	
			Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost
ไม้กระบาก	Cu.ft	560.75	1	560.75	1	560.75	1	560.75
ไม้เคร่า	Cu.ft	560.75	0.30	162.55	0.30	168.23	0.30	168.23
ไม้ค้ำยัน	each	150	0.30	45	0.30	45	0.30	45
ตะปู	kgs.	45.8	0.25	11.45	0.25	11.45	0.25	11.45
Total				779.75		785.43		785.43
Use	times		4	194.94	5	157.09	3	261.81
Labour				133		163		133
Total Bht/m ²				327.94		320.09		394.81
Use Bht/m ²				327.94		320.09		394.81

๒๐๑-๕๖

ตารางเปรียบเทียบราคาขาย

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชมну ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พ.ร.บ.2-0301 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เดือน ต.ค.69

ลำดับ (ราคาต่ำสุด-ราคาสูงสุด)	แหล่งข้อมูล	รายการ ผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง	ค่าขนส่ง (10 ล้อ+ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	39,666.67	366	645.05	40,311.72
2	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	40,000.00	345	608.09	40,608.09
3	บ.ทีพีโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	41,300.00	15	37.85	41,337.85
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	45,900.00	372	655.61	46,555.61
1	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	33,000.00	345	608.09	33,608.09
2	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	33,746.67	366	645.05	34,391.72
3	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	34,900.00	372	655.61	35,555.61
4	บ.ทีพีโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	36,100.00	15	37.85	36,137.85

๒๖ ๑๐/๒๖/๖๙

ระยะเวลา สิงหาคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง) ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโหลไฟล์ 01 กันยายน 2569 13:58:55น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงาน โครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,656.57
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงาน โครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,299.28
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1501040200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงาน โครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นปูนแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,467.29
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1501040200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงาน โครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ แดง เทาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040100500000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ซูเปอร์	ตัน	2,497.23
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040100600000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,995.95
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040100700000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,537.78
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040100900000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อและฉาบ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ เขียว	ตัน	2,113.58
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040101400000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่น 197	ตัน	2,287.60
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040101500000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เอนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่น 199	ตัน	2,441.76
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1502040200100000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นฉาบสูตรพิเศษ	ตัน	3,247.66
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1504010101900000	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่น M300	ตัน	1,345.79
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1504010200200000	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่น M319	ตัน	2,492.21
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1504010200300000	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ มอร์ตาร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,710.28
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	39,666.67
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	48,050.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	33,746.67
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	37,126.67
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	34,693.33
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	33,813.33
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	39,600.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	49,000.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	49,580.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	58,400.00
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราฟท์ฟิโ ไทย	กระป๋อง	132.71
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010102600000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม คราฟท์ฟิโ	กระป๋อง	56.07
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราฟท์ฟิโ	กระป๋อง	121.50
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010103300000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม คราฟท์ฟิโ	กระป๋อง	214.95
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107200000	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นพรีเมียมพลัส สีขาวเข้ม	ถุง	58.88
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107300000	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นพรีเมียมพลัส สีขาว (ขาว)	ถุง	55.14
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107400000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน คราฟท์ฟิโ ร่นแอคติก พูฟ	แกลลอน	168.22
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107500000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ครา LANKO ร่น LK 322	แกลลอน	245.79
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107600000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ครา SIKA ร่น 1017	แกลลอน	194.39
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107700000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ครา BESBOND ร่น GBP002AM00I	แกลลอน	255.14
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107800000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ครา TOA ร่น 112	แกลลอน	840.19
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010107900000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ครา TOA ร่น 211	แกลลอน	214.02
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010108000000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน คราฟท์ฟิโ ร่นแอคติก พูฟ	แกลลอน	654.21
15	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1506010108100000	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด 280 มล. ครา PATTEX ร่น 1908764 สีใส	หลอด	128.97



ใบเสนอราคา

6 กรกฎาคม 2569

ที่ SQ.690701
เรื่อง ขอสเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแคดอีนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	34,500.00	บาท
ยางแคดอีนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	34,000.00	บาท
ยางแคดอีนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	34,000.00	บาท
ยางแคดอีนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	33,000.00	บาท
ยางมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	39,500.00	บาท
ยางแคดอีนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	EAP	35,000.00	บาท
ยางกั๊ดแบกแอสฟัลต์	MC-70	48,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60-70	40,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 40-50	43,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	46,000.00	บาท
Rejuvenator Type RA5 สำหรับงาน In-Plant	Recycling Agent	180,000.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาแหล่งผลิตโรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรศัพท์ 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

พัชรินทร์

(พัชรินทร์ สังข์วรรณ)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย



บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110
TAX ID : 0705542000359
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000
www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคาขายแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขายมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	34,900.- / ตัน	7,580.- / ถัง
2.	CSS-1	34,900.- / ตัน	7,580.- / ถัง
3.	CMS-2h	36,200.- / ตัน	7,840.- / ถัง
4.	CSS-1h	34,500.- / ตัน	7,500.- / ถัง
5.	MC-70	45,900.- / ตัน	9,780.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	38,500.- / ตัน	8,300.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	38,500.- / ตัน	8,300.- / ถัง
8.	CRS-1P	38,900.- / ตัน	8,380.- / ถัง
9.	AC 60/70	45,900.- / ตัน	10,080.- / ถัง
10.	AC 40/50	46,900.- / ตัน	10,280.- / ถัง
11.	PMA	53,500.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	49,000.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิลาลักษณ์ ภาวะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย


 ๑๑/๗/๖๕


ที่ QUO.013/2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาสถิติภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง / ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม วิจัย และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสถิติภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้


ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,960
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	49,300
	Drum (200 kg.)	10,560
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	60,800
	Drum (200 kg.)	12,860
PMA	Bulk (1,000 kg.)	54,300
	Drum (200 kg.)	11,560
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	36,300
	Drum (200 kg.)	7,960
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	36,100
	Drum (200 kg.)	7,920
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	36,500
	Drum (200 kg.)	8,000
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	36,500
	Drum (200 kg.)	8,000
CSS-1h (EMA) / CSS-1hP	Bulk (1,000 kg.)	46,000
	Drum (200 kg.)	9,900
EAP	Bulk (1,000 kg.)	41,500
	Drum (200 kg.)	9,000
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	51,700
	Drum (200 kg.)	11,040
Warm Mix Asphalt (WMA)	Bulk (1,000 kg.)	42,800
GLASS FIBER	Kg (kg.)	220

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Kg = บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาสถิติภัณฑ์เป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ราคาสถิติภัณฑ์ : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 126 ซอย รพช. 10232 ต.หนองสาหร่าย อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม. 4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย
เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

38.00 -37.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	92.00	227.65	-	-	437.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	92.00	227.65	-	-	692.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	92.00	227.65	-	-	692.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	92.00	227.65	-	-	534.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	92.00	227.65	-	-	467.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	92.00	227.65	-	-	561.65	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	94.00	232.59	-	-	462.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	94.00	232.59	-	-	697.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	94.00	232.59	-	-	697.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	94.00	232.59	-	-	542.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	94.00	232.59	-	-	492.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	94.00	232.59	-	-	575.59	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	102.00	252.35	-	-	462.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	102.00	252.35	-	-	682.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	102.00	252.35	-	-	682.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	102.00	252.35	-	-	547.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	102.00	252.35	-	-	492.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	102.00	252.35	-	-	571.35	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275	37.00	92.07	-	-	367.07	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220	37.00	92.07	-	-	312.07	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360	37.00	92.07	-	-	452.07	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330	45.00	111.80	-	-	441.80	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270	45.00	111.80	-	-	381.80	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420	45.00	111.80	-	-	531.80	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	450	101.00	249.84	-	-	699.84	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	350	101.00	249.84	-	-	599.84	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	500	101.00	249.84	-	-	749.84	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง





ข้อมูลและราคาแหล่งวัตถุดิบที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ วัสดุ (ลบ.ม.)	ราคาพื้นที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.			ข้อมูลและราคาพื้นที่ แหล่ง	หมายเหตุ
				ราคาพื้นที่แหล่งวัสดุ	รวมค่าขนส่ง			
					ปริมาณแหล่งวัสดุ	รวมค่าขนส่ง		
1	บ่อทรายประมวด	สาย 1065 ตอน ขอนขาม - พิษณุโลก กม. 43+900 RT. 0.2 กม. ศาลากลางบ้านท่าโพธิ์ lat 16.693711 long 99.992905 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 16.68166 long 99.995570	50 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 275	220	360	พิษณุโลก	
2	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 1303 ตอน ปาย - พะเยา กม. 2+000 RT. 2.6 กม. ศาลากลางบ้านท่าโพธิ์ lat 16.671794 long 99.935642 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 16.674099 long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 330	270	420	พิษณุโลก	
3	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 117 ตอน พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ กม. 213+700 RT. 0.9 กม. ศาลากลางบ้านท่าโพธิ์ lat 17.555612 long 100.110061 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 17.55503 long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ -	250	-	อุตรดิตถ์	
4	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 11 ตอน พิษณุโลก - พะเยา กม. 322+800 RT. 3.5 กม. ศาลากลางบ้านท่าโพธิ์ lat 17.635234 long 100.127597 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ lat 17.651301 long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบลบ 450	350	500	อุตรดิตถ์	

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ราคาพาดบัญชีอ้างอิงเดือน เมษายน 2569

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
นายพันการณ เหมพิทักษ์ (นายพันการณ เหมพิทักษ์)
ว.ทล.๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

นายพันการณ เหมพิทักษ์ (นายพันการณ เหมพิทักษ์)
ว.ทล.๕

นายพันการณ เหมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

ว.ทล.๕

๒๕ ๐๕ ๖๙

ข้อมูลราคาวาสถุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	กำลังการผลิต (คัน/วัน)	ราคา	ราคาจำหน่ายปลีก (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / คัน										วัสดุประเภท	หมายเหตุ
					หิน 5kg/0.5						หินผสม คอนกรีต	หินผสม AC	หินลูก ทุบ	หินปูน		
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หิน 2.5"	หิน 3.5"						
1	โรงโม่หินเมืองสิงห์	สาย 1213 ตอน ป้าย - รันจัน กม. 24+385 LT 27 กม. คพ. 17 482764 โทร 100 3341179 คพ. 17 48379 โทร 100 33034	3,500 คัน	ราคาสืบ	465	465	465	435	390	465	334	210	240	ลูกรัง		
	ราคากำหนดพิเศษ															
2	โรงโม่หินเมืองสิงห์	สาย 1214 ตอน ป้าย - รันจัน กม. 24+395 LT 42 กม. คพ. 17 468669 โทร 100 336954 คพ. 17 469035 โทร 100 335629	2,800 คัน	ราคาสืบ	465	465	465	435	-	465	323	230	260	ลูกรัง		
	ราคากำหนดพิเศษ															
3	โรงโม่หินเมืองสิงห์	สาย 117 ตอน ป้าย - รันจัน กม. 216+000 LT 50 กม. คพ. 17 595122 โทร 100 222884 คพ. 17 619615 โทร 100 250336	580 คัน	ราคาสืบ	430	430	430	410	680	430	319	210	240	ลูกรัง		
	ราคากำหนดพิเศษ															

หน้าเขต : ราคาทางวิ่งใช้วิ่งเฉลี่ย เมษายน 2569

สำเนาถูกต้อง

ชื่อ

นายวิวัฒน์ (นามสกุล)

ว.ท. 5

วันที่

พฤษภาคม 2569

นายพันการณ เทมพิลุด

ว.ท. ๔


(นายพันการณ เทมพิลุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

๒๖ ๑๑ ๖๑


โรงพยาบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุดรดิตถ์

ระยะทาง 92 กิโลเมตร



โรงพยาบาลพิชัย จำกัด ต.ผาสูง อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์

ระยะทาง 102 กิโลเมตร



โรงพยาบาลพิชัย ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุดรดิตถ์


ระยะทาง 94 กิโลเมตร



๒๕๖๓/๑๒/๑๕


ระยะทางขนส่ง กทม. - ถนนราชมนู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ระยะทาง 375 กิโลเมตร




Handwritten signature and date: ๒๕ ๖ ๖๖

บ่อทรายประมวลผล ต.ปลักแรก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระยะทาง 37 กม.



บ่อทรายนิคมบางระกำ ต.ปลักแรก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระยะทาง 45 กม.



1/2

1/2

ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคายานยนต์ กบ. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม	ซูเปอร์ X	ซูเปอร์ X93
19-08-2569 05:00	33.78	38.78	38.78	33.08	37.71	38.08	47.07	48.18	50.44	50.18
12-08-2569 05:00	32.93	37.93	37.93	32.23	36.86	37.23	46.22	48.18	50.44	50.18
06-08-2569 05:00	32.08	37.08	37.08	31.38	36.01	36.38	45.37	48.18	50.44	50.18

✓ ๑๑/๖/๖๖

๒๖

๒๖

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 01 กันยายน 2569 08:57:34น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,939.25
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010105200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010105300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010105400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,013.66
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,725.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,153.62
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,212.15
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,134.61
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,732.74
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,732.88

export

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	22,587.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	24,020.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200900000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	523.36
05	วัสดุท่อ	0506020100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	35.51
05	วัสดุท่อ	0506020100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	วัสดุท่อ	0506020100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	58.88
05	วัสดุท่อ	0506020100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	72.90
05	วัสดุท่อ	0506020100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	96.26
05	วัสดุท่อ	0506020100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	151.40
05	วัสดุท่อ	0506020100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	538.32
05	วัสดุท่อ	0506030100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	48.13
05	วัสดุท่อ	0506030100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	58.42
05	วัสดุท่อ	0506030100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	95.80
05	วัสดุท่อ	0506030100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
05	วัสดุท่อ	0506030100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	164.49
05	วัสดุท่อ	0506030100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	251.40
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	414.95
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	579.44
05	วัสดุท่อ	0506030100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราต่อน้ำไทย	ท่อน	932.71
05	วัสดุท่อ	0506030102000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราช้าง	ท่อน	51.40
05	วัสดุท่อ	0506030102100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราช้าง	ท่อน	62.62
05	วัสดุท่อ	0506030102200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราช้าง	ท่อน	98.13
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100100000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราไอ ซี โอ ดูลักซ์	แกลลอน	892.52
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ	แกลลอน	831.77
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	700.93
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา กัปตัน (ไวนิล แมท)	แกลลอน	429.91
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	841.00

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100800000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010100200000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสคอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100500000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา เอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ออกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100600000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา เสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100700000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตรา เสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040101400000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท เนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,336.45

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานติดตั้งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
9	งานราดยางไทรหมไค้ด	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานฉีผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีโด้	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
	บนผิวแทคโด้	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.52	17.10



ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑๐๐๖-๒๕๖๓

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"