

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๖๓,๐๐๐ ..บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๔.๐๐ ตารางเมตร (รวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๖๘,๓๕๕.๙๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย ๗

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันทสินี	ยลพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
๗.๒ จ.ส.อ.จรรยาวรรณ	อินตะแสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายนพดล	ดีประดิษฐ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
 .....  
 .....  
 .....

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย 7

เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%

วันที่ประมาณการ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

อัตราดอกเบี้ย (MLR) 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	<b>งานก่อสร้างทาง</b>					
1	งานผิวทาง ( Surface Course )					
1.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,498.00	16.03	24,012.94	
1.2	งาน ASPHALT CONCRETE 0.05 M. THICK (ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,498.00	281.27	421,342.46	
2	งานตีเส้นจราจร					
2.1	งาน THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	179.00	205.42	36,770.18	
3	งานปรับปรุงขอบบ่อพักเดิม					
3.1	งานปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ขนาด 1.06 x 1.30 ม.	บ่อ	41.00	2,353.68	96,500.88	
3.2	งานปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	38.00	1,523.81	57,904.78	
	TOTAL (รวมค่างานต้นทุน)				636,531.24	
	FACTOR F				1.3642	
	เป็นเงิน				868,355.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				868,355.92	
(แปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบสองสตางค์)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนันทสินี ยลพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพดล ดีประดิษฐ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.....กรรมการ

(จรรยาพรรณ อินตะแสน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย 7

รายละเอียดของงาน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย 7 โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 396.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,604.00 ตารางเมตร (รวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และ ปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยสี THERMO - PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งาน TACK COAT	=	1,498.00	ตร.ม.
งาน ASPHALT CONCRETE 0.05 M. THICK	=	1,498.00	ตร.ม.
งาน THERMOPLASTIC PAINT	=	179.00	ตร.ม.
งานปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ขนาด 1.06 x 1.30 ม.	=	41.00	บ่อ
งานปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	=	38.00	บ่อ

๒๖ ๐๘ ๖๖ ๒๖๖

การประเมินราคาต้นทุนของงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย 7

สถานที่ ถนนพระองค์ขาว ซอย 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลนครพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อ เมษายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 41 -41.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

งาน TACK COAT

ค่าช่าง CRS-2	Rate	0.3	ลิตร @ 25.5738	=	7.67	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	8.36	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	16.03	บาท/ตร.ม.

งาน ASPHALT CONCRETE 0.05 M. THICK (ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.)

ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทั้งโครงการ				=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	.....-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	.....-.....			=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 5.0%	0.05	ตัน @	26,773.75	=	1,338.69	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	533.05	=	394.46	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าผสม)				=	501.83	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	.....-.....	กม.		=	-	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปูลาดและบดทับ) หนา 5 ซม.				=	12.96	บาท/ตร.ม.
บนผิว Tack Coat				=	107.96	บาท/ตัน
= 1.00 x	12.96	x	8.33	=	2,342.94	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ยรวม				=	281.27	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	2,342.94	/	8.33	=	281.27	บาท/ตร.ม.
คิดเป็น				=	281.27	บาท/ตร.ม.

งาน THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)				=	162.30	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว				=	16.02	บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น)				=	14.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ				=	13.10	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม				=	205.42	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	205.42	บาท/ตร.ม.

Non-Shrink Concrete

- Non-Shrink Grout	1950	กก. @	(218/25)	=	17,004.00	บาท
- หิน 1/2"		ลบ.ม. @		=	0.00	บาท
- น้ำผสมคอนกรีต	292.5	ลิตร @	0.0164	=	4.80	บาท
- ค่าแรงเท	1	ลบ.ม. @	467	=	467.00	บาท
รวม Non-Shrink Concrete	1	ลบ.ม. =		=	17,475.80	บาท/ลบ.ม.

*(Handwritten signature and initials)*

งาน PRIME COAT

ค่าจ้าง CSS-1	Rate	1	ลิตร @ 25.6404	=	25.64	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	8.70	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<b>34.34</b>	บาท/ตร.ม.

งานเสริมเหล็ก SR24 ศก. 6 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็ก SR24 ศก. 6 มม.	1	ตัน @ 21,758.53	=	21,758.53	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 4,900.00	=	4,900.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>27,920.33</b>	บาท/ตัน

งานเสริมเหล็ก SR24 ศก. 9 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็ก SR24 ศก. 9 มม.	1	ตัน @ 21,771.99	=	21,771.99	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 4,900.00	=	4,900.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>27,933.79</b>	บาท/ตัน

งานเสริมเหล็ก SR24 ศก. 12 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็ก SR24 ศก. 12 มม.	1	ตัน @ 23,846.67	=	23,846.67	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 3,900.00	=	3,900.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>29,008.47</b>	บาท/ตัน

งานเสริมเหล็ก DB ศก. 12 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	1	ตัน @ 22,877.66	=	22,877.66	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 3,900.00	=	3,900.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>28,039.46</b>	บาท/ตัน

งานเสริมเหล็ก DB ศก. 16 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	1	ตัน @ 21,348.99	=	21,348.99	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 3,900.00	=	3,900.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>26,510.79</b>	บาท/ตัน

งานเสริมเหล็ก DB ศก. 20 มม.

ค่าวัสดุเสริมเหล็กข้ออ้อย ศก. 20 มม.	1	ตัน @ 20,994.30	=	20,994.30	บาท	
ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	1	ตัน @ 3,500.00	=	3,500.00	บาท	
ค่าวัสดุลวดผูกเหล็ก	30	กก. @ 42.06	=	1,261.80	บาท	
					<b>25,756.10</b>	บาท/ตัน

*(Handwritten signatures and a pencil mark)*

งานเหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x4 มม.

เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x4 มม.	1	กก. @ (435.51/18.4)	=	23.67	บาท
ค่าแรง	1	กก @ 12.00	=	12.00	บาท
		รวม		<b>35.67</b>	บาท/กก.

งานเหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 4.00 มม. นน./แผ่น 92 กก.

เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 1200x2400x4.0	1	กก. @ (2845.794/92)	=	30.93	บาท
ค่าแรง	1	กก @ 12.00	=	12.00	บาท
		รวม		<b>42.93</b>	บาท

งานท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2" x 4" x 2.3 มม.

เหล็กกล่อง ขนาด 50x100x2.3 มม.	1	กก. @ 29.40	=	29.40	บาท
ค่าแรง	1	กก @ 12.00	=	12.00	บาท
		รวม		<b>41.40</b>	บาท

งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน ( รองพื้น + สีน้ำมัน 1 เทียว )

กันสนิม	0.038	GL	439.25	=	16.69	บาท
ทับหน้า 1 เทียว	0.038	GL	579.44	=	22.02	บาท
ทินเนอร์ / น้ำมันสน	0.0115	GL	412.69	=	4.75	บาท
ค่าแรง					26.00	บาท
		รวมวัสดุรวม + ค่าแรง งานทาสีน้ำมัน 1 ตร.ม.		=	<b>69.46</b>	บาท

*Handwritten signature and mark*

งานปรับปรุงขอบบ่อพักเดิม ขนาด 1.06 x 1.30 ม. ( ใช้ NON Shrink concrete )

ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องหุบทิ้ง	(พ.ท.บ่อพัก-พ.ท.ฝา)	(	1.378 -	1.047 ) =	0.331	ตร.ม.
งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.		(	0.331 x	111.95 ) =	37.06	บาท
ปริมาณ Non shrink coccrete	(พ.ท.หน้าตัด x ความยาวรอบบ่อ)	(	0.019 x	4.420 ) =	0.084	ลบ.ม.
ค่าวัสดุ Non shrink coccrete + ค่าแรง	(ปริมาณรวมxมวลรวม Non shrink)	(	0.084 x	17,475.80 ) =	1,467.97	บาท
ค่าวัสดุ เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. + ค่าแรง	(ปริมาณรวมxมวลรวมเหล็ก Ø 6 มม.)	(	3.434 x	27.92 ) =	95.89	บาท
ค่าลวดผูกเหล็ก	(น้ำหนักเหล็กเสริม(ตัน)x30)xค่าวัสดุ	(	0.103 x	42.06 ) =	4.33	บาท
งานไม้แบบ				=	0.70	ตร.ม.
ค่าไม้แบบ+ค่าแรง	(พื้นที่รวมxมวลรวมไม้แบบ)	(	0.70 x	320.09 ) =	224.06	บาท
ปริมาณเหล็กฉาก 50x50x4 มม.	(ปริมาณรวมxมวลรวมเหล็กฉาก)	(	13.898 x	35.67 ) =	495.75	บาท
งานทาสีเหล็กฉาก	(พื้นที่รวมxมวลรวมงานทาสีน้ำมัน)	(	0.412 x	69.46 ) =	28.62	บาท
รวมค่าใช้จ่าย				=	2,353.68	บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน				=	2,353.68	บาท/บ่อ

งานปรับปรุงขอบบ่อพักเดิม ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ( ใช้ NON Shrink concrete )

ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องหุบทิ้ง	(พ.ท.บ่อพัก-พ.ท.ฝา)	(	0.640 -	0.410 ) =	0.230	ตร.ม.
งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.		(	0.230 x	111.95 ) =	25.75	บาท
ปริมาณ Non shrink coccrete	(พ.ท.หน้าตัด x ความยาวรอบบ่อ)	(	0.019 x	2.880 ) =	0.054	ลบ.ม.
ค่าวัสดุ Non shrink coccrete + ค่าแรง	(ปริมาณรวมxมวลรวม Non shrink)	(	0.054 x	17,475.80 ) =	943.69	บาท
ค่าวัสดุ เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. + ค่าแรง	(ปริมาณรวมxมวลรวมเหล็ก Ø 6 มม.)	(	2.238 x	27.92 ) =	62.48	บาท
ค่าลวดผูกเหล็ก	(น้ำหนักเหล็กเสริม(ตัน)x30)xค่าวัสดุ	(	0.067 x	42.06 ) =	2.82	บาท
งานไม้แบบ				=	0.51	ตร.ม.
ค่าไม้แบบ+ค่าแรง	(พื้นที่รวมxมวลรวมไม้แบบ)	(	0.51 x	320.09 ) =	163.25	บาท
ปริมาณเหล็กฉาก 50x50x4 มม.	(ปริมาณรวมxมวลรวมเหล็กฉาก)	(	8.636 x	35.67 ) =	308.04	บาท
งานทาสีเหล็กฉาก	(พื้นที่รวมxมวลรวมงานทาสีน้ำมัน)	(	0.256 x	69.46 ) =	17.78	บาท
รวมค่าใช้จ่าย				=	1,523.81	บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน				=	1,523.81	บาท/บ่อ

Handwritten signature and initials in blue ink.

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.**

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม	=	0.15	เมตร	
ปริมาตรของคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.	
ส่วนขยาย	=	0.15 x 1.7	= 0.26	ลบ.ม.
ค่าหุบคอนกรีตเดิม	=	600	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมต้นและตัก (หินผุ)	=	45.29	บาท/ลบ.ม.หลวม	
ขนทิ้ง	7	กม.	39.12 x 0.26	
ค่างานต้นทุน		(รถ 6 ล้อ)	<b>111.95</b>	บาท/ตร.ม.

**งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขูดหรือคั่นทางเดิมและบดทับ)	=	12.04	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>12.04</b>	บาท / ตร.ม.

**งานตัดดิน EARTH EXCAVATION พื้นทางเดิม**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคั่นทาง : ดิน - ตัก)	=	9.18	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	11.00	กม.	(รถ 6 ล้อ)
รวม	=	68.75	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	1.25	X	68.75
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	23.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	109.47	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>109.47</b>	บาท/ลบ.ม.

**งานถมทรายหลังท่อ**

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	=	340.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	-	กม.	-
รวม	=	340.20	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	340.20	x	1.40 x 90%
ค่าใช้จ่ายรวม	=	428.65	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>428.65</b>	บาท/ลบ.ม.

**งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)**

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	; ไร่ราคาพาณิชย์จังหวัด	=	340.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	-	กม.	-	
รวม	=	340.20	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	340.20	x	1.40	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 % ) (งานดินคั่นทาง:บดทับ)	50.9	x	0.75	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	514.46	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<b>514.46</b>	บาท/ลบ.ม.	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

รายละเอียดการคำนวณงานสีตีเส้น (สีเหลืองและสีขาว)

ราคาน้ำมันดีเซล	=	41-41.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	=	0.00	กม.

1.) งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	27,000.00	บาท/ตัน	=	27.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 10 ล้อ		377.00	กม.	=		บาท/กก.
- ค่าขน-ถ่าย	=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.
					รวม	= 27.05 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	=	6.00 กก.@	27.05	=	162.30	บาท/ตร.ม.
					คิดให้	= 162.30 บาท/ตร.ม.

2.) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	40.00	บาท/กก.	=	40.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 10 ล้อ		377.00	กม.	=	-	บาท/กก.
- ค่าขน-ถ่าย	=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.
					รวม	= 40.05 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.40 กก.@	40.05	=	16.02	บาท/ตร.ม.
					คิดให้	= 16.02 บาท/ตร.ม.

3.) ค่า Primer (การรองพื้น); 1 ปีราคา 1600 บาท(รวมค่าขนส่งและขน-ถ่าย) ทำได้ประมาณ 70-80 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนสี Primer (การรองพื้น)	=			=	14.00	บาท/ตร.ม.
--------------------------------------	---	--	--	---	-------	-----------

4.) ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา)ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx7 ปี)			
	=	(350,000/1.07)/(180x7)	=	259.61	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40.00 ลิตร/วัน	=	1,645.20	บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถัง/วัน@480บาท	=	480.00	บาท/วัน
				รวม	= 2,384.81 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)			
	=	650,000/(180x5)	=	722.22	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30.00 ลิตร/วัน	=	1,233.90	บาท/วัน
				รวม	= 1,956.12 บาท/วัน

*(Handwritten signature and date)*

4.3) ค่าเครื่องกระทาะผิวเดิม

4.3.1 เครื่องกระทาะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)		
	=	170,000/(180x5)	=	188.89 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15.00 ลิตร/วัน	=	616.95 บาท/วัน
		รวม	=	<b>805.84</b> บาท/วัน

4.3.2 หัวสามแฉกกระทาะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)		
	=	38,000/12,000	=	<b>3.17</b> บาท/ตร.ม.

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร(ประเมินแรงงาน 10 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 @ 352	=	704.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 @ 352	=	704.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	6 @ 352	=	2,112.00 บาท/วัน
		รวม	=	<b>3,520.00</b> บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.4)	=	7,860.93 บาท/วัน
เฉลี่ย 7,860.93 /600 ตร.ม.	=	13.10 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	<b>13.10</b> บาท/ตร.ม.

สรุป

1 ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	=	162.30 บาท/ตร.ม.
2 ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	16.02 บาท/ตร.ม.
3 ค่างานต้นทุนสี Primer (กาวรองพื้น)	=	14.00 บาท/ตร.ม.
4 ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา)ต่อ 1.00 ตร.ม.	=	13.10 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุนงานสี THERMO PLASTIC	=	<b>205.42</b> บาท/ตร.ม.



**สรุป** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิษณุโลก เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา	หน่วย	ราคา
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,691.59		
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97		
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,758.53	กก	21.750
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,771.99	กก	21.770
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,846.67	กก	23.840
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,109.82	กก	21.100
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,877.66	กก	22.870
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,348.99	กก	21.340
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,994.30	กก	20.990
10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06		
11	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจฉวิสต์ ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	19.29		
12	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	435.51		
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	230.00		
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	475.00		
15	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75		
16	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80		
17	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	340.20		
18	ทรายถมที่	ลบ.ม.	285.20		

Handwritten signature and date in blue ink, likely indicating approval or completion of the document.

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

41.00 -41.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	187.00	91.00	235.05	-	-	422.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	410.00	91.00	235.05	-	-	645.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	410.00	91.00	235.05	-	-	645.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	277.00	91.00	235.05	-	-	512.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	217.00	91.00	235.05	-	-	452.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	298.00	91.00	235.05	-	-	533.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
7	ยาง CSS-1	ตัน	24,966.67	366.00	673.75	-	-	25,640.42	ราคาพาณิชย์ กทม	10 ล้อ+ลากพ่วง
8	ยาง AC 60/70	ตัน	26,100.00	366.00	673.75	-	-	26,773.75	ราคาพาณิชย์ กทม	10 ล้อ+ลากพ่วง
9	ยาง CRS-2	ตัน	24,900.00	366.00	673.75	-	-	25,573.75	ราคาพาณิชย์ กทม	10 ล้อ+ลากพ่วง

๒๖ ๑๐๖๑ ๒๐๒๕

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

41.00 -41.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
<b>หิน</b>										
1	หินคลุก	ลบ.ม.	187.00	91.00	235.05	-	-	422.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	410.00	91.00	235.05	-	-	645.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	410.00	91.00	235.05	-	-	645.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	277.00	91.00	235.05	-	-	512.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	217.00	91.00	235.05	-	-	452.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	298.00	91.00	235.05	-	-	533.05	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	187.00	93.00	240.16	-	-	427.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	410.00	93.00	240.16	-	-	650.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	410.00	93.00	240.16	-	-	650.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	277.00	93.00	240.16	-	-	517.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	217.00	93.00	240.16	-	-	457.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	298.00	93.00	240.16	-	-	538.16	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	187.00	111.00	286.46	-	-	473.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	410.00	111.00	286.46	-	-	696.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	410.00	111.00	286.46	-	-	696.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	277.00	111.00	286.46	-	-	563.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	217.00	111.00	286.46	-	-	503.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	298.00	111.00	286.46	-	-	584.46	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
<b>ทราย</b>										
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275	38.00	98.64	-	-	373.64	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220	38.00	98.64	-	-	318.64	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360	38.00	98.64	-	-	458.64	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275	44.00	114.08	-	-	389.08	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220	44.00	114.08	-	-	334.08	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360	44.00	114.08	-	-	474.08	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275	25.00	65.20	-	-	340.20	บ่อทรายสุชน	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220	25.00	65.20	-	-	285.20	บ่อทรายสุชน	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360	25.00	65.20	-	-	425.20	บ่อทรายสุชน	10 ล้อ+ลากพ่วง


  
 ๒๕ ๑๐ ๒๕๖๕

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน

กุมภาพันธ์

2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

Type of Form work	Unit	unit Cost	(1) For General		(2) For Easy		(3) For Bridge Box	
			Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost
ไม้กระบอก	Cu.ft	560.75	1	560.75	1	560.75	1	560.75
ไม้โครง	Cu.ft	560.75	0.30	162.55	0.30	168.23	0.30	168.23
ไม้ค้ำยัน	each	150	0.30	45	0.30	45	0.30	45
ตะปู	kgs.	45.8	0.25	11.45	0.25	11.45	0.25	11.45
Total				779.75		785.43		785.43
Use	times		4	194.94	5	157.09	3	261.81
Labour				163		163		163
Total Bht/m <sup>2</sup>				357.94		320.09		424.81
Use Bht/m <sup>2</sup>				357.94		320.09		424.81

*(Handwritten signature and date)*

ตารางเปรียบเทียบราคายาง

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ซอย 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เดือน เม.ย.69

ลำดับ (ราคาต่ำสุด - ราคาสูงสุด)	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง	ค่าขนส่ง (10 ล้อ + ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	26,100.00	366	673.75	26,773.75
2	บ.ทีปโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	32,800.00	15	28.19	32,828.19
3	บ. โซลต้า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	40,400.00	372	684.79	41,084.79
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	24,900.00	366	673.75	25,573.75
2	บ.ทีปโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	31,000.00	15	38.39	31,038.39
3	บ. โซลต้า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	31,400.00	372	684.79	32,084.79

## สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ยื่นแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในสวนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 26 มีนาคม 2569 09:05:40น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	26,100.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	35,450.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	24,900.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	27,746.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	25,846.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	24,966.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	30,350.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	40,900.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	38,990.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	46,100.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010106400000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นเกเตอร์	ถุง	98.13
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010106500000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นจระเข้เขียว	ถุง	185.98
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010106600000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นจระเข้ฟ้า	ถุง	154.21
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010106700000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นจระเข้เหลือง	ถุง	116.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010106800000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นจระเข้แดง	ถุง	251.40
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107000000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทราย เลือ ดุงเขียว	ถุง	128.97
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107100000	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ 20 กก./ถุง ทราย เลือ ดุงชมพู	ถุง	180.37
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107200000	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง ทรายละเอียด รุ่นพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	ถุง	56.07
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107300000	ยาแนว บรรจุ 1 กก./ถุง ทรายเวเบอร์คัลเลอร์ รุ่นทาวเวอร์ สีไนร์ (ขาว)	ถุง	48.60
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107400000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทรายละเอียด รุ่นแอตมิก พรูฟ	แกลลอน	157.01
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107500000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทราย LANKO รุ่น LK 322	แกลลอน	213.08
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107600000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทราย SIKA รุ่น 1017	แกลลอน	184.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107700000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทราย BESBOND รุ่น GBP002AM001	แกลลอน	241.12
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107800000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทราย TOA รุ่น 112	แกลลอน	746.73
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010107900000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ทราย TOA รุ่น 211	แกลลอน	210.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010108000000	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ทรายละเอียด รุ่นแอตมิก พรูฟ	แกลลอน	614.95
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010100700000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายเลียมอร์ตาร์	ตัน	1,647.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101000000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโอ รุ่น M210	ตัน	1,813.09
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101100000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายเลียมอร์ตาร์	ตัน	2,088.69
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101200000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายเลียมอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท	ตัน	2,355.14
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101300000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโอ รุ่น M100	ตัน	1,738.32
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101400000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโอ รุ่น M100C	ตัน	3,140.19
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101500000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโอ รุ่น M200	ตัน	1,598.14
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101600000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโอ รุ่น M209	ตัน	1,644.86
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010101700000	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ทรายอินทรี รุ่นอินทรีทอง ดุงสีทอง	ตัน	3,200.93



ที่ QUO.003/2569

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งราคาค่าผลิตภัณฑแอสฟัลต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาค่าผลิตภัณฑแอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,260
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	36,300
	Drum (200 kg.)	7,960
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	40,800
	Drum (200 kg.)	8,860
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	52,300
	Drum (200 kg.)	11,160
PMA	Bulk (1,000 kg.)	45,800
	Drum (200 kg.)	9,860
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	31,200
	Drum (200 kg.)	6,940
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	31,000
	Drum (200 kg.)	6,900
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	31,400
	Drum (200 kg.)	6,980
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	31,400
	Drum (200 kg.)	6,980
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	40,900
	Drum (200 kg.)	8,880
EAP	Bulk (1,000 kg.)	36,400
	Drum (200 kg.)	7,980
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	46,600
	Drum (200 kg.)	10,020

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด  
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359  
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000  
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110  
TAX ID : 0705542000359  
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000  
www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเสนอราคาช่างแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาช่างมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
2.	CSS-1	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
3.	CMS-2h	32,700.- / ตัน	7,140.- / ถัง
4.	CSS-1h	31,000.- / ตัน	6,800.- / ถัง
5.	MC-70	42,000.- / ตัน	9,000.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	34,800.- / ตัน	7,560.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	35,000.- / ตัน	7,600.- / ถัง
8.	CRS-1P	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
9.	AC 60/70	40,400.- / ตัน	8,980.- / ถัง
10.	AC 40/50	43,200.- / ตัน	9,540.- / ถัง
11.	PMA	49,000.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	44,500.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถึง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถึง)


ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิลาลักษณ์ ภาวะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย


โรงแรมบ่อทองทิลา ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 91 กิโลเมตร




โรงแรมหินศาลาพิชัย จำกัด ต.ผาจุ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 111 กิโลเมตร



โรงแรมหินทิลายูดี ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 93 กิโลเมตร









● **ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค**

● **ราคาขายปลีก กทม. และ  
ปริมณฑล**

● **การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน**

ค้นหาสถานี: **พิษณุโลก**

▼

เมืองพิษณุโลก

▼

มีนาคม

▼

2569

ค้นหา

### ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเออร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเออร์ Gasohol 95
31-03-2569 05:00	41.13	34.16	37.44	42.07	42.44	51.03	56.83	53.43
26-03-2569 05:00	39.33	33.16	36.44	41.07	41.44	50.03	55.03	52.43
24-03-2569 05:00	33.33	27.18	30.44	35.07	35.44	44.03	47.03	44.43
21-03-2569 05:00	31.53	25.18	28.44	33.07	33.44	42.03	45.03	42.43
18-03-2569 05:00	30.83	24.18	27.44	32.07	32.44	41.03	44.33	41.43
10-03-2569 05:00	30.33	26.18	28.23	31.07	31.44	40.03	43.83	40.43

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 17 มีนาคม 2569 09:11:34น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,803.74
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,841.12
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,878.50
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.65
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,037.38
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,093.46
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,158.88
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,580.37
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,619.63
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,659.81
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,740.19
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,780.37
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,819.63
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.81
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,616.82
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,654.21
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,691.59
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,813.08
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010105200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,897.20
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010105300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,770.09
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	0101010105400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,826.17
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,758.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,771.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,846.67
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,212.15
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,877.66
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,348.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,994.30
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,985.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100200000	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	330.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100300000	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	435.51
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100400000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	616.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100500000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	945.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100600000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.03
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,322.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200900000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	523.36
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	563.55
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	วัสดุท่อ	0505010100600000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	วัสดุท่อ	0505010100700000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	วัสดุท่อ	0505010100800000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	วัสดุท่อ	0505010101000000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	วัสดุท่อ	0505010101100000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00

*(Handwritten signature and stamp)*



รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กมกพันธ์
05	วัสดุท่อ	0512020102500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,100.00
05	วัสดุท่อ	0512020102600000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,500.00
05	วัสดุท่อ	0512020102700000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	240.00
05	วัสดุท่อ	0512020102800000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	350.00
05	วัสดุท่อ	0512020103000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	750.00
05	วัสดุท่อ	0512020103100000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,400.00
05	วัสดุท่อ	0512020103200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,100.00
05	วัสดุท่อ	0512020103300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,000.00
05	วัสดุท่อ	0512020103400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,000.00
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0602010100300000	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,635.51
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100100000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	48.48
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100300000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	47.90
07	วัสดุฉนวน	0701010101100000	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ทรายข้าง	แผ่น	322.43
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ไมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	15.89
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	36.45
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	36.45
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0802010100400000	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0805020100100000	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซีเมนต์	0806010100100000	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	11.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	308.41
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	411.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ทรายข้าง	แผ่น	132.71
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ทรายข้าง	แผ่น	200.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	131.78
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายข้าง	แผ่น	143.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101400000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายข้าง	แผ่น	185.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	205.61
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101200000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายข้าง	แผ่น	215.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,205.61
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913010100900000	อลูมิเนียมแบบตัวที่ ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว	เส้น	75.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913020100100000	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	107.48
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913020100700000	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	72.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100100000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	149.53
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100500000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	100.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระจกใส หนา 5 มม.	คร.ฟุต	14.95
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100500000	กระจกใส หนา 6 มม.	คร.ฟุต	18.69
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010100600000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายคอตโต้	คร.ม.	174.77
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010100800000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายคอตโต้	คร.ม.	177.57
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010103100000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	177.57
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010200700000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004020101400000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004020101700000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	คร.ม.	191.59
10	วัสดุตากแห้งผิว	1004020101900000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายคอตโต้	คร.ม.	191.59
11	วัสดุไม้	1103040101100000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,121.50
11	วัสดุไม้	1103040101200000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,121.50
11	วัสดุไม้	1103040102100000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	542.06
11	วัสดุไม้	1103040102200000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	588.79
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	588.79
11	วัสดุไม้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
11	วัสดุไม้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
11	วัสดุไม้	1103070105100000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	51.40
11	วัสดุไม้	1103070105200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	70.09
11	วัสดุไม้	1103070105300000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	33.64
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75




Page 3

๕๖๐ ๑๐/๖/๒๕๖๓

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	คุณภาพอื่น
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กระดาน ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กระดาน ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
11	วัสดุไม้	1103080102500000	ไม้กระดาน ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	45.00
11	วัสดุไม้	1103080102600000	ไม้กระดาน ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	56.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100100000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ ดุล็กซ์	แกลลอน	892.52
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	579.44
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	373.83
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	แกลลอน	429.91
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	485.98
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100800000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี โอ ดุล็กซ์ (เพนทาโลห์ A921)	แกลลอน	546.73
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี โอ ดุล็กซ์ (เพนทาโลห์ A921)	ถัง	2,775.70
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010100200000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพีดี (รั้งคอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100500000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	วัสดุชุดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	วัสดุชุดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101000000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	724.30
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101100000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	761.68
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010201100000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100700000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,056.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100800000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,130.84
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100400000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100600000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100100000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100100000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100200000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100300000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101900000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	79.44
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100400000	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	31.78
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100500000	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	45.79
15	วัสดุผสมสี	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,990.65
15	วัสดุผสมสี	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,523.36
15	วัสดุผสมสี	1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไทยเทค เอ็กซ์ตรีม	ตัน	2,579.44
15	วัสดุผสมสี	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,341.12
15	วัสดุผสมสี	1502030100400000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผสมสี	1502030100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีโอ (เขียว)	ตัน	2,242.99
15	วัสดุผสมสี	1506010100500000	ฟิล์มกันน้ำ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลส์	กระป๋อง	420.56
15	วัสดุผสมสี	1506010100700000	เซลล์กม ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....	กก.	495.33
15	วัสดุผสมสี	1506010100800000	เซลล์กม ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	วัสดุผสมสี	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดาคา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	123.84
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100200000	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808030101700000	ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอดโก้ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1908010102000000	ถังเก็บน้ำฝนขนาด 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นฐาน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	10,514.02
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100500000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,350.61
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100600000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,080.52

Handwritten signature and date: 25 Oct 2024

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010102400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร トラบางกอกเคเบิล	ม้วน	971.96
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101300000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	677.57
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101400000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,028.04
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006010100700000	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูออโรซิลิโคน (WNG 5001-701) ตราพานาโซนิค	อัน	29.91
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ トラฟิลิปส์	อัน	16.82
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ トラฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060200100000	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ トラฟิลิปส์	ดวง	23.36
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101010100100000	โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว トラอเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF-100	ชิ้น	532.71
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101010100900000	โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว トラคอตโต้ รุ่น C 211	ชิ้น	742.99
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2102010100100000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว トラอเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF- 412	ชิ้น	794.39
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2102010100200000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว トラคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,121.50
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2103010100200000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว トラคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	635.51
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100100000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝั้ผนัง เคลือบขาว トラอเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF- 9000	ชิ้น	299.07
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100200000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝั้ผนัง เคลือบขาว トラคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	341.12
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2106010100100000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝั้ผนัง เคลือบขาว トラอเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF- 9002	ชิ้น	242.99
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2106010100200000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝั้ผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว トラคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	415.89

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกำแพงเพชร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 17 มีนาคม 2569 09:13:38น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	20,715.73
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,275.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,334.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,342.68
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,109.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,130.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020100100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,014.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020100200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	20,934.58
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020100300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	19,951.87
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020100400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,308.41
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,678.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,427.48
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,535.61
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,467.29
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	328.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	395.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	574.30
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	747.66
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	973.83
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,915.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	362.62
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	448.60
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	644.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200500000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	521.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	728.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200700000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	565.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	758.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040201100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	411.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040201200000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	598.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0402040201400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	504.67
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0405010108600000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	20.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0405010108700000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	19.29
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0405010108800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	21.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0405010108900000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	22.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ	0405010109000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	21.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.78	6.70	41	75.97	106.36	81	149.51	209.31
2	6.45	9.03	42	77.82	108.94	82	151.33	211.86
3	8.12	11.37	43	79.65	111.50	83	153.18	214.45
4	9.79	13.70	44	81.49	114.08	84	155.00	217.00
5	11.45	16.03	45	83.33	116.66	85	156.86	219.60
6	13.12	18.37	46	85.17	119.24	86	158.69	222.16
7	14.79	20.71	47	87.01	121.81	87	160.52	224.72
8	16.46	23.04	48	88.83	124.37	88	162.35	227.29
9	18.13	25.38	49	90.68	126.95	89	164.18	229.85
10	19.79	27.71	50	92.52	129.52	90	166.06	232.48
11	21.46	30.05	51	94.36	132.10	91	167.89	235.05
12	23.13	32.38	52	96.19	134.66	92	169.70	237.58
13	24.80	34.72	53	98.02	137.23	93	171.54	240.16
14	26.47	37.05	54	99.86	139.81	94	173.39	242.74
15	28.19	39.47	55	101.71	142.39	95	175.23	245.33
16	30.03	42.04	56	103.54	144.95	96	177.09	247.92
17	31.86	44.61	57	105.37	147.52	97	178.90	250.46
18	33.70	47.18	58	107.21	150.10	98	180.75	253.05
19	35.54	49.76	59	109.06	152.68	99	182.57	255.59
20	37.38	52.33	60	110.90	155.26	100	184.43	258.20
21	39.22	54.90	61	112.73	157.83	101	186.24	260.74
22	41.05	57.47	62	114.57	160.40	102	188.11	263.36
23	42.89	60.05	63	116.41	162.97	103	189.93	265.91
24	44.73	62.62	64	118.25	165.55	104	191.75	268.46
25	46.57	65.20	65	120.08	168.11	105	193.63	271.08
26	48.40	67.77	66	121.93	170.70	106	195.46	273.64
27	50.24	70.34	67	123.76	173.26	107	197.28	276.20
28	52.08	72.92	68	125.59	175.83	108	199.11	278.76
29	53.92	75.48	69	127.43	178.40	109	200.95	281.32
30	55.76	78.06	70	129.27	180.98	110	202.78	283.89
31	57.60	80.63	71	131.11	183.56	111	204.62	286.46
32	59.43	83.21	72	132.96	186.15	112	206.45	289.03
33	61.27	85.78	73	134.79	188.70	113	208.29	291.61
34	63.11	88.35	74	136.64	191.30	114	210.13	294.19
35	64.94	90.92	75	138.47	193.86	115	211.98	296.77
36	66.79	93.50	76	140.30	196.42	116	213.82	299.35
37	68.62	96.07	77	142.14	198.99	117	215.67	301.94
38	70.46	98.64	78	143.98	201.57	118	217.52	304.53
39	72.30	101.22	79	145.82	204.14	119	219.37	307.12
40	74.14	103.79	80	147.66	206.73	120	221.16	309.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	223.02	312.22	148	272.62	381.67	175	322.28	451.19
122	224.87	314.82	149	274.54	384.36	176	324.14	453.79
123	226.67	317.33	150	276.37	386.92	177	326.00	456.40
124	228.53	319.94	151	278.19	389.47	178	327.86	459.01
125	230.39	322.55	152	280.02	392.03	179	329.59	461.42
126	232.19	325.06	153	281.85	394.59	180	331.45	464.03
127	234.06	327.68	154	283.68	397.15	181	333.32	466.65
128	235.93	330.30	155	285.51	399.71	182	335.19	469.26
129	237.73	332.82	156	287.34	402.28	183	337.06	471.88
130	239.60	335.44	157	289.17	404.84	184	338.78	474.30
131	241.40	337.96	158	291.01	407.41	185	340.66	476.92
132	243.20	340.49	159	292.84	409.98	186	342.53	479.55
133	245.09	343.12	160	294.68	412.55	187	344.41	482.18
134	246.89	345.65	161	296.52	415.13	188	346.14	484.59
135	248.78	348.29	162	298.36	417.70	189	348.02	487.22
136	250.58	350.82	163	300.20	420.28	190	349.90	489.86
137	252.48	353.47	164	302.04	422.86	191	351.78	492.50
138	254.29	356.00	165	303.89	425.44	192	353.51	494.91
139	256.10	358.53	166	305.73	428.02	193	355.39	497.55
140	257.91	361.07	167	307.58	430.61	194	357.28	500.20
141	259.81	363.73	168	309.43	433.20	195	359.01	502.61
142	261.62	366.27	169	311.28	435.79	196	360.90	505.26
143	263.44	368.81	170	313.13	438.38	197	362.79	507.91
144	265.35	371.48	171	314.98	440.97	198	364.52	510.33
145	267.16	374.03	172	316.84	443.57	199	366.42	512.98
146	268.98	376.58	173	318.56	445.98	200	368.31	515.64
147	270.80	379.12	174	320.42	448.58	201- 1000	1.84 ต่อ กม.	2.58 ต่อ กม.
						๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.84 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.65	0.22	0.28	1.87	1.93
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.47	0.55	0.69	4.02	4.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.31	0.78	0.98	6.09	6.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.63	3.51	4.39	24.14	25.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.10	10.80	13.50	50.90	53.60
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.47	3.06	3.83	23.53	24.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.59	3.34	4.18	36.93	37.77
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.11	5.18	6.48	45.29	46.59
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.66	4.66	5.83	72.32	73.49
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	68.11	19.00	23.75	87.11	91.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.89	6.52	8.15	35.41	37.04
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	9.21	1.46	1.83	10.67	11.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.11	12.96	16.20	61.07	64.31
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	17.32	2.75	3.44	20.07	20.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.09	20.90	26.13	77.99	83.22
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.08	4.20	5.25	26.28	27.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.16	25.71	32.14	95.87	102.30
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.27	1.66	2.08	8.93	9.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.93	2.11	2.64	12.04	12.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.13	3.38	4.23	15.51	16.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.69	1.75	2.19	12.44	12.88
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.08	0.62	0.78	8.70	8.86
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.48	0.88	1.10	8.36	8.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.28	2.21	2.76	19.49	20.04
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	23.88	3.05	3.81	26.93	27.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	35.50	4.54	5.68	40.04	41.18
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	52.00	6.64	8.30	58.64	60.30
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	2.62
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.77	0.68	0.85	3.45	3.62
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.12	1.00	1.25	5.12	5.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	7.88

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	485.06	16.77	20.96	501.83	506.02
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	14.02	2.82	3.53	16.84	17.55
	บนผิวแทคโคด	ตร.ม.	10.68	2.28	2.85	12.96	13.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	198.29	35.15	43.94	233.44	242.23
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.92	1.74	2.18	17.66	18.10
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.73	1.92	2.40	12.65	13.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.54	2.53	3.16	26.07	26.70
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.62	2.39	2.99	17.01	17.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.70	1.06	1.33	10.76	11.03
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.15	11.03	13.79	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.87	11.03	13.79	51.90	54.66
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.45	5.92	7.40	30.37	31.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.56	7.39	9.24	37.95	39.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.75	9.86	12.33	50.61	53.08
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.90	11.83	14.79	60.73	63.69
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.17	2.07	2.59	14.24	14.76
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.84	0.39	0.49	3.23	3.33
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.95	5.86	7.33	53.81	55.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.76	7.39	9.24	72.15	74.00
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.48	8.11	10.14	86.59	88.62
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.19	9.00	11.25	104.19	106.44
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.77	1.97	2.46	14.74	15.23
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.90	2.30	2.88	17.20	17.78



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอใบรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน ม.ค. 2569 (กรณีใช้เงินทดจ่าย)  
 1. ชื่อที่ดิน: ...  
 2. เลขที่โฉนดที่ดิน: ...

ขอแนบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีใช้เงินทดจ่าย)  
 รายการ เงินอุดหนุนที่ทางจังหวัดรับไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

ข้อมูลและราคากลางวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ วัสดุ (ลบ.ม.)	ราคากลางวัสดุ (ในกรณียกค่าเดิม) บาท / ลบ.ม.			ชนิดวัสดุ
				ราคากลาง รวมค่าเช่า	ราคากลาง รวมค่าเช่า	ราคากลาง รวมค่าเช่า	
1	บ่อทรายประมง	สาย 1065 ตอน ทองสุก - ศึกษูโลก กม.43+900 RT. 0.2 กม. คำพิคที่ป่าทางเข้าแหล่ง ไร่ 16.683711 Long 99.992904 คำพิคที่แหล่งวัสดุ ไร่ 16.68166 Long 99.995970	50 (ลบ.ม./วัน)	ราคาเดิม	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
2	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 1303 ตอน ปายนา - หนองชุม กม.2+000 RT. 2.6 กม. คำพิคที่ป่าทางเข้าแหล่ง ไร่ 16.671794 Long 99.935642 คำพิคที่แหล่งวัสดุ ไร่ 16.674099 Long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	ราคาเดิม	330	270	420
				ราคาใหม่	330	270	420
				ราคาใหม่	330	270	420
				ราคาใหม่	330	270	420
				ราคาใหม่	330	270	420
3	บ่อทรายสุคน	สาย 117 ตอน นครสวรรค์ - ศึกษูโลก กม.112+400 LT. 3.0 กม. คำพิคที่ป่าทางเข้าแหล่ง ไร่ 16.717520 Long 100.160484 คำพิคที่แหล่งวัสดุ ไร่ 16.707616 Long 100.147727	660 (ลบ.ม./วัน)	ราคาเดิม	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
				ราคาใหม่	275	220	360
4	ท่าทรายเมืองเจริญ	สาย 117 ตอน ไร่ซ้อย - อุดรศักดิ์ กม.213+700 RT. 0.9 กม. คำพิคที่ป่าทางเข้าแหล่ง ไร่ 17.555612 Long 100.110061 คำพิคที่แหล่งวัสดุ ไร่ 17.54503 Long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	ราคาเดิม	350	200	400
				ราคาใหม่	350	200	400
				ราคาใหม่	350	200	400
				ราคาใหม่	350	200	400
				ราคาใหม่	350	200	400
5	ท่าทรายชิตดา	สาย 11 ตอน ปิงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.322+800 RT. 3.5 กม. คำพิคที่ป่าทางเข้าแหล่ง ไร่ 17.635234 Long 100.127597 คำพิคที่แหล่งวัสดุ ไร่ 17.651301 Long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	ราคาเดิม	400	300	450
				ราคาใหม่	400	300	450
				ราคาใหม่	400	300	450
				ราคาใหม่	400	300	450
				ราคาใหม่	400	300	450

หมายเหตุ : ราคากลางวัสดุข้างอิงเดือน พฤศจิกายน 2568

Handwritten signatures and initials: *W. S. ...*